



## Lista de precios Video vigilancia IP



### MEMORIA MICRO SD

| ITEM | CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                          | IMAGEN | \$ INC. IGV |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1    | PFM110        | <b>MEMORIA MCRO SD DAHUA / 16GB</b><br>+ Clase 10, UHS-I<br>+ Compatible micro SDHC, micro SDXC, micro SDHC UHS-I y micro SDXC UHS-I, ¡especialmente con cámaras!<br>+ velocidad de lectura: 90 MB / s, velocidad de esc. 20 MB / s  |        | \$4.08      |
| 2    | TF-P100/32GB  | <b> MEMORIA MCRO SD DAHUA / 32GB</b><br>+ Clase 10, UHS-I<br>+ Compatible micro SDHC, micro SDXC, micro SDHC UHS-I y micro SDXC UHS-I, ¡especialmente con cámaras!<br>+ velocidad de lectura: 90 MB / s, velocidad de esc. 20 M / s  |        | \$5.60      |
| 3    | TF-P100/64GB  | <b>MEMORIA MCRO SD DAHUA / 64GB</b><br>+ Clase 10, UHS-I<br>+ Compatible micro SDHC, micro SDXC, micro SDHC UHS-I y micro SDXC UHS-I, ¡especialmente con cámaras!<br>+ velocidad de lectura: 90 MB / s, velocidad de esc. 20 MB / s  |        | \$8.07      |
| 4    | TF-P100/128GB | <b>MEMORIA MCRO SD DAHUA / 128GB</b><br>+ Clase 10, UHS-I<br>+ Compatible micro SDHC, micro SDXC, micro SDHC UHS-I y micro SDXC UHS-I, ¡especialmente con cámaras!<br>+ velocidad de lectura: 90 MB / s, velocidad de esc. 20 MB / s |        | \$21.00     |
| 5    | TF-P100/256GB | <b>TARJETA MICRO SD DAHUA 256GB (EXCLUSIVO PARA VIDEOVIGILANCIA)</b><br>- UHS-I<br>- C10/U3/V30/A2                                                                                                                                   |        | \$26.66     |

| ITEM | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMAGEN | \$ INC. IGV |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 6    | IPC-T1B40 | <div> <div>4MP<br/>2K</div> <div>IP67</div> <div>D-WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>40m Infrarrojo</div> <div>101° Angulo</div> <div>20fps @4MP</div> <div>4.8W Consumo</div> <div>8M Micro SD</div> </div> <b>DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   4.0 MP   H.265+   DWDR   IR 20M   PoE</b><br>Resolución: 2592(H) x 1520(V) @ 20fps • Lente: 2.8 • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR 20fps@4MP • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.09Lux/F2.0, 0Lux (IR on) • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 4.8W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67<br>ANGULO H:101°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190312/IPC-T1B40_Datasheet_20190305.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190312/IPC-T1B40_Datasheet_20190305.pdf</a> |        | \$34.98     |

### SERIE EZ-IP

| ITEM | CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMAGEN | \$ INC. IGV |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 7    | HY-SAV849HAN-E | <div> <div>5MP<br/>2K</div> <div>144° Angulo</div> <div>2.0mm LENTE</div> <div>20m Infrarrojo</div> <div>30fps @1080P</div> <div>4.9W Consumo</div> </div> <b>CÁMARA CIRCULAR IP CON DETECTOR DE HUMO   5.0 MP   IR 20M   POE</b><br>• Detección de humo: Cámara doble con sensor fotoeléctrico • algoritmo inteligente<br>• Detección : 30 - 60 m² • Indicador LED de funcionamiento • Señalización sonora 80 dB / 3 m. • Cámara: 1/2.7" CMOS, 5MP: 2592 (H) x 1944 (V) 20FPS, 4MP a 25FPS • H.265+ / H.264+ • Ilum. 0.002Lux (color) 0.0002Lux (B/N) 0Lux (IR) • Lente: 2.0 mm/H144° - V92° Audio 1/1 • Alarma 1/1, • Alarma 2/2, • RS 485 • RJ45 • Alim: 12VDC, PoE (802.3af) • 4.9W • Mic y Altavoz incorporado. ONVIF • Evento AI: Detec. de llama, detec. fuera de servicio. objeto abandonado/falta de objeto, detección de extintores de incendios. |        | \$101.34    |

### SERIE HERO - CAMARAS IP

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMAGEN | \$ INC. IGV |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 8    | C3A    | <div> <div>3.0 MP H265+@2K</div> <div>IP67</div> <div>D-WDR</div> <div>3.6mm LENTE</div> <div>50m Infrarrojo</div> <div>99° Angulo</div> <div>25/30fps @1080P</div> <div>2.75W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> </div> <b>CUBO WIFI   3.0 MP   IR 10M   WIFI 6   H265</b><br>1/3.2" CMOS 2304 x 1296@ (1-25/30 fps) • Lente: 3.6mm 99° (H), 55° (V)<br>Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H265<br>• Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 2.48W • Conexión P2P • Micr. y Parl. inc<br>• Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Management Software: DMSS IOS/ANDROID<br>• Modo Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Detección de humanos y mascotas.<br>• Audio 2 vías • Boton WPS • Base magnetica. |        | \$29.93     |
| 9    | C5A    | <div> <div>5MP 2K</div> <div>IP67</div> <div>D-WDR</div> <div>3.6mm LENTE</div> <div>10m Infrarrojo</div> <div>90° Angulo</div> <div>25fps @1080P</div> <div>2.75W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> </div> <b>CUBO WIFI   5.0 MP   IR 10M   WIFI 6   H265</b><br>1/2.7" CMOS 5-MP 2880 x 1620@ (1-25/30 fps) • Lente: 3.6mm 90° (H), 49° (V)<br>Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H265<br>• Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 2.75W • Conexión P2P • Micr. y Parl. inc<br>• Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Management Software: DMSS IOS/ANDROID<br>• Modo Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Detección de humanos y mascotas.<br>• Audio 2 vías • Boton WPS • Base magnetica.        |        | \$35.21     |

|    |         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10 | H2A     |    | <div>Full HD 1080P</div> <div>3.6mm LENTE</div> <div>25/30fps @1080P</div> <div>IP67</div> <div>10m Infrarrojo</div> <div>2.27W Consumo</div> <div>D-WDR</div> <div>79° Angulo</div> <div>256GB MicroSD</div> | <p>DOMO WIFI   PAN&amp;TILT   2.0 MP   IR 10M   Wi-Fi   01 puerto de red</p> <p>2-MP 1/3.2" CMOS 1920(H) x 1080(V) @25fps • Lente: 3.6mm 79° (H), 43° (V) • 0-355° Pan, 90° Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265</p> <p>• Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Auto Tracking</p> <p>• Micr. y Parl. inc • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Management Software: DMSS</p> <p>• Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta</p> <p>• TCP/IP: 01 puerto RJ45 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS</p>                                                                                                                                                                                           |     | \$32.00 |
| 11 | DH-H4A  |    | <div>Full HD 1080P</div> <div>3.6mm LENTE</div> <div>25fps @1080P</div> <div>IP67</div> <div>10m Infrarrojo</div> <div>1.8W Consumo</div> <div>D-WDR</div> <div>105° Angulo</div> <div>256GB MicroSD</div>    | <p>Cámara IP PT Wifi de 4 Megapíxeles   4.0 MP   H.265+   DWDR   IR 10M   IP67   PoE   vista 360° sin puntos ciegos. Resolución: 2560(H) x 1440(V) @ 25fps • Lente: 3.6 mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Temperatura de trabajo: -10 °C to +45 °C</p> <p>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.1Lux@F2.0, 0Lux (IR on) • Compresión: H.265+</p> <p>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 1.8 W (IR on)</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n 2.4-2.4835 GHz, 2.4 G • Micro SD card (up to 256 GB)</p> <p>Angulo: H:74° • Material: Plastico</p> <p><a href="https://assets.digicorp.com.bo/product_downloads/DH4A-download-1-1717163966351.pdf">https://assets.digicorp.com.bo/product_downloads/DH4A-download-1-1717163966351.pdf</a></p>                                        |    | \$42.14 |
| 12 | H5A     |    | <div>5MP 2K</div> <div>3.6mm LENTE</div> <div>25/30fps @1080P</div> <div>IP67</div> <div>10m Infrarrojo</div> <div>4W Consumo</div> <div>D-WDR</div> <div>74° Angulo</div> <div>256GB MicroSD</div>           | <p>DOMO WIFI   PAN&amp;TILT   5.0 MP   IR 10M   Wi-Fi 6   01 puerto de red</p> <p>CMOS 5 MP 2880x1620@ (1-25/30 fps) • Lente: 3.6mm 74° (H), 41° (V) • 0-355° Pan, 90° Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265</p> <p>• Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 4W • Conexión P2P • Auto Tracking • Detección de humanos y mascotas • Micr. y Parl. inc • Wifi hasta 50m • Puerto de Red RJ45 • Slot MicroSD hasta 256GB • Management Software: DMSS • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • TCP/IP: 01 puerto RJ45 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS</p>                                                                                                                                                                |    | \$40.87 |
| 13 | H2C     |    | <div>Full HD 1080P</div> <div>3.6mm LENTE</div> <div>25fps @1080P</div> <div>IP67</div> <div>15m Infrarrojo</div> <div>3.5W Consumo</div> <div>D-WDR</div> <div>79° Angulo</div> <div>256GB MicroSD</div>     | <p>DOMO WIFI   PAN&amp;TILT   2.0 MP   IR 15M   Wi-Fi   01 puerto de red</p> <p>2-MP 1/2.8" CMOS 1920(H) x 1080(V) @25fps • Lente: 3.6mm 79° (H), 43° (V) • Pan 0-325°, Tilt -20° to +100°, 25 presets • Smart IR: 15m • Max. Aperture F2.0, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265</p> <p>• Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Auto Tracking</p> <p>• Micr. y Parl. inc • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Management Software: DMSS</p> <p>• Mascara Privacidad • Detección de Humanos • Sirena de Alerta • Auto tracking</p> <p>• TCP/IP: 01 puerto RJ45 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS</p>                                                                                                                                                                               |    | \$39.11 |
| 14 | F2C-PV  |    | <div>Full HD 1080P</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>25/30fps @1080P</div> <div>IP67</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>6.6W Consumo</div> <div>D-WDR</div> <div>98° Angulo</div> <div>256GB MicroSD</div>  | <p>BULLET EXTERIOR WIFI   ILUMINACION DUAL   CMOS 1/3" ICR   2.0 MP   IR 30M   IP67   Wi-Fi</p> <p>2-MP 1/3" CMOS 1920 x 1080 @25/30 fps. • Lente: 2.8mm 98° (H), 55° (V)</p> <p>• BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Compresión: H.265 • Dual Stream • 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)</p> <p>• Iluminación Dual: IR/LED 30MT • Built-in Microphone &amp; Speaker • Detección de humanos</p> <p>• trabaja con: Smart PSS; DSS; DMSS • Wifi 50m • Antena Dual, 2x2 MIMO IEEE802.11b/g/n 2.4-2.4835 GHz; 2.4 G • Slot MicroSD hasta 256G • Web Browser • ONVIF • Boton WPS • IP67 • SDK and API</p>                                                                                                                                                                                                                                       |    | \$58.66 |
| 15 | F4C-PV  |  | <div>4MP 2K</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>25/30fps @1080P</div> <div>IP67</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>6.6W Consumo</div> <div>D-WDR</div> <div>98° Angulo</div> <div>256GB MicroSD</div>         | <p>BULLET EXTERIOR WIFI   ILUMINACION DUAL   CMOS 1/3" ICR   4.0 MP   IR 30M   IP67   Wi-Fi</p> <p>4-MP 1/3" CMOS 2560 x 1440 @25/30 fps. • Lente: 2.8mm 98° (H), 55° (V)</p> <p>• BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Compresión: H.265 • Dual Stream • 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)</p> <p>• Iluminación Dual: IR/LED 30MT • Built-in Microphone &amp; Speaker • Detección de humanos</p> <p>• trabaja con: Smart PSS; DSS; DMSS • Wifi 50m • Antena Dual, 2x2 MIMO IEEE802.11b/g/n 2.4-2.4835 GHz; 2.4 G • Slot MicroSD hasta 256G • Web Browser • ONVIF • Boton WPS • IP67 • SDK and API</p>                                                                                                                                                                                                                                       |   | \$65.78 |
| 16 | P3AE-PV |  | <div>3.0 MP 3MP</div> <div>4mm LENTE</div> <div>30fps @1080P</div> <div>IP67</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>11W Consumo</div> <div>D-WDR</div> <div>80.4° Angulo</div> <div>256GB MicroSD</div>         | <p>DOMO PT WIFI   ILUMINACION DUAL   3.0 MP   DISUACIÓN ACTIVA   IR/LED 30M   IP66</p> <p>1/2.8" CMOS 5 MP Max. 30fps@5MP. • Lente: 4mm H80.4° -V58.1° • Auto Focus</p> <p>• Auto(ICR), BLC, HLC, DWDR, ATW, 3D-DNR • RJ-45 (10/100 Base-T) • Wi-Fi 802.11n, 802.11g</p> <p>• Ilum: Color: 0.05 Lux@F2.0; @B/W: 0.005 Lux@F2.0, 0 Lux (illum on) • Distancia IR: 30m/LED 30M</p> <p>• Pan: 0°-345° Tilt: -0°-+80° • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/1.5A • Consumo 11W •</p> <p>IVS: Tripwire, Intrusion • AI: Detección Humanos y Vehículos • SMD3.0 • Auto Tracking</p> <p>• Mic y Altavoz inc. • Disuación activa: Luz roja y azul, flash: 5s-30s Frecuencia de flash: alta, media, baja, inteligentes (recomendado usar hasta 20 m) Alarma de advertencia: personalizable</p> <p>• Incluye bracket • IP65</p> |  | \$53.32 |
| 17 | P5AE-PV |  | <div>5MP 2K</div> <div>4mm LENTE</div> <div>30fps @1080P</div> <div>IP67</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>11W Consumo</div> <div>D-WDR</div> <div>80.4° Angulo</div> <div>256GB MicroSD</div>             | <p>DOMO PT WIFI   ILUMINACION DUAL   5.0 MP   DISUACIÓN ACTIVA   IR/LED 30M   IP66</p> <p>1/2.8" CMOS 5 MP Max. 30fps@5MP. • Lente: 4mm H80.4° -V58.1° • Auto Focus</p> <p>• Auto(ICR), BLC, HLC, DWDR, ATW, 3D-DNR • RJ-45 (10/100 Base-T) • Wi-Fi 802.11n, 802.11g</p> <p>• Ilum: Color: 0.05 Lux@F2.0; @B/W: 0.005 Lux@F2.0, 0 Lux (illum on) • Distancia IR: 30m/LED 30M</p> <p>• Pan: 0°-345° Tilt: -0°-+80° • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/1.5A • Consumo 11W •</p> <p>IVS: Tripwire, Intrusion • AI: Detección Humanos y Vehículos • SMD3.0 • Auto Tracking</p> <p>• Mic y Altavoz inc. • Disuación activa: Luz roja y azul, flash: 5s-30s Frecuencia de flash: alta, media, baja, inteligentes (recomendado usar hasta 20 m) Alarma de advertencia: personalizable</p> <p>• Incluye bracket • IP66</p> |  | \$58.66 |
| 18 | P3B-PV  |  | <div>3.0 MP 3MP</div> <div>4mm LENTE</div> <div>30fps @1080P</div> <div>IP67</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>11W Consumo</div> <div>D-WDR</div> <div>80.7° Angulo</div> <div>256GB MicroSD</div>         | <p>DOMO PT WIFI   ILUMINACION DUAL   3.0 MP   DISUACIÓN ACTIVA   IR/LED 30M   IP66   WIFI 6</p> <p>1/2.8" CMOS 3MP Max. 30fps@3MP. • Lente: 4mm H87° -V44° • Auto Focus</p> <p>• Auto(ICR), BLC, HLC, DWDR, ATW, 3D-DNR • RJ-45 (10/100 Base-T) • Wi-Fi 6</p> <p>• Ilum: Color: 0.05 Lux@F2.0; @B/W: 0.005 Lux@F2.0, 0 Lux (illum on) • Distancia IR: 30m/LED 30M</p> <p>• Pan: 0°-345° Tilt: -0°-+80° • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/1.5A • Consumo 11W</p> <p>IVS: Tripwire, Intrusion • AI: Detección Humanos y Vehículos • SMD3.0 • Auto Tracking</p> <p>• Mic y Altavoz inc. • Disuación activa: Luz roja y azul, flash: 5s-30s Frecuencia de flash: alta, media, baja, inteligentes (recomendado usar hasta 20 m) Alarma de advertencia: personalizable</p> <p>• Incluye bracket • IP66</p>              |  | \$62.21 |
| 19 | P5B-PV  |  | <div>5MP 2K</div> <div>4mm LENTE</div> <div>30fps @1080P</div> <div>IP67</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>11W Consumo</div> <div>D-WDR</div> <div>87° Angulo</div> <div>256GB MicroSD</div>               | <p>DOMO PT WIFI   ILUMINACION DUAL   5.0 MP   DISUACIÓN ACTIVA   IR/LED 30M   IP66   WIFI 6</p> <p>1/3" CMOS 5MP Max. 30fps@5MP. • Lente: 4mm H78° -V40° • Auto Focus</p> <p>• Auto(ICR), BLC, HLC, DWDR, ATW, 3D-DNR • RJ-45 (10/100 Base-T) • Wi-Fi 6</p> <p>• Ilum: Color: 0.05 Lux@F2.0; @B/W: 0.005 Lux@F2.0, 0 Lux (illum on) • Distancia IR: 30m/LED 30M</p> <p>• Pan: 0°-345° Tilt: -0°-+80° • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/1.5A • Consumo 4.56W</p> <p>IVS: Tripwire, Intrusion • AI: Detección Humanos y Vehículos • SMD3.0 • Auto Tracking</p> <p>• Mic y Altavoz inc. • Disuación activa: Luz roja y azul, flash: 5s-30s Frecuencia de flash: alta, media, baja, inteligentes (recomendado usar hasta 20 m) Alarma de advertencia: personalizable</p> <p>• Incluye bracket • IP66</p>              |  | \$71.11 |

**SERIE LITE - CAMARAS IP DOMO y BULLET**

| ITEM | CÓDIGO                                           |                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV     |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20   | IPC-HDW1230SN-S2<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>     | <div>Full HD 1080P</div> <div>IP67</div> <div>D-WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>105° Angulo</div> <div>30fps @1080P</div> <div>4.3W Consumo</div>                                    | <b>DOMO INTERIOR</b>   CMOS 1/2.7" ICR   <b>2.0 MP</b>   H.265+   DWDR   <b>IR 30M</b>   IP67   PoE<br>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR<br>• <b>Smart IR: 30m</b> • Iluminación: 0.1Lux/F2.0, 0Lux (IR on) • Compresión: H.265+/H.264+<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo <b>4.3W</b> (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67<br>Angulo: H:105° • Metal+Plastico<br><a href="https://www.newpages2u.com/userfiles/18830/attachment/2776995/20191217_9509363d6ba31259d20ee7db6ab53159/HDW1230T1-S4_(1).pdf">https://www.newpages2u.com/userfiles/18830/attachment/2776995/20191217_9509363d6ba31259d20ee7db6ab53159/HDW1230T1-S4_(1).pdf</a>           |    | <b>\$25.34</b>  |
| 21   | IPC-HDW1230T1-S5<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>     | <div>Full HD 1080P</div> <div>IP67</div> <div>D-WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>105° Angulo</div> <div>30fps @1080P</div> <div>4.3W Consumo</div> <div>128GB Micro SD</div>          | <b>DOMO INTERIOR</b>   CMOS 1/2.7" ICR   <b>2.0 MP</b>   H.265+   DWDR   <b>IR 30M</b>   IP67   PoE<br>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR<br>• <b>Smart IR: 30m</b> • Iluminación: 0.1Lux/F2.0, 0Lux (IR on) • Compresión: H.265+/H.264+<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 4.3W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67<br>Angulo: H:105° • Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO<br><a href="https://www.newpages2u.com/userfiles/18830/attachment/2776995/20191217_9509363d6ba31259d20ee7db6ab53159/HDW1230T1-S4_(1).pdf">https://www.newpages2u.com/userfiles/18830/attachment/2776995/20191217_9509363d6ba31259d20ee7db6ab53159/HDW1230T1-S4_(1).pdf</a> |    | <b>\$45.12</b>  |
| 22   | IPC-HDW1230DT-STW<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>    | <div>Full HD 1080P</div> <div>IP67</div> <div>D-WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>120° Angulo</div> <div>30fps @1080P</div> <div>6.1W Consumo</div> <div>128GB Micro SD</div>          | <b>LITE - DOMO FHD/2.8mm/2MP</b><br>+ 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS<br>+ H.265 H.264H/H.264B Comp. de Video<br>+ 25/30fps@1080P(1920x1080)<br>+ IR 30 metros de distancia.<br>+ Microfono y parlante incorporado<br>+ Soporta memoria Micro SD hasta 128 GB<br>+ IP67<br>+ Soporta wifi IEEE802.11b/g/n 2.4-2.4835 GHz; 2.4G<br>+ Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO 2.4G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | <b>\$54.42</b>  |
| 23   | IPC-HDBW1230E-S5<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>     | <div>Full HD 1080P</div> <div>IP67</div> <div>D-WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>104° Angulo</div> <div>25/30fps @1080P</div> <div>5.1W Consumo</div> <div>128GB Micro SD</div>       | <b>LITE - DOMO FHD/2.8mm/2MP</b><br>+ 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ 25/30fps@1080P(1920x1080)<br>+ IR 30 metros de distancia.<br>+ Angulo de vision H:104, V:55°<br>+ IP67, IK10, PoE<br>+ METAL ANTIVANDALICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <b>\$45.99</b>  |
| 24   | IPC-HDW1239T1-LED-S5<br><b>LITE</b> <b>alhua</b> | <div>FULL COLOR</div> <div>Full HD 1080P</div> <div>IP67</div> <div>D-WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m LED</div> <div>110° Angulo</div> <div>30fps @1080P</div> <div>4.8W Consumo</div> <div>Micro SD</div> | <b>DOMO INTERIOR</b>   CMOS 1/2.7" ICR   <b>2.0 MP</b>   H.265+   DWDR   LED 10M   IP67   PoE<br>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR<br>• LED: 30m • Iluminación: 0.005Lux/F1.6, 0Lux (IR on) • Compresión: H.265+/H.264+<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 4.8W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67<br>Angulo: H:110° • Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO<br><a href="http://www.tecnologiatelefonica.com/image/data/cctv/dahua-agosto-2020/IPC-HDW1239T1-LED-S4-datasheet.pdf">http://www.tecnologiatelefonica.com/image/data/cctv/dahua-agosto-2020/IPC-HDW1239T1-LED-S4-datasheet.pdf</a>                                                         |    | <b>\$45.65</b>  |
| 25   | IPC-HDW1230T1-ZS-S5<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>  | <div>Full HD 1080P</div> <div>IP67</div> <div>D-WDR</div> <div>2.8-12mm LENTE</div> <div>40m Infrarrojo</div> <div>106-56° Angulo</div> <div>30fps @1080P</div> <div>8.2W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div>    | <b>DOMO INTERIOR</b>   CMOS 1/2.7" ICR   <b>2.0 MP</b>   H.265+   DWDR   <b>IR 40M</b>   IP67   PoE<br>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente Motorizado: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR<br>• <b>Smart IR: 40m</b> • Iluminación: 0.008Lux/F1.7, 0Lux (IR on) • Compresión: H.265+/H.264+<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 6.5W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • Slot MicroSD 256 + Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO<br>Angulo: H:106-56°<br><a href="https://www.gvscolumbia.com/assets/recursos/DSIPC-HDW1230T1N-ZS-S4.pdf">https://www.gvscolumbia.com/assets/recursos/DSIPC-HDW1230T1N-ZS-S4.pdf</a>                                                                       |   | <b>\$91.02</b>  |
| 26   | IPC-HDBW1230R-ZS-S5<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>  | <div>Full HD 1080P</div> <div>IP67</div> <div>D-WDR</div> <div>2.8-12mm LENTE</div> <div>40m Infrarrojo</div> <div>106-33° Angulo</div> <div>30fps @1080P</div> <div>14W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div>     | <b>DOMO</b>   <b>2.0 MP</b>   <b>IR 40M</b>   IP67 & IK10   PoE<br>Resolución: 1920(H)x1080(V)@20fps • Lente Motor. : 2.8-12mm • BLC,HLC,3D-NR, DWDR • <b>Smart IR: 40m</b> • Iluminación: 0.08Lux/F2.0, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 14W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB<br><a href="https://adigloba.lpl/shop/download/document/common/auto/IPC-HDBW1230R-ZS-S4.pdf">https://adigloba.lpl/shop/download/document/common/auto/IPC-HDBW1230R-ZS-S4.pdf</a>                                                                                                                                                                  |  | <b>\$100.65</b> |
| 27   | IPC-HDBW1431E-S4<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>     | <div>4MP 2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>104° Angulo</div> <div>20fps @4MP</div> <div>5.5W Consumo</div> <div>Micro SD</div>                           | <b>DOMO EXTERIOR</b>   CMOS 1/3" ICR   <b>4.0 MP</b>   WDR   <b>IR 30M</b>   IK10 & IP67   PoE<br>Resolución: 2688(H) x1520(V) @ 20fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• <b>Smart IR: 30m</b> • Iluminación: 0.08Lux/F2.0, 0Lux (IR on) • Compresión: H.265/H.264<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.5W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • IK10<br>Angulo: H:104° • METAL ANTIVANDALICA<br><a href="https://www.dahusecurity.com/asset/upload/product/20180205/ipc-hdbw1431e_datasheet_20180125.pdf">https://www.dahusecurity.com/asset/upload/product/20180205/ipc-hdbw1431e_datasheet_20180125.pdf</a>                                                                 |  | <b>\$65.76</b>  |
| 28   | IPC-HDW1530T-S6<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>      | <div>5MP 2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>105° Angulo</div> <div>320fps @4MP</div> <div>45.5W Consumo</div> <div>Micro SD</div>                         | <b>DOMO</b>   CMOS 1/2.7" ICR   <b>5.0 MP</b>   H.265+   <b>IR 30M</b>   IP67   PoE<br>5MP(2880x1620)@20fps ó 2688x1520(2688x1520)@25/30 fps. • Lente: 2.8mm/H105° - V56°<br>• BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • <b>Smart IR: 30m</b> • Iluminación: 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 4.5W (IR on)<br>• Motion Detection • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67. • Microfono inc.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>\$71.55</b>  |
| 29   | IPC-HFW1530S-S6<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>      | <div>5MP 2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>106° Angulo</div> <div>20fps @4MP</div> <div>4.5W Consumo</div> <div>Micro SD</div>                           | <b>BULLET</b>   CMOS 1/2.7" ICR   <b>5.0 MP</b>   H.265+   <b>IR 30M</b>   IP67   PoE<br>5MP(2880x1620)@20fps ó 2688x1520(2688x1520)@25/30 fps. • Lente: 2.8mm/H105° - V56°<br>• BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • <b>Smart IR: 30m</b> • Iluminación: 0.004 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 4.5W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67. • Microfono incorporado                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>\$71.55</b>  |
| 30   | IPC-HDW1431T1-S4<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>     | <div>4MP 2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>101° Angulo</div> <div>25/30fps @4MP</div> <div>5.1W Consumo</div> <div>Micro SD</div>                        | <b>LITE - DOMO 2K/2.8mm/4MP</b><br>+ 1/3" 4Megapixel CMOS low illuminance, high image definition<br>+ H.265+ & H.265 dual-stream Comp. de Video<br>+ 4MP (1440 2560 x) a 25/30 fps soporta máximo de 4MP (2688 x 1520) @ 20 fps<br>+ IR 30 metros de distancia.<br>+ Angulo de vision H:101, V:54°<br>+ IP67, PoE<br>+ Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>\$62.47</b>  |



|    |                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |          |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 31 | IPC-HDW1431T1-A-S4<br><b>LITE aihua</b>       | 4MP<br>2K<br>IP67<br>WDR<br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>101° Angulo<br>30fps @4MP<br>5.5W Consumo<br>GB MicroSD         | LITE - DOMO 2K/2.8mm / 4MP<br>+ 1/2.7" 4Megapixel CMOS low illuminance, high image definition<br>+ H.265+ & H.265 dual-stream Comp. de Video<br>+ 4MP (1440 2560 ×) a 25/30 fps soporta máximo de 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps<br>+ IR 30 metros de distancia.<br>+ Angulo de vision H:101, V:54°<br>+ MICROFONO incorporado<br>+ IP67, PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | \$69.41  |
| 32 | IPC-HDW1431T1-ZS-2812-S4<br><b>LITE aihua</b> | 4MP<br>2K<br>IP67<br>WDR<br>2.8-12mm LENTE<br>50m Infrarrojo<br>98-55° Angulo<br>20/30fps @4MP<br>5.5W Consumo<br>GB MicroSD | LITE - DOMO 2K/2.8-12mm / 4MP<br>+ 1/3" 4Megapixel progressive CMOS<br>+ H.265+ & H.265 dual-stream Comp. de Video<br>+ 4MP (1440 2560 ×) a 25/30 fps soporta máximo de 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps<br>+ IR 50 metros de distancia.<br>+ Angulo de vision H:98, V:55°<br>+ IP67, PoE<br>+ Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | \$130.05 |
| 33 | IPC-HDPW1431R1-S4<br><b>LITE aihua</b>        | 4MP<br>2K<br>IP67<br>WDR<br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>104° Angulo<br>20fps @4MP<br>5.1W Consumo<br>120GB MicroSD      | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/3" ICR   4.0 MP   WDR   IR 30M   IP67   PoE<br>Resolución: 2688(H) x1520(V) @ 20fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.03Lux/F1.7, 0Lux/F2.0(IR on) • Compresion: H.265+/H.264<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.1W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • PLASTICO IP67 • IK10<br>Angulo: H:104°+ PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | \$69.08  |
| 34 | IPC-HDBW1431R-ZS-S4<br><b>LITE aihua</b>      | 4MP<br>2K<br>IP67<br>WDR<br>2.8-12mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>98-31° Angulo<br>20fps @4MP<br>6.4W Consumo<br>GB MicroSD    | DOMO EXTERIOR   frontal metal - cuerpo plastico   CMOS 1/3" ICR   4.0 MP   WDR   IR 40M   IP67 IK10   PoE<br>Resolución: 2688(H) x1520(V) @ 20fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.03Lux/F1.7, 0Lux/F2.0(IR on) • Compresion: H.265+/H.264<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 6.4W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • PLASTICO IP67 • IK10<br>Angulo: H:98-31° + METAL ANTIVANDALICA<br><a href="https://www.megateh.eu/files/datasheet/dahua/ipc-hdbw1431r-zs-2812-s4.pdf">https://www.megateh.eu/files/datasheet/dahua/ipc-hdbw1431r-zs-2812-s4.pdf</a>                                      |    | \$119.74 |
| 35 | IPC-HFW1230S1-S5<br><b>LITE aihua</b>         | Full HD<br>1080P<br>IP67<br>WDR<br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>102° Angulo<br>25/30fps @4MP<br>3.3W Consumo             | LITE - BULLET FHD / 2.8mm / 2MP<br>+ 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264Comp. de Video<br>+ 25/30fps@1080P(1920×1080)<br>+ IR 30 metros de distancia.<br>+ IP67, PoE<br>+ Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | \$45.12  |
| 36 | IPC-HFW1230T1-ZS-S5<br><b>LITE aihua</b>      | 4MP<br>2K<br>IP67<br>WDR<br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>101° Angulo<br>25/30fps @4MP<br>2.3W Consumo                    | LITE - BULLET FHD / 2.8mm / 2MP<br>+ 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264Comp. de Video<br>+ 25/30fps@1080P(1920×1080)<br>+ Luz LED 10 metros de distancia.<br>+ IP67, PoE<br>+ Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | \$93.71  |
| 37 | IPC-HFW1230DT-STW<br><b>LITE aihua</b>        | Full HD<br>1080P<br>IP67<br>WDR<br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>100° Angulo<br>25/30fps @4MP<br>2.3W Consumo             | BULLET   TUBO EXTERIOR WIFI   CMOS 1/3" ICR   2.0 MP   1080P   IR 30M   IP67   Wi-Fi<br>Resolución: 1920(H) x 1080 (V) @ 30fps • Lente: 2.8mm/100°(H), 53°(V)<br>• BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • 0.025 lux@F2.0 (Color, 30 IRE)<br>• 0.0025 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) • Alimentación: 12VDC • Consumo 6.21W • Conexión P2P<br>• Iluminación IR 30MT • Built-in Microphone & Speaker<br>• Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO IEEE802.11b/g/n 2.4-2.4835 GHz; 2.4 G<br>• Slot MicroSD hasta 256G • Web Brower • ONVIF • Botton WPS • IP67 • SDK and API                                                                                                                       |  | \$57.93  |
| 38 | IPC-HFW1239S1-LED-S5<br><b>LITE aihua</b>     | Full HD<br>1080P<br>IP67<br>D-WDR<br>2.8mm LENTE<br>10m LED<br>110° Angulo<br>30fps @1080P<br>4.8W Consumo                   | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.7" ICR   2.0 MP   H.265+   DWDR   LED 10M   IP67   PoE<br>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR<br>• LED: 10m • Iluminación: 0.005Lux/F1.6, 0Lux (IR on) • Compresion: H.265+/H.264+<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 4.8W<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal + plastico<br>Angulo: H:110° + Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO<br><a href="https://tvc.mx/media/130062/Dahua-HFW1239S1N-LED-S4-C%3C%81MARA-IP-BULLET-FULL-COLOR-FICHA-DATOS-ESPA%3C%91OL.pdf">https://tvc.mx/media/130062/Dahua-HFW1239S1N-LED-S4-C%3C%81MARA-IP-BULLET-FULL-COLOR-FICHA-DATOS-ESPA%3C%91OL.pdf</a> |  | \$45.65  |
| 39 | IPC-HDW1239V-A-IL<br><b>LITE aihua</b>        | Full HD<br>1080P<br>IP67<br>D-WDR<br>2.8mm LENTE<br>15m LED<br>104-55° Angulo<br>30fps @1080P<br>5.6 W Consumo               | DOMO   ILUMINACION DUAL   2.0 MP   IR/LED 30M   IP67   PoE<br>1/2.8" CMOS 2-MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps. • Lente: 2.8mm/H104° - V55° • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR<br>• Luz Blanca 15m • Ilum. 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Ilum. on)<br>• Compresion: H.265+ • Mic. Incorporado • Detección de humanos • Dual Stream • Alim: 12VDC, PoE (802.3af)<br>• Consumo 5.6W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67                                                                                                                                                                                                                              |  | \$52.74  |
| 40 | IPC-HDW1439V-A-IL<br><b>LITE aihua</b>        | Full HD<br>1080P<br>IP67<br>D-WDR<br>2.8mm LENTE<br>15m LED<br>94-52° Angulo<br>30fps @1080P<br>5.7 W Consumo                | DOMO   ILUMINACION DUAL   4.0 MP   IR/LED 30M   IP67   PoE<br>1/2.9" CMOS 4 MP (2560 × 1440) @ 25/30 fps. • Lente: 2.8mm/H94° - V52° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR<br>• Luz Blanca 15m • Ilum. 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Ilum. on)<br>• Compresion: H.265+ • Mic. Incorporado • Detección de humanos • Dual Stream • Alim: 12VDC, PoE (802.3af)<br>• Consumo 5.7W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67                                                                                                                                                                                                                                |  | \$72.62  |
| 41 | IPC-HFW1239V-A-IL<br><b>LITE aihua</b>        | Full HD<br>1080P<br>IP67<br>D-WDR<br>2.8mm LENTE<br>15m LED<br>104-55° Angulo<br>30fps @1080P<br>7.8 W Consumo               | TUBO EXTERIOR   ILUMINACION DUAL   2.0 MP   IR/LED 30M   IP67   PoE<br>1/2.8" CMOS 2-MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps. • Lente: 2.8mm/H104° - V55° • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR<br>• Luz Blanca 15m • Ilum. 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Ilum. on)<br>• Compresion: H.265+ • Mic. Incorporado • Detección de humanos • Dual Stream • Alim: 12VDC, PoE (802.3af)<br>• Consumo 7.8W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67                                                                                                                                                                                                                     |  | \$52.74  |
| 42 | IPC-HFW1439TL1-A-IL<br><b>LITE aihua</b>      | 4MP<br>2K<br>IP67<br>D-WDR<br>2.8mm LENTE<br>15m LED<br>104-55° Angulo<br>30fps @1080P<br>7.7 W Consumo                      | TUBO EXTERIOR   ILUMINACION DUAL   4.0 MP   IR/LED 30M   IP67   PoE<br>1/2.9" CMOS 4 MP (2560 × 1440) @ 25/30 fps. • Lente: 2.8mm/H104° - V55° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR<br>• Luz Blanca 15m • Ilum. 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Ilum. on)<br>• Compresion: H.265+ • Mic. Incorporado • Detección de humanos • Dual Stream • Alim: 12VDC, PoE (802.3af)<br>• Consumo 7.7W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67                                                                                                                                                                                                                      |  | \$72.62  |



|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 43 | <div>FULL COLOR</div> <div>IPC-HFW1439S1-A-LED</div> <div>LITE <b>alhua</b></div>    | <div>Full HD 1080P</div> <div>IP67</div> <div>D-WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>15m LED</div> <div>110-59° Angulo</div> <div>30fps @1080P</div> <div>5.3 W Consumo</div>                           | TUBO INTERIOR   FULL-COLOR   4.0 MP   H.265+   WDR   LED 15M   IP67   PoE<br>4 MP (2560 × 1440)@25/30 fps. • Lente: 2.8mm/H110° - V59° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR<br>• Luz Blanca 15m • Iluminación: 0.005 Lux @F1.6, 0Lux white Light on • Compresión: H.265+<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.3W (IR on) • Microfono incorporado<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | \$69.65  |
| 44 | <div>IPC-HFW1431S1-S4</div> <div>LITE <b>alhua</b></div>                             | <div>4MP 2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>104° Angulo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>5.5W Consumo</div>                                   | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/3" ICR   4MP   2K   WDR   IR 30M   IP67   PoE<br>Resolución: 2688×1520 @ 30fps - H.265+/H265 H.264+/H264 Comp. de Video<br>• Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR 120DB<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.08Lux/F2.0, 0Lux/F2.0 (IR on) • Compresión: H.265/H.264<br>• Dual Stream<br>• Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.5W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67<br>Angulo: H:104° + Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180205/ipc-hfw1431s_datasheet_20180125.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180205/ipc-hfw1431s_datasheet_20180125.pdf</a> |    | \$62.47  |
| 45 | <div>IPC-HFW1431S1-A-S4</div> <div>LITE <b>alhua</b></div>                           | <div>4MP 2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>111° Angulo</div> <div>25/30fps @4MP</div> <div>5.0W Consumo</div>                                | LITE - BULLET 2K / 2.8mm / 4MP<br>+ 4MP, 1/3" CMOS low illuminance, high image definition<br>+ H.265+/H265 H.264+/H264 Comp. de Video<br>+ 4MP (2560 × 1440) @25/30 fps, and supports max. 4MP (2688 × 1520) @20 fps<br>+ IR 30 metros de distancia.<br>+ Microfono incorporado<br>+ IP67, PoE<br>+ WDR 120DB<br>+ Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | \$71.55  |
| 46 | <div>IPC-HDW1830T-S6</div> <div>LITE <b>alhua</b></div>                              | <div>8MP 4K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>104° Angulo</div> <div>15fps @4MP</div> <div>5.2W Consumo</div> <div>MicroSD</div>                | DOMO   CMOS 1/2.7" ICR   8.0 MP   H.265+   IR 30M   IP67   PoE<br>Resolución: 8MP (3840 × 2160) @15 fps • Lente: 2.8mm/H105° - V56° • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.004 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) • Compresión: H.265+/H.264+<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.2W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP68. • Built-in MIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | \$111.99 |
| 47 | <div>IPC-HFW1830S-S6</div> <div>LITE <b>alhua</b></div>                              | <div>8MP 4K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>105° Angulo</div> <div>15fps @4MP</div> <div>5.2W Consumo</div> <div>MicroSD</div>                | BULLET   CMOS 1/2.7" ICR   8.0 MP   H.265+   IR 30M   IP67   PoE<br>Resolución: 8MP (3840 × 2160) @15 fps • Lente: 2.8mm/H105° - V56° • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.004 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) • Compresión: H.265+/H.264+<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.2W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67. • Built-in MIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | \$111.99 |
| 48 | <div>IPC-HFW1431T1-ZS-2812-S4</div> <div>LITE <b>alhua</b></div>                     | <div>4MP 2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8-12mm LENTE</div> <div>50m Infrarrojo</div> <div>98-31° Angulo</div> <div>30fps 4MP</div> <div>7.5W Consumo</div> <div>256GB MicroSD</div>      | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/3" ICR   4MP   2K   WDR   IR 50M   IP67   PoE<br>Resolución: 2560 × 1440 @ 30fps<br>• Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.03Lux/F1.7, 0Lux/F2.0 (IR on) • Compresión: H.265/H.264<br>• Dual Stream<br>• Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.5W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal + PLASTICO IP67<br>Angulo: H:98-31° • Soporta max. Tarjeta SD de 256 GB<br><a href="https://tvc.mx/media/123918/IPC-HFW1431T1-ZS-S4-Ficha-tecnica-en-espa%C3%B1ol.pdf">https://tvc.mx/media/123918/IPC-HFW1431T1-ZS-S4-Ficha-tecnica-en-espa%C3%B1ol.pdf</a>                                                        |   | \$111.06 |
| 49 | <div>IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4</div> <div>LITE <b>alhua</b></div>                      | <div>4MP 2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8-12mm LENTE</div> <div>50m Infrarrojo</div> <div>98-31° Angulo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>7.5W Consumo</div> <div>256GB MicroSD</div>     | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/3" ICR   4MP   2K   WDR   IR 50M   IP67   PoE<br>Resolución: 2560 × 1440 @ 30fps<br>• Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.03Lux/F1.7, 0Lux/F2.0 (IR on) • Compresión: H.265/H.264<br>• Dual Stream<br>• Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.5W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67<br>Angulo: H:98-31° • Soporta max. Tarjeta SD de 256 GB<br><a href="https://tvc.mx/media/123918/IPC-HFW1431T1-ZS-S4-Ficha-tecnica-en-espa%C3%B1ol.pdf">https://tvc.mx/media/123918/IPC-HFW1431T1-ZS-S4-Ficha-tecnica-en-espa%C3%B1ol.pdf</a>                                                                   |  | \$115.40 |
| 50 | <div>IPC-HDW2231T-AS-S2</div> <div>LITE <b>alhua</b></div>                           | <div>Full HD 1080P</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>106° Angulo</div> <div>30fps @1080P</div> <div>6.5W Consumo</div> <div>256GB MicroSD</div> | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.8"   1080   2.0 MP   WDR   IR 30M   IP67   PoE<br>Resolución: 1920 × 1080 @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (IR on) • Compresión: H.265+/H.264<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 6.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower<br>• ONVIF • Metal + plastico • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:106°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW2231T-AS-S2_datasheet_20201204.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW2231T-AS-S2_datasheet_20201204.pdf</a>                                            |  | \$69.47  |
| 51 | <div>FULL COLOR</div> <div>IPC-HDW2239T-AS-LED-S2</div> <div>LITE <b>alhua</b></div> | <div>Full HD 1080P</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8 mm LENTE</div> <div>30m LED</div> <div>107° Angulo</div> <div>25/30fps @1080P</div> <div>7.1W Consumo</div> <div>256GB MicroSD</div>    | LITE - DOMO FHD   CMOS 1/2.8"   1080   2.0 MP   WDR   LED 30M   IP67   PoE<br>Resolución: 1920 × 1080 @ 25/30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB). 2MP, 1/2.8" CMOS low illuminance, high image definition<br>• LED: 30m • Iluminación: 0.0017Lux/F1.0, 0Lux/F1.0 (IR on) • Compresión: H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video.<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.1W (IR on) - Angulo de vision H:107, V:55° - IP67, PoE, WDR 120DB, SD card Max. 256GB<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal + plastico • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:107°                                                                                            |  | \$72.25  |
| 52 | <div>FULL COLOR</div> <div>IPC-HDW2449T-S-LED</div> <div>LITE <b>alhua</b></div>     | <div>4MP 2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8 mm LENTE</div> <div>30m LED</div> <div>101-53° Angulo</div> <div>25/30fps @1080P</div> <div>8.2W Consumo</div> <div>256GB MicroSD</div>        | DOMO   FULL COLOR   4.0 MP   LED 30M   IP67   PoE   WizSense SMD Plus.<br>4-MP 1/2.9" CMOS 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, and supports (2560×1440)@25/30 fps • Lente: 2.8mm/101° - V53° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Luz LED: 40m • Iluminación: 0.005 Lux • Alarma 2/2 • Audio 1/1<br>• Mic. inc. • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.2W (LED ON)<br>• Analíticas de Video: SMD PLUS • Compresión: H.265/H.264 • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                                                          |  | \$87.38  |
| 53 | <div>FULL COLOR</div> <div>IPC-HFW2449M-AS-LED</div> <div>LITE <b>alhua</b></div>    | <div>4MP 2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>3.6 mm LENTE</div> <div>40m LED</div> <div>82-43° Angulo</div> <div>25/30fps @1080P</div> <div>10.6W Consumo</div> <div>256GB MicroSD</div>        | TUBO EXTERIOR   FULL-COLOR   4.0 MP   WDR   LUZ LED 50M   IP67   PoE<br>4-MP 1/2.9" CMOS (2688 × 1520)@20 fps, (2560 × 1440)@25/30 fps. • Lente: 3.6mm/H82° - V43°<br>• BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Luz LED: 40m • Iluminación: 0.005 Lux • Alarma 2/2 • Audio 1/1<br>• Mic. inc. • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 10.6W (LED on)<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, SMD PLUS • Compresión: H.265/H.264 • INCLUYE SOPORTE<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                             |  | \$92.35  |
| 54 | <div>FULL COLOR</div> <div>IPC-HDW2249T-S-IL</div> <div>LITE <b>alhua</b></div>      | <div>Full HD 1080P</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8 mm LENTE</div> <div>30m LED</div> <div>127° Angulo</div> <div>25/30fps @1080P</div> <div>3.8W Consumo</div> <div>256GB MicroSD</div>    | LITE - DOMO FHD / 2.8mm / 2MP<br>+ 2MP, 1/2.8" CMOS low illuminance, high image definition<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps<br>+ Luz LED 30 metros de distancia<br>+ Smart Dual Illuminators<br>+ Angulo de vision H:107, V:55°<br>+ IP67, PoE, WDR 120DB, SD card Max. 256GB<br>+ METAL + PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | \$79.66  |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 55 | <b>STARLIGHT</b><br>IPC-HDBW2231E-S-S2<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>            | Full HD<br>1080P<br>2.8mm LENTE<br>30mm Infrarrojo<br>30fps @1080P<br><b>IP67</b><br>30m Angulo<br><b>WDR</b><br>106° Angulo<br>256GB MicroSD<br>3.8W Consumo              | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.7" ICR   <b>2.0 MP</b>   <b>1080P</b>   WDR   IR 30M   IP67   PoE<br>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: <b>2.8mm/H106°</b> • V56° • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, WDR<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005 Lux @ F1.6 0Lux/IR (on) • <b>STARLIGHT</b><br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo <b>3.8W</b> (IR on)<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresión: H.265/H.264 • MicroSD hasta 256GB<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 & IK10                                                                                                                                                                      |     | \$69.91  |
| 56 | <b>LITE</b> <b>alhua</b><br>IPC-HDW2431T-AS-S2                                | 4MP<br>2K<br>2.8mm LENTE<br>30mm Infrarrojo<br>30fps @4MP<br><b>IP67</b><br>30m Angulo<br><b>WDR</b><br>102° Angulo<br>256GB MicroSD<br>6.6W Consumo                       | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/3"   2K   4.0 MP   WDR   IR 30M   IP67   PoE<br>Resolución: 2688 (H) x 1520 (V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.008Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(IR on) • Compresión: H.265+/H.264<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 6.6W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal + plástico • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:102°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20201207/IPC-HDW2431T-AS-S2_Datasheet_20201111.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20201207/IPC-HDW2431T-AS-S2_Datasheet_20201111.pdf</a>                     |    | \$71.34  |
| 57 | <b>FULL COLOR</b><br>IPC-HDW2439T-AS-LED-0360B-S2<br><b>LITE</b> <b>alhua</b> | 4MP<br>2K<br>3.6mm LENTE<br>30mm LED<br>30fps @4MP<br><b>IP67</b><br>30m Angulo<br><b>WDR</b><br>96° Angulo<br>256GB MicroSD<br>7.4W Consumo                               | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/3"   2K   4.0 MP   WDR   LED 30M   IP67   PoE<br>Resolución: (2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 3.6mm • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• LED: 30m • Iluminación: 0.004Lux/F1.0, 0Lux/F1.6(IR on) • Compresión: H.265+/H.264<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.4W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal + plástico • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:96°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW2439T-AS-LED-S2_datasheet_20201215.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW2439T-AS-LED-S2_datasheet_20201215.pdf</a>                                            |    | \$81.35  |
| 58 | <b>LITE</b> <b>alhua</b><br>IPC-HDBW2431E-S-S2                                | 4MP<br>2K<br>2.8mm LENTE<br>30mm Infrarrojo<br>30fps @1080P<br><b>IP67</b><br>30m Angulo<br><b>WDR</b><br>106° Angulo<br>256GB MicroSD<br>5.2W Consumo                     | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.8"   1080   4.0 MP   WDR   IR 30M   IP67   IK10   PoE<br>Resolución: 2560 x 1440 @ 30fps • Lente: 2.8mm • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.008Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(IR on) • Compresión: H.265+/H.264 • Web Brower<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.2W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:106°<br>Intelligent detection: Intrusion, tripwire<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW2431E-S-S2_datasheet_20201215.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW2431E-S-S2_datasheet_20201215.pdf</a>   |    | \$71.78  |
| 59 | <b>LITE</b> <b>alhua</b><br>IPC-HDW2531T-AS-S2                                | 5MP<br>2K<br>2.8mm LENTE<br>30mm Led<br>20fps @5MP<br><b>IP67</b><br>30m Angulo<br><b>WDR</b><br>103° Angulo<br>256GB MicroSD<br>7.2W Consumo                              | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   2K   5.0 MP   WDR   LED 30M   IP67   PoE<br>Resolución: (2592 x 1444) @ 20fps • Lente: 2.8mm • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• LED: 30m • Iluminación: 0.008Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(IR on) • Compresión: H.265+/H.264<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.2W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal + plástico • MicroSD hasta 256GB<br>• Intelligent detection: Intrusion, tripwire<br>Angulo: H:103°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW2531T-AS-S2_datasheet_20201204.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW2531T-AS-S2_datasheet_20201204.pdf</a> |    | \$85.74  |
| 60 | <b>LITE</b> <b>alhua</b><br>IPC-HDBW2531E-S-S2                                | 5MP<br>2K<br>2.8mm LENTE<br>30mm Infrarrojo<br>20fps @5MP<br><b>IP67</b><br>30m Angulo<br><b>WDR</b><br>103° Angulo<br>256GB MicroSD<br>6.1W Consumo                       | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   2K   5.0 MP   WDR   IR 30M   IP67   IK10   PoE<br>Resolución: 2592 x 1444 @ 20fps • Lente: 2.8mm • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.008Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(IR on) • Compresión: H.265+/H.264 • Web Brower<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 6.1W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:103°<br>Intelligent detection: Intrusion, tripwire<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW2531E-S-S2_datasheet_20201204.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW2531E-S-S2_datasheet_20201204.pdf</a>     |   | \$114.24 |
| 61 | <b>STARLIGHT</b><br><b>LITE</b> <b>alhua</b><br>IPC-HDBW2831E-S-S2            | BMP<br>4K<br>2.8mm LENTE<br>30mm Infrarrojo<br>15fps @5MP<br><b>IP67</b><br>30m Angulo<br><b>WDR</b><br>105° Angulo<br>256GB MicroSD<br>W Consumo                          | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   4K   8.0 MP   WDR   IR 30M   IP67   IK10   PoE<br>Resolución: 3840 x 2160 @ 20fps • Lente: 2.8mm • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.009Lux/F2.0, 0Lux/F1.6(IR on) • Compresión: H.265+/H.264 • Web Brower<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 6.2W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:105°<br>Intelligent detection: Intrusion, tripwire<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW2831E-S-S2_datasheet_20201204.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW2831E-S-S2_datasheet_20201204.pdf</a>     |  | \$114.24 |
| 62 | <b>LITE</b> <b>alhua</b><br>IPC-HFW2231S-S-S2                                 | Full HD<br>1080P<br>2.8mm LENTE<br>30mm Infrarrojo<br>30fps @1080P<br><b>IP67</b><br>30m Angulo<br><b>WDR</b><br>103° Angulo<br>256GB MicroSD<br>4.9W Consumo              | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.8" ICR   2MP   1080P   WDR   IR 30M   IP67   PoE<br>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps<br>• Lente: 2.8mm • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6 • Compresión: H.265/H.264<br>• Dual Stream • MicroSD hasta 256GB<br>• Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 4.9W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal + IP67<br>Angulo: H:103°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2231S-S-S2_datasheet_20201211.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2231S-S-S2_datasheet_20201211.pdf</a>                                                        |  | \$76.53  |
| 63 | <b>FULL COLOR</b><br>IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2<br><b>LITE</b> <b>alhua</b> | Full HD<br>1080P<br>3.6 mm LENTE<br>30mm LED<br>30fps @1080P<br><b>IP67</b><br>30m Angulo<br><b>WDR</b><br>107° Angulo<br>256GB MicroSD<br>6.1W Consumo                    | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.8" ICR   2.0 MP   H.265+   WDR   LED 30M   IP67   PoE<br>Resolución: (1920 x 1080) @ 30fps • Lente: 3.6mm • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• LED: 30m • Iluminación: 0.0017Lux/F1.0 • Compresión: H.265+/H.264+<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 6.1W (LED on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal + plástico<br>Angulo: H:107°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2239S-SA-LED-S2_datasheet_20201215.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2239S-SA-LED-S2_datasheet_20201215.pdf</a>                                                                      |  | \$79.78  |
| 64 | <b>LITE</b> <b>alhua</b><br>IPC-HDW2431TM-AS-S2                               | <b>STARLIGHT</b><br>4MP<br>2K<br>2.8mm LENTE<br>30mm Infrarrojo<br>30fps @1080P<br><b>IP67</b><br>30m Angulo<br><b>WDR</b><br>102° Angulo<br>256GB MicroSD<br>3.8W Consumo | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/3" ICR   <b>4.0 MP</b>   WDR   IR 30M   IP67   PoE<br>Resolución: 2688(H)x1520(V)@20fps • Lente: <b>2.8mm</b> • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, WDR<br>• <b>Smart IR: 30m</b> • Iluminación: 0.005 Lux @ F1.6 0Lux/IR (on) • <b>STARLIGHT</b><br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo <b>3.8W</b> (IR on)<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresión: H.265/H.264 • Microfono Incorporado<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                                                |  | \$87.46  |
| 65 | <b>LITE</b> <b>alhua</b><br>IPC-HFW2241T-ZS                                   | Full HD<br>1080P<br>2.7-3.5mm LENTE<br>60m Infrarrojo<br>30fps @4MP<br><b>IP67</b><br>108° Angulo<br><b>WDR</b><br>256GB MicroSD<br>9.9W Consumo                           | TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   2.0 MP   IR 60M   WDR 120dB   IP67   PoE   AI SMD PLUS<br>1/2.8" CMOS 2 MP (1920 x 1080) @25/30 fps • Lente Mot. : 2.7-13.5mm • B.L.C,H.L.C,3D-NR, WDR • Smart IR: 60m<br>• 0.006 lux@F1.5, 0.0006 lux@F1.0 • 0 lux (Illum on) • Mic. inc. • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD<br>PLUS • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 9.9W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Casing Metal.                                                                                                                                                                              |  | \$134.06 |

|    |                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |          |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 66 | IPC-HFW2431S-S-S2<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>  | <br><br><br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>102° Angulo<br>30fps @4MP<br>4.9W Consumo<br>256GB Micro SD                | <p>TUBO EXTERIOR   1/2.9" CMOS   4.0 MP   IR 30M   WDR 120dB   IP67   PoE   AI SMD PLUS</p> <p>4-MP 1/2.9" CMOS, max. max. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, and supports 2560 × 1440@25/30 fps.</p> <p>• Lente: 2.8mm/H111° - V58° • B.L.C,H.L.C,3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • 0.006 lux@F1.6, 0.0006 lux@F1.6, 0 lux (Illum on) • Mic. inc. • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS</p> <p>• Compresion: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentacion: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.1W</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Casing Metal. Angulo: H:102°</p> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2431S-S-S2_datasheet_20201204.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2431S-S-S2_datasheet_20201204.pdf</a></p> |  | \$77.38  |
| 67 | IPC-HFW2441S-S<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>     | <br><br><br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>111° Angulo<br>30fps @4MP<br>5.1W Consumo<br>256 GB Micro SD               | <p>TUBO EXTERIOR   1/2.9" CMOS   4.0 MP   IR 30M   WDR 120dB   IP67   PoE   AI SMD PLUS</p> <p>4-MP 1/2.9" CMOS, max. max. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, and supports 2560 × 1440@25/30 fps.</p> <p>• Lente: 2.8mm/H111° - V58° • B.L.C,H.L.C,3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • 0.006 lux@F1.6, 0.0006 lux@F1.6, 0 lux (Illum on) • Mic. inc. • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS</p> <p>• Compresion: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentacion: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.1W</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Casing Metal.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |  | \$79.96  |
| 68 | IPC-HFW2441T-ZS<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>    | <br><br><br>2.7-13.5mm LENTE<br>60m Infrarrojo<br>104° Angulo<br>30fps @4MP<br>10.2W Consumo<br>256 GB Micro SD         | <p>TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   4.0 MP   IR 60M   WDR 120dB   IP67   PoE   AI SMD PLUS</p> <p>1/2.9" CMO 4MP 2560 × 1440 @ 25/30 fps • Lente Mot.: 2.7-13.5mm • B.L.C,H.L.C,3D-NR, WDR</p> <p>• Smart IR: 60m • 0.006 lux@F1.5, 0.0006 lux@F1.5, 0 lux (Illum on) • Mic. inc. • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresion: H.265+/H.264+ • Dual Stream</p> <p>• Alimentacion: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 10.2W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Casing Metal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | \$166.67 |
| 69 | IPC-HFW2441T-ZAS<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>   | <br><br><br>2.7-13.5mm LENTE<br>60m Infrarrojo<br>104° Angulo<br>20fps @4MP<br>9.7W Consumo<br>256 GB Micro SD          | <p>TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   4.0 MP   IR 60M   WDR 120dB   IP67   PoE   AI SMD PLUS</p> <p>Resolución: 5 MP (2592 × 1944) @20 fps • Lente Mot.: 2.7-13.5mm • B.L.C,H.L.C,3D-NR, WDR</p> <p>• Smart IR: 60m • 0.006 lux@F1.5, 0.0006 lux@F1.5, 0 lux (Illum on) • Mic. inc. Audio 1/1 • Alarma 1/1</p> <p>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresion: H.265+/H.264+ • Dual Stream</p> <p>• Alimentacion: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 9.7W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Casing Metal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |  | \$174.55 |
| 70 | IPC-HFW2441T-ZAS<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>   | <br><br><br>2.7-13.5mm LENTE<br>60m Infrarrojo<br>104° Angulo<br>20fps @4MP<br>10.2W Consumo<br>256 GB Micro SD         | <p>TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   4.0 MP   IR 60M   WDR 120dB   IP67   PoE   AI SMD PLUS</p> <p>1/2.9" CMOS: 4 MP (2560 × 1440)@25/30 fps. • Lente Mot.: 2.7-13.5mm • B.L.C,H.L.C,3D-NR, WDR</p> <p>• Smart IR: 60m • 0.006 lux@F1.5, 0.0006 lux@F1.5, 0 lux (Illum on) • Mic. inc. Audio 1/1 • Alarma 1/1</p> <p>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresion: H.265+/H.264+ • Dual Stream</p> <p>• Alimentacion: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 10.2W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Casing Metal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |  | \$174.55 |
| 71 | IPC-HFW2449S-S-IL<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>  | <br><br><br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>95° Angulo<br>30fps @4MP<br>5.2W Consumo<br>256 GB Micro SD                | <p>TUBO EXTERIOR ILUMINACION DUAL 4.0 MP IR/LED 30M  IP67  PoE   WizSense SMD Plus.</p> <p>Res: 4-MP 1/2.9" CMOS 2688 × 1520@20 fps • Lente: 2.8mm/95° - V52° • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, WDR</p> <p>• SMART DUAL ILUMINACION LED: 30m/IR 30m • Illum: 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.0008 lux lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illum. on) • Mic. inc • Dual Stream • Alimentacion: 12VDC, PoE (802.3af)</p> <p>• Consumo 5.2W (LED ON) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresion: H.265/H.264</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB</p>                                                                                                                                                                                                                                       |  | \$83.29  |
| 72 | IPC-HDW2449T-S-IL<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>  | <br><br><br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>95° Angulo<br>20fps @4MP<br>5.2W Consumo<br>256 GB Micro SD                | <p>DOMO ILUMINACION DUAL 4.0 MP IR/LED 30M  IP67  PoE   WizSense SMD Plus.</p> <p>Res: 4-MP 1/2.9" CMOS 2688 × 1520@20 fps • Lente: 2.8mm/95° - V52° • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, WDR</p> <p>• SMART DUAL ILUMINACION LED: 30m/IR 30m • Illum: 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.0008 lux lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illum. on) • Mic. inc • Dual Stream • Alimentacion: 12VDC, PoE (802.3af)</p> <p>• Consumo 5.2W (LED ON) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresion: H.265/H.264</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB</p>                                                                                                                                                                                                                                                |  | \$83.29  |
| 73 | IPC-HFW2449T-AS-IL<br><b>LITE</b> <b>alhua</b> | <br><br><br><br><br><br>3.6mm LENTE<br>50m Infrarrojo<br>84-42° Angulo<br>20fps @4MP<br>7.2W Consumo<br>256 GB Micro SD | <p>TUBO EXTERIOR ILUMINACION DUAL 4.0 MP IR/60M/LED 50M  IP67  PoE   WizSense SMD Plus.</p> <p>4-MP 1/2.9" CMOS max.(2688×1520)@20 fps/2560×1440@25/30fps. • Lente: 3.6mm/84° - V42° • B.L.C, H.L.C, 3DNR, WDR • SMART DUAL ILUMINACION LED: 50m/IR 60m • Illum: 0.006 lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.0006 lux lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illum. on) • Mic. inc. • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Alim: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.2W (LED ON) • Analíticas: Tripwire, Intrusion • Compresion: H.265/H.264 • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB</p>                                                                                                                                                                                                                                           |  | \$97.51  |
| 74 | IPC-HFW2841S-S<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>     | <br><br><br><br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>106-56° Angulo<br>20fps @4MP<br>5.4W Consumo<br>256 GB Micro SD        | <p>TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   8.0 MP   IR 30M   WDR 120dB   IP67   PoE   AI SMD PLUS</p> <p>8-MP 1/2.7" CMOS, max. 8 MP (3840 × 2160) @20 fps, and supports 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps. • Lente: 2.8mm/H106° - V56° • B.L.C,H.L.C,3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • 0.009 lux@F2.0, 0.0009 lux@F2.0, 0 lux (Illum on) • Mic. inc. • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresion: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentacion: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.4W</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Casing Metal.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |  | \$127.54 |
| 75 | IPC-HDW2849T-S-IL<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>  | <br><br><br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>111° Angulo<br>20fps @4MP<br>5.9W Consumo<br>256 GB Micro SD               | <p>DOMO ILUMINACION DUAL 8.0 MP IR30M/LED 30M  IP67  PoE   WizSense SMD Plus.</p> <p>8MP 1/2.7" CMOS 3840 (H) × 2160 (V)@20 fps • Lente: 2.8mm/111° - V58° • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, WDR • SMART DUAL ILUMINACION LED: 30m/IR 30m • Illum: 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.0008 lux lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illum. on) • Mic. inc. • Alimentacion: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.9W (LED ON) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresion: H.265/H.264 • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | \$129.80 |
| 76 | IPC-HFW2849T-AS-IL<br><b>LITE</b> <b>alhua</b> | <br><br><br>3.6mm LENTE<br>50m Infrarrojo<br>87° Angulo<br>20fps @4MP<br>8.3W Consumo<br>256 GB Micro SD                | <p>TUBO EXTERIOR ILUMINACION DUAL 8.0 MP IR60M/LED 50M  IP67  PoE   WizSense SMD Plus.</p> <p>8MP 1/2.7" CMOS 3840 (H) × 2160 (V)@20 fps • Lente: 3.6mm/87° - V49° • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, WDR • SMART DUAL ILUMINACION LED: 50m/IR 60m • Illum: 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.0008 lux lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illum. on) • Mic. inc. • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Alimentacion: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.3W (LED ON) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresion: H.265/H.264 • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB</p>                                                                                                                                                                                                                                           |  | \$155.13 |








|    |                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |          |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 77 | IPC-HDW2241T-S<br><b>LITE aihua</b>                 | Full HD<br>1080P<br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>107° Angulo<br>20fps @4MP<br>5.1W Consumo<br>256 GB Micro SD<br>IP67<br>WDR                       | DOMO   CMOS 1/2.7" ICR   2.0 MP   1080P   WDR   IR 30M   IP67   PoE   AISMD PLUS<br>Resolución: 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps, • Lente: 2.8mm/H107° - V56 • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005 Lux @ F1.6 0Lux(IR on) • Mic. inc. • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.1W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresion: H.265/H264 • MicroSD hasta 256GB • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | \$75.58  |
| 78 | IPC-HFW2439M-AS-LED-B-0360B-S2<br><b>LITE aihua</b> | FULL COLOR<br>4MP 2K<br>3.6 mm LENTE<br>40m Led<br>91° Angulo<br>30fps 4MP<br>10.2W Consumo<br>64 GB Micro SD<br>IP67<br>WDR                           | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/3" ICR   4.0 MP   H.265+   WDR   LED 40M   IP67   PoE<br>Resolución: 2688 (H) × 1520 (V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• LED: 40m • Iluminación: 0.004Lux • Compresion: H.265+/H264+<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 10.2W (LED on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal • plástico<br>Angulo: H:91°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2439M-AS-LED-B-S2_datasheet_20201215.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2439M-AS-LED-B-S2_datasheet_20201215.pdf</a>                                                                                                                                                    |    | \$94.15  |
| 79 | IPC-HFW2531S-S-S2<br><b>LITE aihua</b>              | 5MP 2K<br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>103° Angulo<br>20fps @5MP<br>5.6W Consumo<br>256GB Micro SD<br>IP67<br>WDR                                  | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/27" ICR   5MP   2K   WDR   IR 30M   IP67   PoE<br>Resolución: 2592 × 1944 @ 20fps<br>• Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.0081lux/F1.6 • Compresion: H.265/H264<br>• Dual Stream • MicroSD hasta 256GB<br>• Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.6W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67<br>Detección inteligente: intrusión, cruce de línea<br>Angulo: H:103° +metal<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2531S-S-S2_datasheet_20201204.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2531S-S-S2_datasheet_20201204.pdf</a>                                                                                        |    | \$84.88  |
| 80 | IPC-HFW2541E-S<br><b>LITE aihua</b>                 | 5MP 2K<br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>97° Angulo<br>20fps @5MP<br>6.2W Consumo<br>256GB Micro SD<br>IP67<br>WDR                                   | TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   5.0 MP   IR 30M   WDR 120dB   IP67   PoE   AISMD PLUS<br>Resolución: 5 MP (2592 × 1944) @20 fps, and supports 4 MP (2688 ×1520) @25/30 fps.<br>• Lente: 2.8mm/H97° - V71° • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 60m • 0.007 lux@F1.5, 0.0007 lux@F1.5, 0 lux (Illum on) • Mic. inc. • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresion: H.265+/H264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 6.2W • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Casing Metal.                                                                                                                                                                                                                                    |    | \$94.61  |
| 81 | IPC-HFW2541T-ZAS<br><b>LITE aihua</b>               | 5MP 2K<br>2.7-13.5mm LENTE<br>60m Infrarrojo<br>100° Angulo<br>30fps @5MP<br>9.7W Consumo<br>256GB Micro SD<br>IP67<br>WDR                             | TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   5.0 MP   IR 60M   WDR 120dB   IP67   PoE   AISMD PLUS<br>Resolución: 5 MP 2688 × 1520 @30 fps • Lente Mot.: 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 60m • 0.007 lux@F1.5, 0.0007 lux@F1.5, 0 lux (Illum on) • Mic. inc. Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresion: H.265+/H264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 9.7W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Casing Metal.                                                                                                                                                                                                                                                        |    | \$188.68 |
| 82 | IPC-HFW2831S-S-S2<br><b>LITE aihua</b>              | 8MP 4K<br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>105° Angulo<br>15fps @8MP<br>5.5W Consumo<br>256GB Micro SD<br>IP67<br>WDR                                  | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/27" ICR   8MP   4K   WDR   IR 30M   IP67   PoE<br>Resolución: 3840 × 2160 @ 15fps<br>• Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.0091Lux/F2.0 • Compresion: H.265/H264<br>• Dual Stream • MicroSD hasta 256GB<br>• Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.5W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67<br>Detección inteligente: intrusión, cruce de línea<br>Angulo: H:105°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2831S-S-S2_datasheet-20201204.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2831S-S-S2_datasheet-20201204.pdf</a>                                                                                               |   | \$126.33 |
| 83 | IPC-HDBW2231R-ZAS-S2<br><b>LITE aihua</b>           | STARLIGHT<br>Full HD<br>1080P<br>2.7-13.5mm LENTE<br>40m Infrarrojo<br>109-28° Angulo<br>30fps @1080P<br>6.4W Consumo<br>256GB Micro SD<br>IP67<br>WDR | DOMO EXTERIOR   STARLIGHT   2.0 MP   IR 40M   WDR 120dB   IP67 & IK10   PoE+<br>Resolución: 1920(H)x1080(V)@30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR(120dB) - Alarm: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out;<br>• Smart IR: 40m • Iluminación: 0.002Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight<br>• Detección inteligente: intrusión, cruce de línea • Compresion: H.265+/H264+<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3af) • Consumo 6.4W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:109-28°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW2231R-ZAS-S2_datasheet_20201215.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW2231R-ZAS-S2_datasheet_20201215.pdf</a> |  | \$146.72 |
| 84 | IPC-HDBW2431R-ZAS-S2<br><b>LITE aihua</b>           | STARLIGHT<br>4MP 2K<br>2.7-13.5mm LENTE<br>40m Infrarrojo<br>104-27° Angulo<br>20fps @4MP<br>6.5W Consumo<br>256GB Micro SD<br>IP67<br>WDR             | DOMO EXTERIOR   STARLIGHT   4.0 MP   IR 40M   WDR 120dB   IP67 & IK10   PoE+<br>Resolución: 2688(H)x1520(V)@20fps • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR<br>• Smart IR: 40m • Iluminación: 0.008Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight • Audio 1/1 • Alarma 1/1<br>• Detección inteligente: intrusión, cruce de línea • Compresion: H.265+/H264+<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3af) • Consumo 6.5W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:104-27°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW2431R-ZAS-S2_datasheet_20201215.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW2431R-ZAS-S2_datasheet_20201215.pdf</a>                      |  | \$150.68 |
| 85 | IPC-HDBW2441E-S<br><b>LITE aihua</b>                | 4MP 2K<br>2.8mm LENTE<br>30m Infrarrojo<br>102-54° Angulo<br>30fps @4MP<br>6W Consumo<br>256GB Micro SD<br>IP67<br>WDR                                 | DOMO   CMOS 1/2.7" ICR   4.0 MP   WDR 120dB   IR 30M   IP67   PoE   AISMD PLUS<br>Resolución: 4MP 2560 × 1440@25/30 fps. • Lente: 2.8mm/H102° - V54° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR<br>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.006 Lux@F1.6, 0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) • Mic. inc.<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 6W (IR on)<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresion: H.265/H264 • MicroSD hasta 256GB • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 & IK10                                                                                                                                                                                                                                                                |  | \$80.35  |
| 86 | IPC-HDBW2241R-ZS<br><b>LITE aihua</b>               | Full HD<br>1080P<br>2.7-13.5mm LENTE<br>40m Infrarrojo<br>104° Angulo<br>30fps @4MP<br>7.1W Consumo<br>256GB Micro SD<br>IP67<br>WDR                   | DOMO   2.0 MP   IR 40M   WDR 120dB   IP67 - IK10   PoE   AISMD PLUS<br>Resolución: 1920 (H) × 1080 (V) @ 25/30 fps • Lente Mot.: 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 40m • 0.006 lux@F1.5 (Color), 0.0006 lux@F1.5, 0 lux (Illum on) • Mic. inc. • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresion: H.265+/H264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.1W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67; IK10 • MicroSD hasta 256GB • Casing Metal.                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | \$138.04 |
| 87 | IPC-HDBW2441R-ZAS<br><b>LITE aihua</b>              | 4MP 2K<br>2.7-13.5mm LENTE<br>40m Infrarrojo<br>108-30° Angulo<br>30fps @4MP<br>7.7W Consumo<br>256GB Micro SD<br>IP67<br>WDR                          | DOMO   4.0 MP   IR 40M   WDR 120dB   IP67 - IK10   PoE   AISMD PLUS<br>1/2.9" CMOS, 4MP (2688×1520)@20fps/2560×1440(2560×1440)@25/30 fps • Lente Mot.: 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 40m • 0.007 lux@F1.5 (Color), 0.0007 lux@F1.5, 0 lux (Illum on) • Mic. inc. Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresion: H.265+/H264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.7W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67; IK10 • MicroSD hasta 256GB • Casing Metal.                                                                                                                                                                                                                           |  | \$163.75 |

|    |                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |          |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 88 | IPC-HDBW2241E-S<br><b>LITE</b> <b>ahua</b>      | 4MP<br>2K<br>2.8mm LENTE<br>30fps @4MP<br>IP67<br>30m Infrarrojo<br>5.6W Consumo<br>WDR<br>106-56° Angulo<br>256GB MicroSD                            | DOMO   CMOS 1/2.8" ICR   4.0 MP   WDR 120dB   IR 30M   IP67   PoE   AISMD PLUS<br>2-MP 1/2.8" CMOS 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps. • Lente: 2.8mm/H106° • V56° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.002 Lux@F1.6, 0.0002 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) • Mic. inc. • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.6W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresión: H.265/H.264 • MicroSD hasta 256GB • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 & IK10                                                                                                                                                                                                                                                        |     | \$74.41  |
| 89 | IPC-HDW2441TM-S<br><b>LITE</b> <b>ahua</b>      | 4MP<br>2K<br>2.8mm LENTE<br>30fps @4MP<br>IP67<br>30m Infrarrojo<br>5.1W Consumo<br>WDR<br>114-52° Angulo<br>256GB MicroSD                            | DOMO   CMOS 1/2.9" ICR   4.0 MP   WDR   IR 30M   IP67   PoE   AISMD PLUS<br>4-MP 1/2.9" CMOS, max. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, and supports 2560 × 1440@25/30 fps. • Lente: 2.8mm/H95° • V52° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.006 Lux @ F1.6 0Lux(IR on) • Mic. inc. • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.1W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresión: H.265/H.264 • MicroSD hasta 256GB • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67                                                                                                                                                                                                                                                |    | \$89.28  |
| 90 | IPC-HDW2541T-S<br><b>LITE</b> <b>ahua</b>       | Full HD<br>1080P<br>2.8mm LENTE<br>30fps @4MP<br>IP67<br>30m Infrarrojo<br>5.1W Consumo<br>WDR<br>107-56° Angulo<br>256GB MicroSD                     | DOMO   CMOS 1/2.7" ICR   2.0 MP   1080P   WDR   IR 30M   IP67   PoE   AISMD PLUS<br>Resolución: 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps. • Lente: 2.8mm/H107° • V56° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005 Lux @ F1.6 0Lux(IR on) • Mic. inc. • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.1W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresión: H.265/H.264 • MicroSD hasta 256GB • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | \$91.71  |
| 91 | IPC-HDBW2541R-ZAS<br><b>LITE</b> <b>ahua</b>    | 5MP<br>2K<br>2.7-13.5mm LENTE<br>30fps @4MP<br>IP67<br>40m Infrarrojo<br>7.4W Consumo<br>WDR<br>100-30° Angulo<br>256GB MicroSD                       | DOMO   5.0 MP   IR 40M   WDR 120dB   IP67 - IK10   PoE   AISMD PLUS<br>5MP(2960×1668)@20fps, soporta 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps. • Lente Mot.: 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 40m • 0.007 lux@F1.5 (Color), 0.0007 lux@F1.5, 0 lux (Illum on) • Mic. inc. Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.4W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67; IK10 • MicroSD hasta 256GB • Casing Metal.                                                                                                                                                                                                                  |    | \$183.62 |
| 92 | IPC-HDBW2531R-ZAS-S2<br><b>LITE</b> <b>ahua</b> | STARLIGHT<br>4MP<br>2K<br>2.7-13.5mm LENTE<br>20fps @4MP<br>IP67<br>40m Infrarrojo<br>8.0W Consumo<br>WDR<br>100-26° Angulo<br>256GB MicroSD          | DOMO EXTERIOR   STARLIGHT   4.0 MP   IR 40M   WDR 120dB   IP67&IK10   PoE+<br>Resolución: 2688(H)x1520(V)@20fps • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.008Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Detección inteligente: intrusión, cruce de línea • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3at) • Consumo 8W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:100-26° + METAL ANTIVANDALICA<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW2531R-ZAS-S2_datasheet_20201204.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW2531R-ZAS-S2_datasheet_20201204.pdf</a>         |    | \$191.51 |
| 93 | IPC-HDBW2831R-ZAS-S2<br><b>LITE</b> <b>ahua</b> | STARLIGHT<br>8MP<br>4K<br>2.7-13.5mm LENTE<br>15fps @8MP<br>IP67<br>60m Infrarrojo<br>7.4W Consumo<br>WDR<br>113-31° Angulo<br>256GB MicroSD          | DOMO EXTERIOR   STARLIGHT   4K   8.0 MP   IR 60M   WDR 120dB   IP67&IK10   PoE+<br>Resolución: 3840(H)x2160(V) @ 15fps • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.008Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Detección inteligente: intrusión, cruce de línea • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3at) • Consumo 7.4W (IR on) + METAL ANTIVANDALICA • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB • Angulo: H:113-31°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW2831R-ZAS-S2_datasheet_20201215.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW2831R-ZAS-S2_datasheet_20201215.pdf</a> |   | \$215.65 |
| 94 | IPC-HDBW2841R-ZAS<br><b>LITE</b> <b>ahua</b>    | STARLIGHT<br>8MP<br>4K<br>2.7-13.5mm LENTE<br>20fps @8MP<br>IP67<br>60m Infrarrojo<br>7.1W Consumo<br>WDR<br>113-31° Angulo<br>256GB MicroSD          | DOMO   STARLIGHT   4K   IR 40M   WDR 120dB   IP67 - IK10   PoE   AISMD PLUS<br>8 MP(384x2160)@20fps, 2688×1520(2688×1520)@25/30fps Lente Mot.: 2.7-13.5mm • BLC,HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 60m • 0.002 lux@F1.5 (Color), 0.0002 lux@F1.5, 0 lux (Illum on) • Mic. inc. Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.1W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67; IK10 • MicroSD hasta 256GB • Casing Metal.                                                                                                                                                                                                                           |  | \$206.41 |
| 95 | IPC-HFW2841T-ZAS<br><b>LITE</b> <b>ahua</b>     | STARLIGHT<br>8MP<br>4K<br>2.7-13.5mm LENTE<br>20fps @8MP<br>IP67<br>60m Infrarrojo<br>9.7W Consumo<br>WDR<br>113-36° Angulo<br>256GB MicroSD          | TUBO   STARLIGHT   4K   IR 60M   WDR 120dB   IP67   PoE   AISMD PLUS<br>8 MP(384x2160)@20fps, 2688×1520(2688×1520)@25/30fps Lente Mot.: 2.7-13.5mm • BLC,HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 60m • 0.002 lux@F1.5 (Color), 0.0002 lux@F1.5, 0 lux (Illum on) • Mic. inc. Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • SMD PLUS • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 9.7W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Casing Metal.                                                                                                                                                                                                                                        |  | \$209.54 |
| 96 | IPC-HFW2231T-ZS-S2<br><b>LITE</b> <b>ahua</b>   | STARLIGHT<br>Full HD<br>1080P<br>2.7-13.5mm LENTE<br>30fps @1080P<br>IP67<br>60m Infrarrojo<br>9.6W Consumo<br>WDR<br>109-28° Angulo<br>256GB MicroSD | TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   2.0 MP   IR 60M   WDR 120dB   IP67   PoE+<br>Resolución: 1920(H)x1080(V)@30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR(120dB) • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.002Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight • Detección inteligente: intrusión, cruce de línea • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3at) • Consumo 9.6W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal • IP67 • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:109-28°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2231T-ZS-S2_datasheet_20201215.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2231T-ZS-S2_datasheet_20201215.pdf</a>                                                                  |  | \$130.18 |
| 97 | IPC-HFW2431T-ZS-S2<br><b>LITE</b> <b>ahua</b>   | STARLIGHT<br>4MP<br>2K<br>2.7-13.5mm LENTE<br>20fps @1080P<br>IP67<br>60m Infrarrojo<br>14W Consumo<br>WDR<br>104° Angulo<br>256GB MicroSD            | TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   4.0 MP   IR 60M   WDR 120dB   IP67   PoE+<br>Resolución: 2688(H)x1520(V)@20fps • Lente Mot.: 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 60m • Ilum.: 0.002Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 14W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | \$185.41 |
| 98 | IPC-HFW2431T-ZAS-S2<br><b>LITE</b> <b>ahua</b>  | STARLIGHT<br>4MP<br>2K<br>2.7-13.5mm LENTE<br>20fps @1080P<br>IP67<br>60m Infrarrojo<br>14W Consumo<br>WDR<br>104° Angulo<br>256GB MicroSD            | TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   4.0 MP   IR 60M   WDR 120dB   IP67   PoE+<br>Resolución: 2688(H)x1520(V)@20fps • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.002Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3af) • Consumo 14W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | \$150.30 |

|                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 99                                                                                             | IPC-HFW2531T-ZS-S2<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>         | <b>STARLIGHT</b><br>5MP<br>2K<br>2.7-13.5mm LENTE<br>60m Infrarrojo<br>100° Angulo<br>20fps @5MP<br>9.9W Consumo<br>256GB Micro SD                                 | TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   5.0 MP   IR 60M   WDR 120dB   IP67   PoE+<br>Resolución: 2592 × 1944@20fps • Lente Motorizado : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR<br>• Smart IR: 60m • Iluminación: 0.008Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight • Audio 1/1 • Alarma 1/1<br>• Detección inteligente: intrusión, cruce de línea • Compresión: H.265+/H.264+<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3af) • Consumo 9.9W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB + METAL<br>Angulo: H:100-26°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2531T-ZS-S2_datasheet_20201204.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW2531T-ZS-S2_datasheet_20201204.pdf</a>                                  |     | \$172.84 |
| 100                                                                                            | IPC-HFW2831T-ZS-S2<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>         | <b>STARLIGHT</b><br>5MP<br>2K<br>2.7-13.5mm LENTE<br>60m Infrarrojo<br>113° Angulo<br>25/30fps @5MP<br>9.9W Consumo<br>128GB Micro SD                              | LITE - BULLET 4K / 2.7-13.5mm / 8MP<br>+ 8MP, 1/2.7" CMOS low illuminance, high image definition<br>+ 8MP(3840×2160)@15fps/2688×1520(2688×1520)/25/30 fps<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ Lente Motorizado H:113°~31°, V:58°~17°<br>+ IR 60 metros de distancia.<br>+ IP67, PoE+<br>+ Soporta Memoria Micro SD hasta 128GB<br>+ METAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | \$181.21 |
| 101                                                                                            | IPC-HFW2831T-ZAS-S2<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>        | <b>STARLIGHT</b><br>8MP<br>4K<br>2.7-13.5mm LENTE<br>60m Infrarrojo<br>113° Angulo<br>15fps @8MP<br>9.9W Consumo<br>256GB Micro SD                                 | LITE - BULLET 4K / 2.7-13.5mm / 8MP - ONVIF<br>+ 8MP, 1/2.7" CMOS low illuminance, high image definition<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ 8MP(3840×2160)@15fps/2688×1520(2688×1520)/25/30 fps<br>+ Lente Motorizado H:113°~31°, V:58°~17°<br>+ IR 60 metros de distancia.<br>+ IP67, PoE+<br>+ Alarm: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out.<br>+ Soporta Memoria Micro SD hasta 256GB<br>+ METAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | \$209.54 |
| <div>  </div> |                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |          |
| 102                                                                                            | IPC-HDBW3241E-S<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>            | <b>STARLIGHT</b><br>Full HD<br>1080P<br>2.8mm LENTE<br>50m Infrarrojo<br>106° Angulo<br>30fps @1080P<br>6.9W Consumo<br>128GB Micro SD<br><b>Wiz Sense</b>         | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   1080 [2.0 MP]   WDR   IR 50M   IP67   IK10   PoE<br>Resolución: 1920 × 1080 @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(IR on) • Compresión: H.265+/H.264 • Web Brower<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 6.9W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:106°<br>Detección inteligente (WizSense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW3241E-S_datasheet_20201219.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW3241E-S_datasheet_20201219.pdf</a>        |    | \$109.33 |
| 103                                                                                            | IPC-HDW3241TM-AS-0280B<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>     | <b>STARLIGHT</b><br>Full HD<br>1080P<br>2.8mm LENTE<br>50m Infrarrojo<br>106° Angulo<br>30fps @1080P<br>7.7W Consumo<br>256GB Micro SD<br><b>Wiz Sense</b>         | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.8"   1080 [2.0 MP]   WDR   IR 50M   IP67   IK10   PoE<br>Resolución: 1920 × 1080 @ 30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.002Lux/F1.5, 0Lux/F1.5(IR on) • Compresión: H.265+/H.264 • Web Brower<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.7W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:106°<br>Detección inteligente (WizSense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW3241TM-AS_datasheet_20201219.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW3241TM-AS_datasheet_20201219.pdf</a> |  | \$105.68 |
| 104                                                                                            | IPC-HDW3241T-ZAS<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>           | <b>STARLIGHT</b><br>Full HD<br>1080P<br>2.7-13.5mm LENTE<br>40m Infrarrojo<br>108-28° Angulo<br>30fps @1080P<br>7.8W Consumo<br>128GB Micro SD<br><b>Wiz Sense</b> | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.8"   1080 [2.0 MP]   WDR   IR 40M   IP67   PoE<br>Resolución: 1920 × 1080 @ 30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 40m • Iluminación: 0.002Lux/F1.5, 0Lux/F1.5(IR on) • Compresión: H.265+/H.264 • Web Brower<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.8W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:108-28°<br>Detección inteligente (WizSense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW3241T-ZAS_datasheet_20201119.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW3241T-ZAS_datasheet_20201119.pdf</a>     |  | \$127.95 |
| 105                                                                                            | IPC-HDW3249TM-AS-LED-0360B<br><b>LITE</b> <b>alhua</b> | <b>FULL COLOR</b><br>Full HD<br>1080P<br>3.6mm LENTE<br>30m LED<br>107° Angulo<br>30fps @1080P<br>8.1W Consumo<br>256GB Micro SD<br><b>Wiz Sense</b>               | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.8"   1080P [2.0 MP]   WDR   LED 30M   IP67   PoE STARLIGHT<br>Resolución:(1920 × 1080) @30 fps • Lente: 3.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• LED: 50m • Iluminación: 0.0015Lux/F1.0,<br>• Compresión: H.265+/H.264 • Web Brower<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.1W LED on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Detección inteligente (WizSense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br>Angulo: H:107°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW3249TM-AS-LED_datasheet_2020101219.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW3249TM-AS-LED_datasheet_2020101219.pdf</a>      |  | \$84.67  |
| 106                                                                                            | IPC-HFW3441E-S-S2<br><b>LITE</b> <b>alhua</b>          | <b>STARLIGHT</b><br>4MP<br>2K<br>2.8mm LENTE<br>50m LED<br>107-56° Angulo<br>30fps @1080P<br>7.2W Consumo<br>256GB Micro SD<br><b>Wiz Sense</b>                    | TUBO EXTERIOR   WIZSENSE   4.0 MP   STARLIGHT   WDR 120dB   IR 50M   IP67   PoE<br>4MP(2688×1520)@25/30fps. • Lente fijo : 2.8mm/ H107°; V56° • BLC,HLC,3D-NR, WDR<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux@F1.4 • Compresión: H.265+/H.264+<br>• Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.2W (IR on) • Mic. inc • SMD 4.0, AI SSA.<br>• Analítica Protección de Perímetro: Tripwire+Intrusión (reconocim. de persona o vehículo)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Stream Capability - 3 streams                                                                                                                                                                                                                                                        |  | \$113.34 |



|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |          |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 107 | IPC-HDW3441EM-S-S<br><b>LITE aihua</b>                | <div>4MP<br/>2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>50m LED</div> <div>102°-54° Angulo</div> <div>30fps @1080P</div> <div>7.9W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>Wiz Sense</div>                           | DOMO   WIZSENSE   4.0 MP   ADAPT ESCENA AUTO.   WDR 120dB   IR 50M   IP67   PoE<br>Resolución: 2688(H)x1520(V)@30fps • Lente Motorizado : 2.8mm H102°-V54° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux@F1.4, 0.0005 lux@F1.4 (B/W) • Compresión: H.265+/H.264+ • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.9W (IR on) • Microfono incorporado • Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) SMD 4.0, AISSA. • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                                                                                                         |     | \$114.60 |
| 108 | IPC-HDW3441TM-AS-0280B<br><b>aihua LITE</b>           | <div>Full HD<br/>1080P</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>50m LED</div> <div>122° Angulo</div> <div>30fps @1080P</div> <div>7.7W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>Wiz Sense</div>                        | LITE A1 - DOMO 2K / 2.8mm / 4MP<br>+ 1/2.7" 4Megapixel progressive TM CMOS<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ 30fps@4MP (2688 × 1520)<br>+ IR 50 metros de distancia.<br>+ Microfono incorporado<br>+ IP67, PoE, Micro SD hasta 256GB<br>+ Analítica SMD Protección permitral<br>+ METAL+PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | \$104.02 |
| 109 | IPC-HDW3441T-ZAS<br><b>Wiz Sense LITE aihua</b>       | <div>STARLIGHT</div> <div>4MP<br/>2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.7-13.5mm LENTE</div> <div>40m Infrarrojo</div> <div>104° Angulo</div> <div>30fps 4MP</div> <div>8.3W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>Wiz Sense</div> | DOMO EXTERIOR   AI-LITE   4.0 MP   STARLIGHT   WDR 120dB   IR 40M   IP67   PoE Resolución: 2688(H)x1520(V)@30fps • Lente Motorizado : 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.005Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.3W (IR on) • Detección inteligente (WIZsense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Microfono incorporado<br>Angulo: H:104-27° + METAL<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW3441T-ZAS_datasheet_20201219.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW3441T-ZAS_datasheet_20201219.pdf</a>      |    | \$166.53 |
| 110 | IPC-HDW3541TM-AS<br><b>LITE aihua</b>                 | <div>STARLIGHT</div> <div>5MP<br/>2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>50m Infrarrojo</div> <div>98° Angulo</div> <div>30fps 5MP</div> <div>8.1W Consumo</div> <div>128GB Micro SD</div> <div>Wiz Sense</div>       | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   2K [5.0 MP   WDR   IR 50M   IP67   PoE] STARLIGHT<br>Resolución: (2592 × 1944) @20 fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (IR on) • Compresión: H.265+/H.264+ • Web Brower<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.1W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Detección inteligente (WIZsense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br>Angulo: H:98°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW3541TM-AS_datasheet_20201219.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW3541TM-AS_datasheet_20201219.pdf</a>   |    | \$133.44 |
| 111 | IPC-HDW3549H-AS-PV<br><b>aihua LITE</b><br>FULL COLOR | <div>5MP<br/>2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>103° Angulo</div> <div>30fps 5MP</div> <div>8.0W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>Wiz Sense</div>                           | LITE A1 - DOMO 2K / 2.8mm / 5MP<br>+ 1/2.7" 5Megapixel progressive<br>+ H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo)<br>+ 5M @fps, 4M 30fps<br>+ IR 30 metros de distancia.<br>+ Microfono incorporado / Parlante incorporado<br>+ IP67, PoE, Micro SD hasta 256GB<br>+ SMD PLUS, Alarma 1/1, Audio 1/1<br>+ Alarma de linterna roja y azul<br>+ METAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | \$180.56 |
| 112 | IPC-HDW3841TM-AS<br><b>LITE aihua</b>                 | <div>8MP<br/>4K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>108° Angulo</div> <div>20fps 5MP</div> <div>7.9W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>Wiz Sense</div>                           | LITE - DOMO 4K / 2.8mm / 8MP<br>+ 1/2.8" CMOS, WDR(120dB)<br>+ H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria)<br>+ 20fps@4M<br>+ IR 30 metros de distancia.<br>+ IP67, PoE<br>+ Microfono incorporado<br>+ Analítica SMD Protección permitral<br>+ Soporta Memoria Micro SD hasta 256GB<br>+ METAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | \$191.93 |
| 113 | IPC-HDW3849H-AS-PV<br><b>LITE aihua</b>               | <div>8MP<br/>4K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>20m Infrarrojo</div> <div>107° Angulo</div> <div>20fps 5MP</div> <div>7.8W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>Wiz Sense</div>                           | LITE - DOMO 4K / 2.8mm / 8MP<br>+ 1/2.8" CMOS, WDR(120dB)<br>+ H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria)<br>+ 20fps@4M<br>+ IR 30 metros de distancia.<br>+ IP67, PoE, Alarma In/Out 1/1<br>+ Microfono incorporado<br>+ Analítica SMD Protección permitral<br>+ Soporta Memoria Micro SD hasta 256GB<br>+ METAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | \$167.34 |
| 114 | IPC-HDBW3441F-AS-S2<br><b>LITE aihua</b>              | <div>4MP<br/>2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.1mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>137° Angulo</div> <div>30fps 5MP</div> <div>7.2W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>Wiz Sense</div>                           | DOMO   WIZSENSE   4.0 MP   ADAPT ESCENA AUTO.   WDR 120dB   IR 30M   IP67 & IK10   PoE<br>Resolución: 2688(H)x1520(V)@30fps • Lente Motorizado : 2.1mm H137°-V70° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Ilum.: 0.005Lux@F1.4, 0.0005 lux@F1.4 (B/W) • Compresión: H.265+/H.264+ • Alim: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.2W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Mic inc • Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) SMD 4.0, AISSA. • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD 256GB                                                                                                                                                                                                                                    |  | \$121.56 |
| 115 | IPC-HDBW3441E-S<br><b>LITE aihua</b>                  | <div>STARLIGHT</div> <div>4MP<br/>2K</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>50m Infrarrojo</div> <div>103° Angulo</div> <div>30fps @4mp</div> <div>7.3W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>Wiz Sense</div>     | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/3"   2K [4.0 MP   WDR   IR 50M   IP67   IK10   PoE] STARLIGHT<br>Resolución: 2688 × 1520 @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (IR on) • Compresión: H.265+/H.264+ • Web Brower<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.3W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:103°<br>Detección inteligente (WIZsense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW3441E-S_datasheet_20201219.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW3441E-S_datasheet_20201219.pdf</a> |  | \$110.85 |

|     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 116 | <br>IPC-HDBW3441R-ZAS-S2<br>            | <br><br><br>2.7-13.5mm LENTE<br>40m Infrarrojo<br>104° Angulo<br>30fps @4mpP<br>8.5 W Consumo<br>                                                                                                         | DOMO   WIZSENSE   4.0 MP   STARLIGHT   WDR 120dB   IR 40M   IP67 & IK10   PoE<br>Resolución: 2688(H)x1520(V)@30fps • Lente Motorizado : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.005Lux@F1.5 - SMD 4.0, AI SSA. • Compresión: H.265+/H.264+ • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Alarma 1/1 • Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | \$189.95 |
| 117 | <br>IPC-HDBW3541E-S<br>               | <br><br><br>2.8mm LENTE<br>50m Infrarrojo<br>98° Angulo<br>30fps @5mpP<br>7.3W Consumo<br><br>                     | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/3"   2K   5.0 MP   WDR   IR 50M   IP67   IK10   PoE   STARLIGHT<br>Resolución: 2592 × 1944 @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (IR on) • Compresión: H.265+/H.264 • Web Brower • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.3W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:98°<br>Detección inteligente (WIZsense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW3541E-S_datasheet_20201219.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW3541E-S_datasheet_20201219.pdf</a>                                                                             |    | \$133.01 |
| 118 | IPC-HDBW3841R-ZAS<br>                                                                                                  | <br><br><br>2.7mm LENTE<br>40m Infrarrojo<br>113° Angulo<br>25/30fps 5MP<br>6.8W Consumo<br><br>                   | LITE - DOMO 4K / 2.7 mm - 13.5 mm / 8MP<br>+ 1/2.8" CMOS, ICR, WDR(120dB)<br>+ H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream)<br>+ 8MP (3840 × 2160) @20fps<br>+ IR 40 metros de distancia.<br>+ IP67, IK10, PoE, Audio Int/Out 1/1, Alarma Int/Out 1/1<br>+ Analítica SMD Protección perimetral<br>+ Soporta Memoria Micro SD hasta 256GB<br>+ METAL ANTIVANDALICA<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/IPC-HDBW3841R-ZAS_Datasheet_20210330.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/IPC-HDBW3841R-ZAS_Datasheet_20210330.pdf</a>                                                                                                                                                                        |    | \$234.21 |
| 119 | <br>IPC-HFW2249S-S-IL<br>             | <br><br><br>2.8mm LENTE<br>50m Infrarrojo<br>127° Angulo<br>30fps @1080P<br>3.8W Consumo<br>                                                                                                        | LITE - BULLET FHD / 2.8mm / 2MP<br>+ 1/2.7" CMOS, ICR, WDR(120dB)<br>+ H.264H; H.265; H.264; H.264B<br>+ 2M(1-25/30fps)<br>+ Smart Dual Illuminators<br>+ IR 30 metros de distancia.<br>+ IP67, PoE, Micro SD hasta 256GB<br>+ Analítica SMD Plus<br>+ METAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | \$79.67  |
| 120 | <br>IPC-HFW3241E-SA-0360B<br>         | <br><br><br>3.6mm LENTE<br>50m Infrarrojo<br>87° Angulo<br>30fps @1080P<br>5.2W Consumo<br><br>                    | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.8"   1080P   2.0 MP   WDR   IR 50M   IP67   PoE   STARLIGHT<br>Resolución: 1920 × 1080 @ 30fps • Lente: 3.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (IR on) • Compresión: H.265+/H.264 • Web Brower • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.2W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:87°<br>Detección inteligente (WIZsense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW3241E-SA_Datasheet_20201219.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW3241E-SA_Datasheet_20201219.pdf</a>                                                                               |    | \$95.68  |
| 121 | <br>IPC-HFW3249E-AS-LED-0360B<br> | <br><br><br>3.6mm LENTE<br>50m LED<br>107° Angulo<br>30fps @1080P<br>8.1W Consumo<br><br>                | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.8"   1080   2.0 MP   WDR   LED 30M   IP67   PoE   STARLIGHT<br>Resolución: 1920 × 1080 @ 30fps • Lente: 3.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB) • LED: 30m • Iluminación: 0.0015Lux/F1.0, 0Lux/F1.0 (IR on) • Compresión: H.265+/H.264 • Web Brower • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.1W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:107°<br>Detección inteligente (WIZsense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW3249E-AS-LED_datasheet_20201219.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW3249E-AS-LED_datasheet_20201219.pdf</a>                                                                          |  | \$119.13 |
| 122 | <br>IPC-HFW3241T-ZAS<br>          | <br><br><br>2.7-13.5mm LENTE<br>60m Infrarrojo<br>108-28° Angulo<br>30fps @1080P<br>8.0W Consumo<br><br> | TUBO EXTERIOR   AI-LITE   2.0 MP   STARLIGHT   WDR 120dB   IR 60M   IP67   PoE<br>Resolución: 1920 × 1080@30fps • Lente Motorizado : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.0W (IR on) • Detección inteligente (WIZsense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • METAL • MicroSD hasta 256GB • Microfono incorporado<br>Angulo: H:108-28°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW3241T-ZAS_Datasheet_20201219.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW3241T-ZAS_Datasheet_20201219.pdf</a>                                                                                   |  | \$171.73 |
| 123 | <br>IPC-HFW3241DF-AS-4G<br>       | <br><br><br>2.8 mm LENTE<br>50m Infrarrojo<br>107° Angulo<br>30fps @1080P<br>5.9W Consumo<br><br>        | TUBO EXTERIOR   WIZSENSE   4G   2.0 MP   STARLIGHT   WDR 120dB   IR 50M   IP67   PoE<br>Resolución: 1920x1080@30fps • Lente fijo : 2.8mm/ H107°; V56° • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 2/2<br>+ Analítica Prot. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) SMD 3.0<br>+ TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Microfono incorporado + Metal + plastic<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/IPC-HFW3241DF-AS-4G_datasheet_20210720.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/IPC-HFW3241DF-AS-4G_datasheet_20210720.pdf</a> |  | \$316.19 |
| 124 | <br>IPC-HFW3441E-SA<br>           | <br><br><br>2.8 mm LENTE<br>50m Infrarrojo<br>103° Angulo<br>30fps @1080P<br>5.4W Consumo<br><br>        | TUBO EXTERIOR   WIZSENSE   4.0 MP   STARLIGHT   WDR 120dB   IR 50M   IP67   PoE<br>Resolución: 2688x1520@30fps • Lente fijo : 2.8mm/ H103°; V55° • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analítica Protección de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Microfono incorporado + metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | \$120.43 |
| 125 | <br>IPC-HFW3441T-ZAS<br>          | <br><br><br>2.7-13.5mm LENTE<br>50m Infrarrojo<br>84° Angulo<br>30fps @4MP<br>5.4W Consumo<br><br>       | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.8"   2K   4.0 MP   WDR   IR 50M   IP67   PoE   STARLIGHT<br>Resolución: 2688 × 1520 @ 30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (IR on) • Compresión: H.265+/H.264 • Web Brower • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.4W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:84°<br>Detección inteligente (WIZsense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190919/IPC-HFW3441T-ZAS_Datasheet_20190918.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190919/IPC-HFW3441T-ZAS_Datasheet_20190918.pdf</a>                                                       |  | \$189.95 |

|     |                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 126 | IPC-HFW3541E-SA-0360B | <div>STARLIGHT</div> <div>5MP 2K IP67 WDR</div> <div>3.6mm LENTE 50m Infrarrojo 80° Angulo</div> <div>20fps @5MP 5.4W Consumo 256GB MicroSD</div> <div>Wiz Sense</div>              | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   2K 5.0 MP   WDR   IR 50M   IP67   PoE   STARLIGHT<br>Resolución: 2592 × 1944 @ 20fps • Lente: 3.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (IR on) • Compresión: H.265+/H.264 • Web Brower<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.4W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:80°<br>Detección inteligente (WizSense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW3541E-SA_Datasheet_20201219.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW3541E-SA_Datasheet_20201219.pdf</a>                        |           | \$120.24 |
| 127 | IPC-HFW3541T-ZAS      | <div>5MP 2K IP67 WDR</div> <div>2.7-13.5mm LENTE 60m Infrarrojo 99-26° Angulo</div> <div>20fps @5MP 9.8W Consumo 256GB MicroSD</div> <div>Wiz Sense</div>                           | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   2K 5.0 MP   WDR   IR 60M   IP67   PoE   STARLIGHT<br>Resolución: 2592 (H) × 1944 (V) @ 20fps • Lente: 2.7 -13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux/F1.5, 0Lux/F1.5 (IR on) • Compresión: H.265+/H.264 • Web Brower<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 9.8W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:99-26°<br>Detección inteligente (WizSense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW3541T-ZAS_Datasheet_202010128.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW3541T-ZAS_Datasheet_202010128.pdf</a>   |                                                                                             | \$179.16 |
| 128 | IPC-HDW3249H-AS-PV    | <div>Wiz Sense</div> <div>FULL COLOR</div> <div>Full HD 1080P IP67 WDR</div> <div>2.8mm LENTE 30m Infrarrojo 107° Angulo</div> <div>30fps @1080P 8.0W Consumo 256GB MicroSD</div>   | DOMO EXT.   WIZSENSE   2.0 MP   FULL-COLOR   DISUACION ACTIVA   LUZ LED 30M   IP67   PoE<br>Resolución: 1920(H)×1080(V)@30fps • Lente Motorizado : 2.8mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR<br>• Luz LED: 30m • Iluminación: 0.003Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+<br>• Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 + metal<br>• Analítica Protección de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocimiento de persona o vehículo)<br>• Disuación Activa: Luz Led Blanca • Microfono incorporado • Luz de Alarma: Rojo y Azul<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                           |          | \$139.29 |
| 129 | IPC-HFW3249T1-AS-PV   | <div>Wiz Sense</div> <div>FULL COLOR</div> <div>Full HD 1080P IP67 WDR</div> <div>2.8mm LENTE 40m Infrarrojo 107° Angulo</div> <div>30fps @1080P 8.5W Consumo 256GB MicroSD</div>   | TUBO EXT.   WIZSENSE   2.0 MP   FULL-COLOR   DISUACION ACTIVA   LUZ LED 40M   IP67   PoE<br>Resolución: 1920(H)×1080(V)@30fps • Lente Motorizado : 2.8mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR<br>• Luz LED: 40m • Iluminación: 0.003Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+<br>• Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 + metal+ plastico<br>• Analítica Protección de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocimiento de persona o vehículo)<br>• Disuación Activa: Luz Led Blanca • Microfono incorporado • Luz de Alarma: Rojo y Azul<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                 |          | \$164.64 |
| 130 | IPC-HFW3549T1N-AS-PV  | <div>Full HD 1080P IP67 WDR</div> <div>2.8mm LENTE 40m Infrarrojo 129° Angulo</div> <div>30fps @1080P 8.8W Consumo 256GB MicroSD</div> <div>Wiz Sense</div>                         | LITE - BULLET 2K / 2.8mm / 5MP<br>+ 5MP, 1/2.7" CMOS, ICR, WDR(120dB)<br>+ H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo)<br>+ 5 MP(2592×1944)@20fps/4MP@25/30 fps<br>+ IR 40 metros de distancia.<br>+ IP67, PoE, Alarma 1/1, Audio 1/1, Micro SD hasta 256GB<br>+ Microfono incorporado / Parlante incorporado<br>+ Analítica SMD Protección perimital<br>+ Disuación Activa, Alarma de linterna roja y azul + Metal + plastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | \$190.52 |
| 131 | IPC-HDW3449H-ZAS-PV   | <div>FULL COLOR</div> <div>4MP 2K IP67 WDR</div> <div>2.7-13.5mm Lente 30m Infrarrojo 103-33° Angulo</div> <div>30fps @1080P 10.6W Consumo 256GB MicroSD</div> <div>Wiz Sense</div> | DOMO   WIZSENSE   4.0MP   FULL-COLOR   DISUACION ACTIVA   LED 40M/IR 50MT   IP67   PoE<br>CMOS de 1/2.7". 4 MP (2688 × 1520)@25/30 fps • Lente mot. 2.7 mm-13.5 mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR<br>• Luz LED: 30m • Iluminación: 0.003Lux@F1.4 - Starlight • Compresión: IA H.265; IA H.264<br>• Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 10.6W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1<br>• Analítica: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) SMD 4.0<br>• Disuación Activa: Luz Led Blanca • Mic dual & Speaker incorporado • Luz de Alarma: Rojo y Azul<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                                     |    | \$237.45 |
| 132 | IPC-HFW3441M-AS-I2    | <div>STARLIGHT</div> <div>4MP 2K IP67 WDR</div> <div>3.6mm LENTE 50m Infrarrojo 84° Angulo</div> <div>30fps @4MP 11.6W Consumo 256GB MicroSD</div> <div>Wiz Sense</div>             | TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.8"   2K 4.0 MP   WDR   IR 50M   IP67   PoE   STARLIGHT<br>Resolución: 2688 × 1520 @ 30fps • Lente: 3.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB)<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (IR on) • Compresión: H.265+/H.264 • Web Brower<br>• Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 11.6W (IR on)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal • MicroSD hasta 256GB<br>Angulo: H:84° + METAL-ANTIVANDALICO<br>Detección inteligente (WizSense): intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW3441E-SA_Datasheet_20201219.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW3441E-SA_Datasheet_20201219.pdf</a> |    | \$97.56  |
| 133 | IPC-HFW3841E-AS       | <div>8MP 4K IP67 WDR</div> <div>2.8 mm LENTE 30m Infrarrojo 127° Angulo</div> <div>30fps @4MP 6.3W Consumo 256GB MicroSD</div> <div>Wiz Sense</div>                                 | LITE - BULLET 4K / 2.8mm / 8MP<br>+ 1/2.8" CMOS, ICR, WDR(120dB)<br>+ H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo)<br>+ 8M @20fps<br>+ IR 30 metros de distancia.<br>+ Microfono incorporado, Alarma Int/Out 1/1<br>+ IP67, PoE, Micro SD hasta 256GB<br>+ Analítica SMD Protección perimital<br>+ SMD Plus<br>+ METAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | \$180.78 |
| 134 | IPC-HFW3841T-ZAS      | <div>8MP 4K IP67 WDR</div> <div>2.7-13.5mm Lente 60m Infrarrojo 113° Angulo</div> <div>30fps @4MP 10.3W Consumo 256GB MicroSD</div> <div>Wiz Sense</div>                            | TUBO   WIZSENSE   8.0 MP   4K   STARLIGHT   WDR 120dB   IR 60M   IP67   PoE<br>8 MP (3840 × 2160) @25/30 fps • Lente Motorizado : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR<br>• Smart IR: 60m • Iluminación: 0.007Lux@F1.5 0.0007 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) SMD 4.0, AI SSA.<br>• Compresión: H.265+/H.264+ • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 10.5W (IR on)<br>• Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | \$238.78 |
| 135 | IPC-HFW3849T1-AS-PV   | <div>8MP 4K IP67 WDR</div> <div>2.8 mm LENTE 40m Infrarrojo 107° Angulo</div> <div>20fps @4MP 7.9W Consumo 256GB MicroSD</div> <div>Wiz Sense</div>                                 | TUBO   WIZSENSE   8.0 MP   FULL-COLOR   DISUACION ACTIVA   LUZ LED 30M   IP67   PoE<br>Resolución: (3840 × 2160)@30fps • Lente fijo: 2.8mm/H107° - V56° • BLC,HLC,3D-NR, WDR<br>• Luz LED: 30m • Iluminación: 0.007 Lux@F1.4 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+<br>• Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 9.7W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1<br>• Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo)<br>• Disuación Activa: Luz Led Blanca • Mic & Speaker incorporad • Luz de Alarma: Rojo y Azul<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                                              |                                                                                         | \$202.61 |



|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |          |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 136 | IPC-HDW3449H-AS-PV   | <div>FULL COLOR</div> <div>LITE <b>alhua</b></div> <div>4MP 2K</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>8.5W Consumo</div> <div>256GB MicroSD</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>122° Angulo</div> <div>Wiz Sense</div> | DOMO EXT.   AI-LITE   4.0 MP   FULL-COLOR   DISUACION ACTIVA   LUZ LED 30M   IP67   PoE<br>Resolución: 2688(H)x1520(V)@30fps • <b>Lente Motorizado: 2.8mm</b> • BLC,HLC,3D-NR, WDR<br>• Luz LED: 30m • Iluminación: 0.003Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+<br>• Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • <b>Consumo 8.5W</b> (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1<br>• Analítica Protección de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocimiento de persona o vehículo)<br>• Disuación Activa: Luz Led Blanca • Microfono incorporado • Luz de Alarma: Rojo y Azul + metal<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                                                |   | \$157.96 |
| 137 | IPC-HFW3449T1-AS-PV  | <div>FULL COLOR</div> <div>LITE <b>alhua</b></div> <div>4MP 2K</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>30m Infrarrojo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>8.5W Consumo</div> <div>256GB MicroSD</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>122° Angulo</div> <div>Wiz Sense</div> | TUBO EXT.   AI-LITE   4.0 MP   FULL-COLOR   DISUACION ACTIVA   LUZ LED 40M   IP67   PoE<br>Resolución: 2688(H)x1520(V)@30fps • Lente : 2.8mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR<br>• Luz LED: 40m • Iluminación: 0.003Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analítica Protección de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocimiento de persona o vehículo)<br>• Disuación Activa: Luz Led Blanca • Microfono incorporado • Luz de Alarma: Rojo y Azul<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW3449T1-AS-PV_datasheet_20201219.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW3449T1-AS-PV_datasheet_20201219.pdf</a> |  | \$180.46 |
| 138 | IPC-PDW3849-A180     | <div>FULL COLOR</div> <div>LITE <b>alhua</b></div> <div>4MP 2K</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>20/25m Infrarrojo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>10.85W Consumo</div> <div>256GB MicroSD</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>180-86° Angulo</div>              | DOMO TIOC DUO   2x4MP   ILUMINACION DUAL   DISUACION ACTIVA   LUZ LED 20M/IR 25M   PoE<br>Dual 1/2.7" CMOS 4096(H)x1860(V) Lente fijo: 2.8mm/H180° - V86° • BLC,HLC,3D-NR, WDR<br>• DUAL ILUMINACION LED: 20m/IR 25m • Iluminación: 0.005 Lux @ F1.4 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ • Alim: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 10.85W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1<br>• IVS: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) • SMD 4.0 • Quick Pick Smart<br>• Search EPTZ • Disuación Activa: Sonido y luz, roja - azul • Mic Dual & Speaker inc. • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                                                                      |  | \$231.11 |
| 139 | IPC-PFW3849S-A180-AS | <div>FULL COLOR</div> <div>LITE <b>alhua</b></div> <div>4MP 2K</div> <div>2.8mm LENTE</div> <div>20/25m Infrarrojo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>10.85W Consumo</div> <div>256GB MicroSD</div> <div>IP67</div> <div>WDR</div> <div>180-86° Angulo</div>              | BULLET TIOC DUO   2x4MP   ILUMINACION DUAL   DISUACION ACTIVA   LUZ LED 20M/IR 25M   PoE<br>Dual 1/2.7" CMOS 4096(H)x1860(V) Lente fijo: 2.8mm/H180° - V86° • BLC,HLC,3D-NR, WDR<br>• DUAL ILUMINACION LED: 20m/IR 25m • Iluminación: 0.005 Lux @ F1.4 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ • Alim: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 10.85W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1<br>• IVS: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) • SMD 4.0 • Quick Pick Smart<br>• Search EPTZ • Disuación Activa: Sonido y luz, roja - azul • Mic Dual & Speaker inc. • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                                                                    |  | \$231.11 |

### IPC ECO-SAVVY - CAMARAS DOMO y BULLET

| ITEM | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |          |  |  | IMAGEN | \$ INC. IGV |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--------|-------------|
| 140  | <div><div></div><div>IPC-HDBW5831E-ZE</div><div></div></div>  | <div><div><div>8MP</div><div>4K</div></div><div><div>50m</div><div>Infrarrojo</div></div><div><div>WDR</div><div>120 dB</div></div></div> <div><div><div>2.7-12mm</div><div>Lente</div></div><div><div></div><div>IP67</div></div><div><div><div>110-40°</div><div>Angulo</div></div></div></div> <div><div><div>30fps</div><div>@8MP</div></div><div><div>15.0W</div><div>Consumo</div></div><div><div><div>128GB</div><div>Micro SD</div></div></div></div>  | <p>DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.5" ICR   8.0 MP   WDR 120dB   IR 50M   IP67&amp;IK10   ePoE+ Resolución: 2688(H) x 1520(V)@ 30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <p>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.05Lux@F1.4, 0Lux IR on • Compresion: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 15W (IR on) • Detección inteligente: Detección de rostro, Objeto abandonado, perdido, intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&amp;IK10 • MicroSD hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1 Angulo: H:110-40° + METAL ANTIVANDALICA</p> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/IPC-HDBW5831E-ZE_Datasheet_20170630.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/IPC-HDBW5831E-ZE_Datasheet_20170630.pdf</a></p>         |   | \$358.24 |  |  |        |             |
| 141  | <div><div></div><div>IPC-HFW5831E-ZE</div><div></div></div> | <div><div><div>8MP</div><div>4K</div></div><div><div>50m</div><div>Infrarrojo</div></div><div><div>WDR</div><div>120 dB</div></div></div> <div><div><div>2.7-12mm</div><div>Lente</div></div><div><div></div><div>IP67</div></div><div><div><div>110-40°</div><div>Angulo</div></div></div></div> <div><div><div>15fps</div><div>@8MP</div></div><div><div>13.0W</div><div>Consumo</div></div><div><div><div>128GB</div><div>Micro SD</div></div></div></div> | <p>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.5" ICR   8.0 MP   WDR 120dB   IR 50M   IP67   ePoE+ STARLIGHT Resolución: 3840x2160@ 15fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <p>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.05Lux@F1.4, 0Lux IR on • Compresion: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 13W (IR on) • Detección inteligente: Detección de rostro, Objeto abandonado, perdido, intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1 Angulo: H:110-40° + METAL ANTIVANDALICA</p> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200927/IPC-HFW5831E-ZE_Datasheet_20200927.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200927/IPC-HFW5831E-ZE_Datasheet_20200927.pdf</a></p> |  | \$354.44 |  |  |        |             |



## Lista de Precios SERIE PRO



### IPC ECO-SAVVY - CAMARAS DOMO y BULLET

| ITEM | CÓDIGO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 142  | IPC-HFW4231E-SE | <div><div>Full HD<br/>1080P</div><div>40m<br/>Infrarrojo</div><div>WDR<br/>120 dB</div><div>3.6mm<br/>Lente</div><div>IP67</div><div>87°<br/>Angulo</div><div>60fps<br/>@1080P</div><div>11.6W<br/>Consumo</div><div>256GB<br/>Micro SD</div><div>ePoE</div><div>Análisis<br/>de vídeo</div></div> | <p>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.8" ICR   2.0 MP   1080P   WDR 120dB   IR 40M   IP67   ePoE+</p> <p>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 60fps • Lente: 3.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <p>• Smart IR: 40m • Iluminación: 0.007Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264</p> <p>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 6W</p> <p>• Detección inteligente: Detección de rostro, Objeto abandonado, perdido, intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • Slot MicroSD hasta 128GB Angulo: H:87° + metal</p> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/IPC-HFW4231E-SE_Datasheet_201707181.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/IPC-HFW4231E-SE_Datasheet_201707181.pdf</a></p> |  | \$138.04    |
| 143  | IPC-HFW4431E-SE | <div><div>Full HD<br/>1080P</div><div>40m<br/>Infrarrojo</div><div>WDR<br/>120 dB</div><div>3.6mm<br/>Lente</div><div>IP67</div><div>83°<br/>Angulo</div><div>30fps<br/>@1080P</div><div>6.0W<br/>Consumo</div><div>128GB<br/>Micro SD</div><div>ePoE</div><div>Análisis<br/>de vídeo</div></div>  | <p>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/3" ICR   4.0 MP   WDR 120dB   IR 40M   IP67   ePoE+</p> <p>Resolución: 2688(H) x 1520(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <p>• Smart IR: 40m • Iluminación: 0.06Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264</p> <p>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 6W</p> <p>• Detección inteligente: Detección de rostro, Objeto abandonado, perdido, intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • Slot MicroSD hasta 128GB Angulo: H:83°</p> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/IPC-HFW4431E-SE_Datasheet_201707181.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/IPC-HFW4431E-SE_Datasheet_201707181.pdf</a></p>                    |  | \$158.28    |

|     |                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |          |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 144 | IPC-HUM4231S-L4<br><b>Serie Pro</b><br><b>alhua</b>  | Full HD 1080P<br>40m Infrarrojo<br>WDR 120 dB<br>2.8 mm Lente<br>IP67<br>30fps @1080P<br>1.560W Consumo<br>128GB MicroSD<br>Analítica de video             | PINHOLE  2.0 MP   1080P   WDR 120dB   2.8mm<br>Resolución:1080P • NTSC: 1920(H) x 1080 (V) • Lente: 2.8mm/H96° - V55°<br>• AWB, AGC, BLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Iluminación: 0.005 Lux@F2.0 (Color, 30IRE)<br>• Triple Stream • ROI, SMART H.264 +/H.265+ • Alimentación: 12VDC • Consumo 1.56W<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Microfono incorporado<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • 01 entrada / 01 salida de audio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | \$139.29 |
| 145 | IPC-HDBW5231E-ZE<br><b>Serie Pro</b><br><b>alhua</b> | Full HD 1080P<br>50m Infrarrojo<br>WDR 120 dB<br>2.7-13.5mm Lente<br>IP67<br>60fps 1080P<br>15.0W Consumo<br>128GB MicroSD<br>ePoE<br>Analítica de video   | DOMO ANTIVANDAL   CMOS 1/2.8" ICR   2.0 MP   WDR 120dB   IR 50M   IP67&IK10   ePoE+<br>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 60fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.006Lux@F1.4, 0Lux IR on • Compresion: H.265/H.264<br>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 15W (IR on)<br>• Detección inteligente:Detección de rostro, Objeto abandonado , perdido, intrusión, cruce de linea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • IK10 • MicroSD hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1<br>Angulo: H:101-31°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180613/IPC-HDBW5231E-ZE_Datasheet_20170630.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180613/IPC-HDBW5231E-ZE_Datasheet_20170630.pdf</a> |   | \$259.60 |
| 146 | IPC-HDBW5231R-ZE<br><b>Serie Pro</b><br><b>alhua</b> | Full HD 1080P<br>50m Infrarrojo<br>WDR 120 dB<br>2.7-13.5mm Lente<br>IP67<br>60fps 1080P<br>10W Consumo<br>128GB MicroSD<br>ePoE<br>Analítica de video     | DOMO ANTIVANDAL   CMOS 1/3" ICR   2.0 MP   WDR 120dB   IR 50M   IP67&IK10   ePoE+<br>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 60fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265/H.264<br>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 10W (IR on)<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • IK10 • MicroSD hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | \$262.37 |
| 147 | IPC-HDBW5231E-Z<br><b>Serie Pro</b><br><b>alhua</b>  | Full HD 1080P<br>50m Infrarrojo<br>WDR 120 dB<br>2.7-13.5mm Lente<br>IP67<br>60fps @1080P<br>10W Consumo<br>128GB MicroSD<br>ePoE<br>Analítica de video    | DOMO ANTIVANDAL   CMOS 1/3" ICR   2.0 MP   WDR 120dB   IR 50M   IP67   PoE   IK10<br>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 60fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265/H.264<br>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 10W (IR on)<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection + metal<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • IK10 • MicroSD hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | \$259.60 |
| 148 | IPC-HFW5431E-ZE<br><b>Serie Pro</b><br><b>alhua</b>  | Full HD 1080P<br>50m Infrarrojo<br>WDR 120 dB<br>2.7-13.5mm Lente<br>IP67<br>60fps @1080P<br>12.95W Consumo<br>128GB MicroSD<br>ePoE<br>Analítica de video | DOMO ANTIVANDAL   CMOS 1/3" ICR   4.0 MP   WDR 120dB   IR 50M   IP67&IK10   ePoE+<br>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 12.95W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • IK10 • MicroSD hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | \$275.23 |

Equipos con  
Inteligencia Artificial

**Wiz Mind**

Empowering verticals with  
leading AI technology



|     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |          |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 149 | IPC-HDW5241TM-AS-LED<br><b>Serie Pro</b><br><b>alhua</b> | Full HD 1080P<br>20m LED<br>WDR 120 dB<br>2.8mm Lente<br>IP67<br>30fps @4MP<br>7.2W Consumo<br>256GB MicroSD<br>Wiz Mind              | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.8" ICR   2.0 MP   WDR 120dB   LED 20M   IP67   ePoE+STARLIGHT<br>Resolución: 1920 x 1080 @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)<br>• LED: 20m • Iluminación: 0.002Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresion: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at)<br>• Consumo 7.2W (IR on)<br>• Detección inteligente:Detección de rostro, Objeto abandonado , perdido, intrusión, cruce de linea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Angulo: H:106° + METAL<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW5241TM-AS-LED_Datasheet_20200615.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW5241TM-AS-LED_Datasheet_20200615.pdf</a>                                                   |  | \$191.44 |
| 150 | IPC-HDW5541H-AS-PV<br><b>Serie Pro</b><br><b>alhua</b>   | STARLIGHT<br>5MP 2K<br>40m Infrarrojo<br>WDR 120 dB<br>2.8mm Lente<br>IP67<br>20fps @5MP<br>7.2W Consumo<br>256GB MicroSD<br>Wiz Mind | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.7" ICR   5.0 MP   WDR 120dB   IR 50M   IP67   ePoE+STARLIGHT<br>Resolución: 2592 x 1944 @ 20fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)<br>• SMART IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresion: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at)<br>• Consumo 7.2W (IR on)<br>• Detección inteligente:Detección de rostro, Objeto abandonado , perdido, intrusión, cruce de linea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Angulo: H:102° + METAL<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW5541H-AS-PV_Datasheet_20200618.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDW5541H-AS-PV_Datasheet_20200618.pdf</a>                                                   |  | \$153.13 |
| 151 | IPC-HDBW5541R-ASE<br><b>Serie Pro</b><br><b>alhua</b>    | STARLIGHT<br>5MP 2K<br>50m Infrarrojo<br>WDR 120 dB<br>2.8mm Lente<br>IP67<br>30fps @5MP<br>6.0W Consumo<br>256GB MicroSD<br>Wiz Mind | DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.7" ICR   5.0 MP   WDR 120dB   IR 50M   IP67   ePoE+STARLIGHT<br>Resolución: 2592 x 1944 @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)<br>• SMART IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresion: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at)<br>• Consumo 6.0W (IR on)<br>• Detección inteligente:Detección de rostro, Objeto abandonado , perdido, intrusión, cruce de linea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out<br>Angulo: H:102° + METAL ANTIVANDALICA<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW5541R-ASE_Datasheet_20200618.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HDBW5541R-ASE_Datasheet_20200618.pdf</a> |  | \$248.69 |

|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 152 | <div>STARLIGHT</div> <div>IPC-HFW5241T-ASE</div> <div>Serie Pro</div> <div> </div>     | <div>Full HD 1080P</div> <div>80m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.8mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>106° Angulo</div> <div>30fps @2MP</div> <div>8.7W Consumo</div> <div>128GB Micro SD</div> <div>Wiz Mind</div>                                 | <p>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.7" ICR   2.0 MP   WDR 120dB   IR 80M   IP67   ePoE+ STARLIGHT</p> <p>Resolución: 1920 × 1080@ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <p>• SMART IR: 80m • Iluminación: 0.002Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at)</p> <p>• Consumo 8.7W (IR on)</p> <p>• Detección inteligente: Detección de rostro, Objeto abandonado , perdido, intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out</p> <p>Angulo: H:106° • METAL ANTIVANDALICA</p> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW5241T-ASE_Datasheet_20200622.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW5241T-ASE_Datasheet_20200622.pdf</a></p>                                                                                          |  | \$224.14 |
| 153 | <div>STARLIGHT</div> <div>IPC-HFW5241T-AS-PV</div> <div>Serie Pro</div> <div> </div>   | <div>Full HD 1080P</div> <div>60m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.7-13.5mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>109-30° Angulo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>13.0W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>Wiz Mind</div>                        | <p>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.8" ICR   2.0 MP   WDR 120dB   IR 60M   IP67   ePoE+ STARLIGHT</p> <p>Resolución: 1920 × 1080@ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <p>• SMART IR: 60m • Iluminación: 0.002Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at)</p> <p>• Consumo 8.3W (IR on)</p> <p>• Detección inteligente: Detección de rostro, Objeto abandonado , perdido, intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out</p> <p>Angulo: H:106° • METAL</p> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW5241T-AS-PV_Datasheet_20200618.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW5241T-AS-PV_Datasheet_20200618.pdf</a></p>                                                                                                    |  | \$173.60 |
| 154 | <div>FULL COLOR</div> <div>IPC-HFW5241T-AS-LED</div> <div>Serie Pro</div> <div> </div> | <div>Full HD 1080P</div> <div>25m LED</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.8mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>106° Angulo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>7 W Consumo</div> <div>128GB Micro SD</div> <div>Wiz Mind</div>                                         | <p>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.8" ICR   2.0 MP   WDR 120dB   LED 25M   IP67   ePoE+ </p> <p>Resolución: 1920 × 1080@ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <p>• LED: 25m • Iluminación: 0.002Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at)</p> <p>• Consumo 7W (IR on)</p> <p>• Detección inteligente: Detección de rostro, Objeto abandonado , perdido, intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out</p> <p>Angulo: H:106° • METAL ANTIVANDALICA</p> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW5241T-AS-LED_Datasheet_20200615.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW5241T-AS-LED_Datasheet_20200615.pdf</a></p>                                                                                                   |  | \$200.74 |
| 155 | <div>STARLIGHT</div> <div>IPC-HFW5541T-ASE</div> <div>Serie Pro</div> <div> </div>     | <div>5MP 2K</div> <div>80m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.8mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>102° Angulo</div> <div>20fps @4MP</div> <div>9.5W Consumo</div> <div>128GB Micro SD</div> <div>Wiz Mind</div>                                        | <p>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.7" ICR   5.0 MP   WDR 120dB   IR 80M   IP67   ePoE+ STARLIGHT</p> <p>Resolución: 2592 × 1944@ 20fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <p>• SMART IR: 80m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at)</p> <p>• Consumo 9.5W (IR on)</p> <p>• Detección inteligente: Detección de rostro, Objeto abandonado , perdido, intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out</p> <p>Angulo: H:102° • METAL ANTIVANDALICA</p> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW5541T-ASE_Datasheet_20200618.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW5541T-ASE_Datasheet_20200618.pdf</a></p>                                                                                          |  | \$254.04 |
| 156 | <div>STARLIGHT</div> <div>IPC-HFW5541T-AS-PV</div> <div>Serie Pro</div> <div> </div>   | <div>5MP 2K</div> <div>60m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.8mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>102° Angulo</div> <div>20fps @5MP</div> <div>8.5W Consumo</div> <div>128GB Micro SD</div> <div>Wiz Mind</div>                                        | <p>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.7" ICR   5.0 MP   WDR 120dB   IR 60M   IP67   ePoE+ STARLIGHT</p> <p>Resolución: 2592 × 1944@ 20fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <p>• SMART IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at)</p> <p>• Consumo 8.5W (IR on)</p> <p>• Detección inteligente: Detección de rostro, Objeto abandonado , perdido, intrusión, cruce de línea (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out</p> <p>Angulo: H:102° • METAL</p> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW5541T-AS-PV_Datasheet_20200618.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/IPC-HFW5541T-AS-PV_Datasheet_20200618.pdf</a></p>                                                                                                    |  | \$256.26 |
| 157 | <div>STARLIGHT</div> <div>IPC-HDBW5241E-ZE</div> <div>Serie Pro</div> <div> </div>     | <div>4MP 2K</div> <div>40m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.7-13.5mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>109-30° Angulo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>13.0W Consumo</div> <div>128GB Micro SD</div> <div>ANALITICA DE VIDEO</div> <div>Wiz Mind</div> | <p>PRO - DOMO FHD / 2.7-13.5mm / 2MP</p> <p>+1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS</p> <p>+ H.265 &amp; H.264 triple-stream encoding</p> <p>+ 25/30 fps@1080P (1920 × 1080)</p> <p>+ Lente Motorizado, H: 109°-30°, V: 57°-17°</p> <p>+ IR 40 metros de distancia.</p> <p>+ AI Face Detection, Face Attributes, Perimeter Protection, People Counting</p> <p>+ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out</p> <p>+ IP67, IK10, PoE, Micro SD card 256 GB, WDR</p> <p>+ METAL ANTIVANDALICA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | \$307.09 |
| 158 | <div>STARLIGHT</div> <div>IPC-HDBW5541E-ZE</div> <div>Serie Pro</div> <div> </div>     | <div>5MP 2K</div> <div>50m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.7-13.5mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>100-28° Angulo</div> <div>20fps @5MP</div> <div>12.4W Consumo</div> <div>128GB Micro SD</div> <div>ANALITICA DE VIDEO</div> <div>Wiz Mind</div> | <p>DOMO EXTERIOR   Inteligencia Artificial   5.0 MP   WDR 120dB   IR 50M   IP67&amp;IK10   PoE STARLIGHT</p> <p>Resolución: 2592(H) x 1944(V)@ 20fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <p>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005 Lux@F1.5, 0Lux IR on • Compresión: H.265+</p> <p>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3at) • Consumo 12.4W</p> <p>• Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor</p> <p>• Inteligencia Artificial: Face Detección, Protección Perímetro, Conteo de Personas</p> <p>Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba)</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&amp;IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1</p> <p>Angulo: H:100-28° • METAL ANTIVANDALICA</p> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200729/IPC-HDBW5541E-ZE_Datasheet_20200618.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200729/IPC-HDBW5541E-ZE_Datasheet_20200618.pdf</a></p> |  | \$367.25 |
| 159 | <div>IPC-HDBW5442H-ZHE</div> <div>Serie Pro</div> <div> </div>                         | <div>4MP 2K</div> <div>50m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.7-12mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>107° Angulo</div> <div>180fps @5MP</div> <div>15.9W Consumo</div> <div>512GB Micro SD</div> <div>ANALITICA DE VIDEO</div> <div>Wiz Mind</div>     | <p>DOMO   Inteligencia Artificial   4.0 MP   WDR 120dB   IR 40M   IP67&amp;IK10   PoE   SMD 3.0.</p> <p>Resolución: 4 MP (2688×1520) @25/30 fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <p>• Smart IR: 40m • Iluminación: 0.0006 lux@F1.2 (Color, 30 IRE), 0.0003 lux@F1.2 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) • SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3at) • Consumo 15.9W • Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Heat Map • Inteligencia Artificial: Face Detección, Protección Perímetro, Conteo de Personas Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&amp;IK10 • MicroSd 512GB • Alarm 3/2 • Audio 1/1 • Mic IN • RS485</p>                                                                                                                                                                                                                                               |  | \$559.01 |
| 160 | <div>IPC-HDBW5449R1-ZE-LED</div> <div>Serie Pro</div> <div> </div>                     | <div>4MP 2K</div> <div>40m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.7-12mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>107° Angulo</div> <div>180fps @5MP</div> <div>9.0W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>ANALITICA DE VIDEO</div> <div>Wiz Mind</div>      | <p>DOMO FULL COLOR   Inteligencia Artificial   4.0 MP   WDR 140dB   LED 40M   IP67&amp;IK10   PoE</p> <p>Resolución: 4MP 2688 (H) × 1520 (V)@30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (140dB)</p> <p>• LUZ LED: 40m • Iluminación: 0.0005Lux@F1.0, 0Lux IR on • Compresión: H.265+</p> <p>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE (802.3at) • Consumo 9W (IR on)</p> <p>• Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor, SMD3.0</p> <p>• Inteligencia Artificial: Heat Map, Face Detección, Protección Perímetro, Conteo de Personas</p> <p>Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba), built-in Mic and speaker.</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&amp;IK10 • MicroSd hasta 256GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1</p>                                                                                                                                                                                                                                          |  | \$392.56 |



|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 161 | <div>STARLIGHT</div> <div>IPC-HFW5241E-ZE</div> <div>Serie Pro</div> <div></div>       | <div>Full HD</div> <div>1080P</div> <div>50m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.7-13.5mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>84° Angulo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>11.6W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>ANALITICA DE VIDEO</div> <div>Wiz Mind</div> | <p>TUBO EXTERIOR   Inteligencia Artificial   2.0 MP   WDR 120dB   IR 50M   IP67   PoE</p> <p>Resolución: 1920 × 1080@ 30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.002 Lux@F1.5, 0Lux IR on • Compresión: H.265+</li> <li>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3at) • Consumo 10.3W</li> <li>• Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor</li> <li>• Inteligencia Artificial(WIZMind): Face Detección, Protección Perimetro, Conteo de Personas</li> <li>Atributos de Rostro (Edad/Genero/Lentes/Mascara/Barba)</li> <li>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • Angulo: H:109-30° + METAL ANTIVANDALICA</li> </ul> <p><a href="https://www.dahusecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200927/IPC-HFW5241E-ZE_Datasheet_20200923.pdf">https://www.dahusecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200927/IPC-HFW5241E-ZE_Datasheet_20200923.pdf</a></p>                                                                          |     | \$249.51   |
| 162 | <div>FULL COLOR</div> <div>IPC-HFW5449T1-ZE-LED</div> <div>Serie Pro</div> <div></div> | <div>4MP</div> <div>2K</div> <div>70m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.7-13.5mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>115° Angulo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>10.0W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>ANALITICA DE VIDEO</div> <div>Wiz Mind</div>       | <p>TUBO EXTERIOR   Inteligencia Artificial   4.0 MP   WDR 120dB   LED 70M   IP67&amp;IK10   PoE</p> <p>Resolución: 4MP 2688(H) × 1520(V)@30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LUZ LED: 70m • Iluminación: 0.005 Lux@F1.5, 0Lux IR on • Compresión: H.265+</li> <li>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 10W (IR on)</li> <li>• Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor</li> <li>• Inteligencia Artificial: Heat Map, Face Detección, Protección Perimetro, Conteo de Personas</li> <li>Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba)</li> <li>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&amp;IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 2/1 • Audio 1/0 • METAL</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | \$389.40   |
| 163 | <div>IPC-HDBW5842E-ZE-S</div> <div>Serie Pro</div> <div></div>                         | <div>8MP</div> <div>4K</div> <div>40m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.7-12mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>110°-45° Angulo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>9.60W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>ANALITICA DE VIDEO</div> <div>Wiz Mind</div>     | <p>DOMO   Inteligencia Artificial   8.0 MP   WDR 120dB   IR 40M   IP67&amp;IK10   PoE</p> <p>Resolución: 8MP (3840 × 2160) @30 fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.004 Lux@F1.4 (Color, 30IRE), 0Lux IR on • Compresión: H.265+</li> <li>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+(802.3af)/ePoE • Consumo 10.1W (IR on)</li> <li>• Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor</li> <li>• Inteligencia Artificial: Face Detección, Protección Perimetro, Conteo de Personas</li> <li>Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba)</li> <li>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&amp;IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1 + metal</li> </ul> <p><a href="https://www.dahusecurity.com/asset/upload/uploads/cpg/pm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/IPC-HDBW5842E-ZE-S2_datasheet_20210929.pdf">https://www.dahusecurity.com/asset/upload/uploads/cpg/pm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/IPC-HDBW5842E-ZE-S2_datasheet_20210929.pdf</a></p> |    | \$411.56   |
| 164 | <div>STARLIGHT</div> <div>IPC-HFW5842H-ZHE-S2</div> <div>Serie Pro</div> <div></div>   | <div>8MP</div> <div>4K</div> <div>50m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.7-12mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>141° Angulo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>13W Consumo</div> <div>128GB Micro SD</div> <div>ANALITICA DE VIDEO</div> <div>Wiz Mind</div>           | <p>TUBO EXTERIOR   Inteligencia Artificial   8.0 MP   WDR 120dB   IR 60M   IP67&amp;IK10   ePoE</p> <p>Resolución: 3840 × 2160@ 30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart IR: 60m • Iluminación: 0.003 lux@F1.2 (Color, 30 IRE) • Compresión: H.265+</li> <li>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE (802.3af) • Consumo 18.7W • Modo Rotación</li> <li>• Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor</li> <li>• Inteligencia Artificial: Face Detección, Protección Perimetro, Conteo de Personas</li> <li>Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba)</li> <li>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&amp;IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 3/2 • Audio 1/1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | \$605.18   |
| 165 | <div>STARLIGHT</div> <div>IPC-HDBW5842H-ZHE</div> <div>Serie Pro</div> <div></div>     | <div>8MP</div> <div>4K</div> <div>40m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.7-12mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>104° Angulo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>13W Consumo</div> <div>128GB Micro SD</div> <div>ANALITICA DE VIDEO</div> <div>Wiz Mind</div>           | <p>DOMO EXTERIOR   Inteligencia Artificial   8.0 MP   WDR 120dB   IR 40M   IP67&amp;IK10   PoE</p> <p>Resolución: 2592(H) × 1944(V)@ 20fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart IR: 40m • Iluminación: 0.005 Lux@F1.5, 0Lux IR on • Compresión: H.265+</li> <li>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3at) • Consumo 13W • Modo Rotación</li> <li>• Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor</li> <li>• Inteligencia Artificial: Face Detección, Protección Perimetro, Conteo de Personas + metal</li> <li>Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba)</li> <li>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&amp;IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 2/1 • Audio 1/1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | \$597.72   |
| 166 | <div>IPC-HFW5842E-ZE-S2</div> <div>Serie Pro</div> <div></div>                         | <div>8MP</div> <div>4K</div> <div>60m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.7-12mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>110°-45° Angulo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>9.60W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>ANALITICA DE VIDEO</div> <div>Wiz Mind</div>     | <p>TUBO EXTERIOR   Inteligencia Artificial   8.0 MP   WDR 120dB   IR 60M   IP67&amp;IK10   ePoE</p> <p>Resolución: 3840 × 2160@ 30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart IR: 60m • Iluminación: 0.004 Lux@F1.4 (Color, 30IRE) IR on • Compresión: H.265+</li> <li>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE (802.3af) • Consumo 7.9W</li> <li>• Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor</li> <li>• Inteligencia Artificial: Face Detección, Conteo de Personas, Heat Map, SMD 3.0 + metal</li> </ul> <p><a href="https://www.dahusecurity.com/asset/upload/uploads/cpg/pm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/IPC-HFW5842E-ZE-S2_datasheet_20220518.pdf">https://www.dahusecurity.com/asset/upload/uploads/cpg/pm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/IPC-HFW5842E-ZE-S2_datasheet_20220518.pdf</a></p> <p>Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba)</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&amp;IK10 • MicroSd 256GB • Alarm 2/1 • Audio 1/1, Built-in MIC</p>                   |  | \$443.22   |
| 167 | <div>STARLIGHT</div> <div>IPC-HFW71242H-Z</div> <div>Serie Pro</div> <div></div>       | <div>12MP</div> <div>4K</div> <div>60m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.7-12mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>135° Angulo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>17W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>ANALITICA DE VIDEO</div> <div>Wiz Mind</div>          | <p>TUBO EXTERIOR   Inteligencia Artificial   12.0 MP   WDR 120dB   IR 60M   IP67&amp;IK10   PoE</p> <p>Resolución: 4000(H) × 3000(V)@ 30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.01 Lux@F1.8, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ <li>• Five Streams • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3at) • Consumo 17W • Modo Rotación</li> <li>• Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Detección, Protección Perimetro, Conteo de Personas, Reconocimiento de Placas, Video Metadata, Gestión de Colas,</li> <li>Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba)</li> <li>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&amp;IK10 • MicroSd hasta 256GB • Alarm 3/2 • Audio 1/1 + metal</li> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | \$1,076.40 |
| 168 | <div>STARLIGHT</div> <div>IPC-HDBW71242H-Z</div> <div>Serie Pro</div> <div></div>      | <div>12MP</div> <div>4K</div> <div>40m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.7-12mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>135° Angulo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>17W Consumo</div> <div>256GB Micro SD</div> <div>ANALITICA DE VIDEO</div> <div>Wiz Mind</div>          | <p>DOMO EXTERIOR   Inteligencia Artificial   12.0 MP   WDR 120dB   IR 40M   IP67&amp;IK10   PoE</p> <p>Resolución: 4000(H) × 3000(V)@ 30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart IR: 40m • Iluminación: 0.01 Lux@F1.8, 0Lux IR on • Compresión: H.265+</li> <li>• Five Streams • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3at) • Consumo 17W • Modo Rotación</li> <li>• Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor</li> <li>• Inteligencia Artificial: Face Detección, Protección Perimetro, Conteo de Personas, Metal + plastic</li> <li>Reconocimiento de Placas, Video Metadata, Gestión de Colas,</li> <li>Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba)</li> <li>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&amp;IK10 • MicroSd hasta 256GB • Alarm 3/2 • Audio 1/1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |  | \$1,070.40 |
| 169 | <div>STARLIGHT</div> <div>IPC-HDW8341X-3D</div> <div>Serie Pro</div> <div></div>       | <div>Full HD</div> <div>1080P</div> <div>10m Infrarrojo</div> <div>WDR 120 dB</div> <div>2.8mm Lente</div> <div>IP67</div> <div>128° Angulo</div> <div>30fps @4MP</div> <div>12W Consumo</div> <div>128GB Micro SD</div> <div>ANALITICA DE VIDEO</div> <div>Wiz Mind</div>       | <p>CAMARA CONTADORA DE PERSONAS AI   3MP   DOBLELENTE   WDR   IP67</p> <p>Resolución: 2048(H) × 1536(V)@ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+</li> <li>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 12W • Audio 2/1</li> <li>• Analíticas de Video: Detección de movimiento, Mapa de Calor</li> <li>• Inteligencia Artificial: Conteo de Personas por Cruce de Línea o Región</li> <li>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal IP67 • Slot SD/SDHC hasta 128GB • Alarm 2/2 + metal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | \$1,171.38 |

|     |                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |          |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 170 | <b>STARLIGHT</b><br>IPC-HFW5442E-ZE<br>Serie Pro<br> | 4MP<br>2K<br>50m Infrarrojo<br>WDR 120dB<br>2.7-13.5mm Lente<br>IP67<br>114° Angulo<br>30fps @4MP<br>11.6W Consumo<br>128GB Micro SD<br>ANALITICA DE VIDEO<br>Wiz Mind | TUBO EXTERIOR   Inteligencia Artificial   4.0 MP   WDR 120dB   IR 50M   IP67   PoE<br>Resolución: 2688 (H) × 1520 (V) @ 30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)<br>• Smart IR: 50m • Iluminación: 0.002 Lux@F1.5, 0Lux IR on • Compresión: H.265+<br>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3at) • Consumo 10.9W<br>• Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor<br>• Inteligencia Artificial(WIZMind): Face Detección, Protección Perímetro, Conteo de Personas<br>Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 2/1 • Audio 1/1<br>Angulo: H:114-47° • METAL ANTIVANDALICA<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200927/IPC-HFW5442E-ZE_Datasheet_20200923.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200927/IPC-HFW5442E-ZE_Datasheet_20200923.pdf</a> |  | \$306.69 |
| 171 | IPC-HFW5442E-Z4E<br>Serie Pro<br>                    | 4MP<br>2K<br>50m Infrarrojo<br>WDR 120dB<br>2.7-13.5mm Lente<br>IP67<br>114° Angulo<br>30fps @4MP<br>10.9W Consumo<br>128GB Micro SD<br>ANALITICA DE VIDEO<br>Wiz Mind | TUBO EXTERIOR   Inteligencia Artificial   4.0 MP   WDR 140dB   IR 120M   IP67&IK10   PoE<br>Resolución: 2688 × 1520 @ 30fps • Lente: 8-32mm (4X) • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (140dB)<br>• Smart IR: 120m • Iluminación: 0.003 Lux@F1.8, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream •<br>Alimentación: 12VDC, ePoE (802.3af) • Consumo 10.9W (IR on) • Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing,<br>Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Detección, Protección Perímetro, Conteo de Personas/Control de aforo<br>Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 2/1 • Audio 1/1                                                                                                                                                                                                                                                         |  | \$449.55 |
| 172 | <b>STARLIGHT</b><br>IPC-HFW5541E-ZE<br>Serie Pro<br> | 5MP<br>2K<br>50m Infrarrojo<br>WDR 120dB<br>2.7-13.5mm Lente<br>IP67<br>100° Angulo<br>20fps @5MP<br>13W Consumo<br>128GB Micro SD<br>ANALITICA DE VIDEO<br>Wiz Mind   | TUBO EXTERIOR   Inteligencia Artificial   5.0 MP   WDR 120dB   IR 50M   IP67&IK10   PoE Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 20fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005 Lux@F1.5, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3at) • Consumo 10.9W • Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Detección, Protección Perímetro, Conteo de Personas Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 2/1 • Audio 1/1<br>Angulo: H:100-28° • METAL ANTIVANDALICA<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200927/IPC-HFW5541E-ZE_Datasheet_20200923.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200927/IPC-HFW5541E-ZE_Datasheet_20200923.pdf</a>                     |  | \$367.25 |



## Lista de precios Cámaras panorámicas

**DAHUA**  
TECHNOLOGY



### IP- CAMARAS PANORAMICAS

| ITEM | CÓDIGO              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 173  | IPC-EBW81242        | <br><br>  | FISHEYE ANTIVANDALICA   360°   12.0 MP   DWDR   IR 10M   IP67   IK10   PoE Resolución: 3072(H) x 2048(V) @ 30fps • Lente: 1.85mm (immersion) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Iluminación: 0.001Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Slot SD/SDHC • Triple Stream • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 13W • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Mapa de Calor, E-PTZ • Audio 1/1 • Alarma 2/2 • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • Protección IK10<br>• Angulo H:185° • METAL ANTIVANDALICA<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200220/IPC-EBW81242-Series.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200220/IPC-EBW81242-Series.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                            |   | \$1,108.06  |
| 174  | IPC-EBW8842-AS-IVC  | <br><br> | FISHEYE ANTIVANDALICA   360°   8.00 MP   WIZMIND   IR 10M   IP67   IK10   PoE Resolución: 3280 (H) x 2480 (V) @ 30fps • Lente: 1.29mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR<br>• Iluminación: 0.001Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Slot SD/SDHC • Triple Stream • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 13W • METAL ANTIVANDALICA<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Mapa de Calor, E-PTZ • Audio 1/1 • Alarma 2/2 • Inteligencia Artificial: Conteo de Personas (Por Entrada y Salida o dentro de un Area) • TCP/IP: 10/100Mbps • Lente Panomorph RPL: B9VVT • Metal IP67 • Protección IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | \$794.25    |
| 175  | IPC-EB5531          | <br><br> | FISHEYE ANTIVANDALICA   360°   CMOS 1/2.7"   5.0 MP   WDR   IP67   IK10   PoE Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 30fps • Lente: 1.40mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Iluminación: 0.02Lux@F1.6 • Compresión: H.265/H.264 • Slot SD/SDHC • Triple Stream • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 3.4W • Analíticas de Video: Tripwire, Mapa de Calor, E-PTZ • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • Protección IK10<br>• Angulo H:110° • metal<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200529/IPC-EB5531_Datasheet_201711231.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200529/IPC-EB5531_Datasheet_201711231.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | \$220.66    |
| 176  | IPC-EW5541-AS       | <br><br> | FISHEYE WIZMIND   360°   CMOS 1/2.7"   5.0 MP   WDR 120DB   PoE Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 30fps • Lente: 1.4mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR<br>• Iluminación: 0.006 Lux@F2.0 (Color, 30IRE) • Compresión: H.265/H.264 • Built-in MIC<br>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.8W<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Mapa de Calor, E-PTZ • Audio 1/1 • Alarma 2/2<br>• Inteligencia Artificial: Conteo de Personas (Por Entrada y Salida o dentro de un Area) • Metal + plastic<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | \$221.61    |
| 177  | IPC-EBW81242-AS-IVC | <br><br> | FISHEYE ANTIVANDALICA   360°   8.00 MP   WIZMIND   IR 10M   IP67   IK10   PoE Resolución: 3280 (H) x 2480 (V) @ 30fps • Lente: 1.29mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR<br>• Iluminación: 0.001Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Slot SD/SDHC<br>• Triple Stream • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 13W<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Mapa de Calor, E-PTZ • Audio 1/1 • Alarma 2/2<br>• Inteligencia Artificial: Conteo de Personas (Por Entrada y Salida o dentro de un Area)<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • Lente Panomorph RPL: B9VVT • Metal IP67 • Protección IK10 + metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | \$1,108.06  |
| 178  | PSDW81642M-A360     | <br><br> | MULTILENTE PANORAMICO (360°) + PTZ   2.0 MP X 8 + 4.0 MP (PTZ)   IP66 Lentes Panorámicos Resolución: 8192(H)1800(V) @ 30fps • 8 Lentes: 5.0mm Iluminación: 0.01Lux/F2.0 (Color) PTZ Resolución: 2560(H)1440(V) @ 30fps • Lente Motorizado: 5.5-206mm • Zoom Optico: 40X (16X Digital) • Iluminación: 0.0001Lux/F1.3 (PTZ) • Iluminación: 0.005Lux/F2.0 (Panoramica) • IR 400m • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Auto-Tracking • MicroSD de hasta 128GB • Triple Stream • Alimentación: 36VDC • Consumo 23W • Compresión: H.265 • Analíticas de Video(WIZMind): Tripwire y Intrusion, AI: Crowd map, Global setup and No. in area • TCP/IP: 100/1000Mbps • ONVIF • IP66 • Audio 2/2 • Alarma 7/3 • Alimentación: 36VDC<br>• Angulo PTZ H: 61.4-2.27° • Angulo Panoramica H: 360° • metal<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/PSDW81642M-A360_datasheet_20200414.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/PSDW81642M-A360_datasheet_20200414.pdf</a> |  | \$8,013.40  |

|     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 179 | IPC-PDBW5831-B360<br> |         | <b>DOMO MULTILENTE PANORAMICO (360°)   2.0 MP X 4   IP67 &amp; IK10</b><br>Resolución por lente: 1920(H)x1080(V)@ 30fps • 4 Lentes Varifocales: 2.7-12mm<br>• Iluminación: 0.005Lux/F1.6( Color, 1/3s, 30IRE) • IR 30m • Vision 360°<br>• BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Auto-Tracking • MicroSD de hasta 256GB<br>• Triple Stream • Alimentación: AC24V • Consumo 23.8W • Compresión: H.265<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Detección de Movimiento, cambio de escena, Desconexión de la red, conflicto de direcciones IP, ilegal acceso, anomalía de almacenamiento<br>• TCP/IP: 100/100Mbps • ONVIF • IP67 & IK10 • Audio 1/1 • Alarma 3/2 • Aliment.: 12VDC |  | <b>\$2,047.50</b> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

### CÁMARA PARA LECTURA DE PLACAS - ESTACIONAMIENTO

| ITEM | CÓDIGO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMAGEN                                                                              | \$ INC. IGTV    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 180  | ITC215-PW6MIRLZF<br>  |           | <b>TUBO EXTERIOR   2.0 MP   H.265   LPR   IR 12M   STARLIGHT   IP67   PoE</b><br>Resolución: 1920(H) x 1080(V)@ 30fps • Lente: 3.2-10.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR<br>• Smart IR: 12m • Iluminación: 0.002Lux/F1.2(0Lux/F1.2(IR on)) • Compresión: H.265<br>• Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Lectura hasta 40km/h - 1 carril<br>• Función Inteligente: Lectura de Placas Vehiculares (Software LPR embebido en Cámara), Soporta: Recorte de la placa, foto instantánea y grabación de video; Control de entrada.<br>Detección de Vehículo: ≥99% Reconoce: Tipo de Vehículo, Logo, Color, Placa. + Metal and plastic<br>• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD 64GB • Alarm 3/3 • Audio 1/1                                                                 |  | <b>\$683.34</b> |
| 181  | ITC413-PW4D-IZI<br>                                                                                    |           | <b>CAMARA TUBO EXTERIOR   4.0 MP   H.265   LPR   LED 10M   IP67   IK10</b><br>1/1.8" CMOS 4MP 2688 × 1520 • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR 140DB<br>• Smart LED: 12m • Iluminación: 0,001 Lux@F1.4 (color, 30 IRE), 0,0002 Lux@F1.4 (B/N, 30 IRE) • 0 Lux (iluminador encendido) Compresión: H.265 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Lectura hasta 80km/h - 3 m-8 m • Función Inteligente: Lectura de Placas Vehiculares (Software LPR embebido en Cámara), Soporta: Recorte de la placa, foto instantánea y grabación de video; Control de entrada. Detección de Vehículo: ≥99%; Reconoce: Tipo de Vehículo, Logo, Color, Placa. • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • IK10 • sorpoat MicroSD hasta 256GB • Alarm 2/2 • Audio in 1 • MIC y PARLANTE INC |  | <b>\$696.49</b> |



## Lista de precios Cámaras PTZ





### IP- CAMARAS PTZ

| ITEM | CÓDIGO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGTV    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 182  | SD22204UE-GN<br>   |                                                                                           | <b>MINI DOMO PTZ   2.0 MP   Zoom 4X   IP66   STARLIGHT   PoE   IK10</b> Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7-11mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, 3D-DNR<br>Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 • Max 100%/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: 15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 255 • Alimentación: 12V - PoE (802.3af) • Consumo 10W • IP66 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Temperatura: -40°C-70°C • Protocolos: DAHUA, Peko-P/D • Slot SD/SDHC hasta 128GB<br>• Angulo 112.5° - 30° • METAL ANTIVANDALICA<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190305/SD22204UE-GN_Datasheet_20190305.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190305/SD22204UE-GN_Datasheet_20190305.pdf</a> |   | <b>\$146.12</b> |
| 183  | SD22204DB-GNY<br>  |                                                                                         | <b>MINI DOMO PTZ   2.0 MP   Zoom 4X   IP66   STARLIGHT   PoE   IK10</b><br>Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8-11mm • Auto Focus<br>• Zoom Óptico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, DWDR, 3D-DNR<br>• Ilumin: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 • Auto-Tracking • Tecnología Starlight<br>• Max 100%/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD<br>• Presets 255 • Alimentación: 12V - PoE (802.3af) • Consumo 6.1W • IP66<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Analíticas de AI: Protección de Perímetro (humano y vehículo), SMD 3.0 • Incluye bracket • TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.                                                                                                                                                                                                   |  | <b>\$127.80</b> |
| 184  | SD50432XA-HNR<br>  |      | <b>DOMO PTZ   4.0 MP   Zoom 32X   IP67 &amp; IK10   WISENSE   PoE+</b><br>Resolución: 4MPP • NTSC: 2592(H) x 1520(V) • Lente: 4.9-156mm • Auto Focus<br>• Zoom Óptico: 30X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265<br>• Ilumin: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 • Auto-Tracking • Tecnología Starlight<br>• Max 500%/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD<br>• Presets 300 • Alimentación: 24VAC/3 - PoE plus(802.3at) • Consumo 23W • IP66 • IK10<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection<br>• Analíticas de AI: Protección de Perímetro (humano y vehículo), SMD Plus<br>• Incluye soporte de pared • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Peko-P/D                                                                                                             |  | <b>\$783.76</b> |
| 185  | SD29204UE-G-W<br>  |      | <b>MINI DOMO PTZ WIFI   2.0 MP   Zoom 4X   IR 30M   Max 100%/s pan speed</b><br>Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7-11mm • Auto Focus<br>• Zoom Óptico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, 3D-DNR<br>• Iluminación: Color 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) • Microfono incorporado<br>• Max 100%/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD<br>• Presets 255 • Alimentación: 12VDC • Consumo 13W • Soporta STARLIGHT<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection<br>• Temperatura: -40°C-70°C • Protocolos: DAHUA, Peko-P/D • Slot MicroSD hasta 128GB                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>\$172.98</b> |
| 186  | SD29204UE-GN<br>   |      | <b>MINI DOMO PTZ   2.0 MP   Zoom 4X   IP66   STARLIGHT   PoE   IK10</b> Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V)@25/30fps • Lente: 2.7-11mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 • Max 100%/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 255 • Alimentación: 12V - PoE (802.3af) • Consumo 10W • IP66 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Temperatura: -40°C-70°C • Protocolos: DAHUA, Peko-P/D • Slot SD/SDHC hasta 128GB<br>• Angulo 112.5° - 30°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20191008/SD29204UE-GN_20191008.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20191008/SD29204UE-GN_20191008.pdf</a>                                  |  | <b>\$198.29</b> |
| 187  | SD29204UE-GN-W<br> |      | <b>MINI DOMO PTZ WIFI   2.0 MP   Zoom 4X   IP66   STARLIGHT   PoE   IK10</b> Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V)@25/30fps • Lente: 2.7-11mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 • Max 100%/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 255 • Alimentación: 12V - PoE (802.3af) • Consumo 10W • IP66 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Temperatura: -40°C-70°C • Protocolos: DAHUA, Peko-P/D • Slot SD/SDHC hasta 128GB<br>• Angulo 112.5° - 30°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20191008/SD29204UE-GN-W_20191008.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20191008/SD29204UE-GN-W_20191008.pdf</a>                         |  | <b>\$172.98</b> |



|                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 188                                                                               | <b>STARLIGHT</b><br>SD6CE245GB-HNR<br>  | Full HD<br>1080P<br>45X<br>250m<br>Infrarrojo<br>WDR<br>120 dB<br>ANALÍTICA<br>DE VIDEO              | <b>DOMO PTZ CMOS STARVIST™ 1/2.8" 2Megapixel</b>   2.0 MP   Zoom 45X   IR 250M   IP67&IK10   Max 300°/s pan speed   PoE+ Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.95 mm-177,75 mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 30X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 250m • Auto-tracking • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 Campo de visión: H: 65,7°-1,9°V: 39,4°-1,1°D: 73,1°-2,1° • Alimentación: 24VAC/3 - PoE plus(802.3at) Consumo 25W • IP67&IK10 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, Mapa de Calor • Incluye soporte de pared • Alarm 7/2 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D                                                                                                |     | \$896.13 |
|  |                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |          |
| 189                                                                               | IPC-EB5541-AS<br>                       | 5MP<br>2K<br>WDR<br>120 dB<br>15m<br>Infrarrojo<br>360°<br>Wiz Sense                                 | <b>PANORAMICA IP FISHEYE 360° 1.4mm / 5MP</b><br>+5MP, 1/2.7" CMOS, low illuminance, high image definition<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ Max. Outputs max. 5MP (2592 x 1944) @25/30 fps<br>+ Microfono Incorporado<br>+ 120db true WDR, HEAT MAP<br>+ Micro SD memory, IP67, PoE<br>+ METAL ANTIVANDALICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | \$212.80 |
| 190                                                                               | <b>STARLIGHT</b><br>SD1A404XB-GNR<br>   | 4MP<br>2K<br>4X<br>15m<br>Infrarrojo<br>WDR<br>120 dB<br>Wiz Sense                                   | <b>MINI DOMO PTZ   4.0 MP   Zoom 4X   IP66   PoE   IR 15M</b><br>Resolución: 4MP • NTSC: 2560 (H) x 1440 (V) @30fps • Lente: 2.8-12mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 • Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 255 • Alimentación: DC 12V/3A - PoE (802.3at) Consumo 8.5W • IP66 • Analíticas de Video(WIZSense): Detección Rostro, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing • Alarm 2/1 • Temperatura: -40°C-70°C • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Slot SD/SDHC hasta 256GB<br>• Angulo:31.6°-96.9°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/SD1A404XB-GNR-W_datasheet_20200605.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/SD1A404XB-GNR-W_datasheet_20200605.pdf</a>                      |    | \$185.49 |
| 191                                                                               | <b>STARLIGHT</b><br>SD49225DB-HNY<br>   | Full HD<br>1080P<br>25X<br>100m<br>Infrarrojo<br>WDR<br>120 dB<br>Wiz Sense                          | <b>LITE - DOMO PTZ IA FHD / IP / 2MP 1080</b><br>+ 1/2.8" 2Megapixel STARVIST™ CMOS<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ 25X zoom Optico<br>+ Starlight technology<br>+ WDR 120dB<br>+ Max. 25/30fps@1080P<br>+ Inteligencia Artificial (SMD, Metadata)<br>+ IR distancia hasta 100m<br>+ IP66, PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | \$327.98 |
| 192                                                                               | <b>STARLIGHT</b><br>SD49425DB-HNY<br> | 4MP<br>2K<br>25X<br>100m<br>Infrarrojo<br>WDR<br>120 dB<br>Wiz Sense                                 | <b>LITE - DOMO PTZ IA FHD / IP / 4MP 1080</b><br>+ 1/2.8" 2Megapixel STARVIST™ CMOS<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ 25X zoom Optico<br>+ Starlight technology<br>+ WDR 120dB<br>+ Max. 25/30fps@1080P<br>+ Inteligencia Artificial (SMD, Metadata)<br>+ IR distancia hasta 100m<br>+ IP66, PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | \$391.38 |
| 193                                                                               | <b>STARLIGHT</b><br>SD49225GB-HNR<br> | Full HD<br>1080P<br>25X<br>100m<br>Infrarrojo<br>WDR<br>120 dB<br>Wiz Sense                          | <b>DOMO PTZ   2.0 MP   Zoom 25X   WDR   IR 100M   IP66   Max 240°/s pan speed</b><br>1/2.8" STARVIST™ CMOS 2MP 1920 (H) x 1080 (V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005 lux@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/3A • Consumo 20W • Tecnología Starlight. • Quick Pick • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Analíticas de AI: Protección de Perímetro (humano y vehículo), SMD 4.0 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP66 • No incluye fuente • Incluye soporte de pared • IP66, TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection                                                    |  | \$377.16 |
| 194                                                                               | <b>STARLIGHT</b><br>SD49225XA-HNR<br> | Full HD<br>1080P<br>25X<br>100m<br>Infrarrojo<br>WDR<br>120 dB<br>ANALÍTICA<br>DE VIDEO<br>Wiz Sense | <b>DOMO PTZ   2.0 MP   Zoom 25X   IP66   PoE   IR 100M   STARLIGHT</b><br>Resolución: 2MP • NTSC: 1920 (H) x 1080 (V) @60fps • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 • Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 255 • Alimentación: DC 12V/3A - PoE (802.3at) Consumo 23W • IP66 • Analíticas de Video(WIZSense): Detección Rostro, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing • Alarm 2/1 • Temperatura: -40°C-70°C • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Slot SD/SDHC hasta 256GB<br>• Angulo: 60-2.5°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/SD49225XA-HNR_datasheet_20200604.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/SD49225XA-HNR_datasheet_20200604.pdf</a>                   |  | \$345.75 |
| 195                                                                               | <b>STARLIGHT</b><br>SD49425XB-HNR<br> | 4MP<br>2K<br>25X<br>100m<br>Infrarrojo<br>WDR<br>120 dB<br>ANALÍTICA<br>DE VIDEO<br>Wiz Sense        | <b>DOMO PTZ   4.0 MP   Zoom 25X   IP66   PoE   IR 100M   STARLIGHT</b><br>Resolución: 4MP • NTSC: 2592(H) x 1520(V) @30fps • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 • Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 255 • Alimentación: DC 12V/3A - PoE (802.3at) Consumo 23W • IP66 • Analíticas de Video(WIZSense): Detección Rostro, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing • Alarm 2/1 • Temperatura: -40°C-70°C • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Slot SD/SDHC hasta 256GB<br>• Angulo: 60-2.5°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/sofi/20201126/SD49425XB-HNR_datasheet_20201126.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/sofi/20201126/SD49425XB-HNR_datasheet_20201126.pdf</a> |  | \$413.44 |
| 196                                                                               | <b>STARLIGHT</b><br>SD49425GB-HNR<br> | 4MP<br>2K<br>25X<br>100m<br>Infrarrojo<br>WDR<br>120 dB<br>ANALÍTICA<br>DE VIDEO<br>Wiz Sense        | <b>DOMO PTZ   4.0 MP   Zoom 25X   WDR   IR 100M   IP66   Max 240°/s pan speed</b><br>1/2.8" STARVIST™ CMOS 4MP 2560 (H) x 1440 (V) • Lente: 5-125mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005 lux@F1.6; 0Lux @F1.6 (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/3A • Consumo 20W • Tecnología Starlight. • Quick Pick • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Analíticas de AI: Protección de Perímetro (humano y vehículo), SMD 4.0 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP66 • No incluye fuente • Incluye soporte de pared • IP66, TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection                                    |  | \$446.40 |

|     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 197 | <b>STARLIGHT</b><br>SD49825XB-HNR<br>       | <br> | LITE - DOMO PTZ IA 2K / IP / 8MP<br>+ 1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ 25X zoom Óptico<br>+ Starlight technology<br>+ WDR 120dB, Soporta Autotracking<br>+ Max. 25/30fps@4MP<br>+ Inteligencia Artificial (SMD, Metadata)<br>+ IR distancia hasta 100m<br>+ IP66, PoE+<br>+ Certificación UL, FCC, CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | \$511.16 |
| 198 | <b>STARLIGHT</b><br>SD2A200-GN-A-PV<br>     |                                                                                      | PRO - DOMO PTZ IA / IP / 2MP<br>+ 1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS<br>+ H.265; H.264B; H.264H; MJPEG (transmisión secundaria); H.265 +;<br>H.264 +<br>+ Microfono incorporado / Parlante incorporado<br>+ Audio 1 In / 1 Out<br>+ DWDR<br>+ Max. 2 M (1-25 / 30 fps)<br>+ IVS: Cable trampa; intrusión<br>+ IP66; TVS 2000V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones. Soporta Micro SD CARD 512GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | \$85.24  |
| 199 | <b>STARLIGHT</b><br>SD2A500-GN-A-PV<br>     |                                                                                      | PRO - DOMO PTZ IA / IP / 2MP<br>+ 1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS<br>+ H.265; H.264B; H.264H; MJPEG (transmisión secundaria); H.265 +;<br>H.264 +<br>+ Microfono incorporado / Parlante incorporado<br>+ Audio 1 In / 1 Out<br>+ DWDR<br>+ Max. 2 M (1-25 / 30 fps)<br>+ IVS: Cable trampa; intrusión<br>+ IP66; TVS 2000V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones. Soporta Micro SD CARD 512GB +No incluye fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | \$94.15  |
| 200 | <b>STARLIGHT</b><br>SD2A200-GN-AW-PV<br>    |                                                                                      | DOMO PT WIFI 1 2.0 MP  DISUACIÓN ACTIVA  IR 30M  IP66<br>Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4mm • Auto Focus<br>• Auto(ICR), BLC, HLC, DWDR, ATW, 3D-DNR • RJ-45 (10/100 Base-T) • Wi-Fi 802.11n, 802.11g<br>• Iluminación: Color: 0.05 Lux@F2.0;@B/W: 0.005 Lux@F2.0, 0 Lux (iluminator on)<br>• Distancia IR: 30m • Pan: 0°-345° Tilt: -0°-+80° • Menu OSD • Presets 300<br>• Alimentación: 12V/1.5A • Consumo 11W • Tecnología Starlight<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Analíticas de AI: Protección de Perimetro (humano y vehiculo), SMD Plus • Mic y Altavoz incorporado.<br>• IP66 • Incluye bracket • TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/SD2A200-GN-AW-PV_datasheet_20211125.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/SD2A200-GN-AW-PV_datasheet_20211125.pdf</a> |    | \$85.24  |
| 201 | <b>STARLIGHT</b><br>SD2A500HB-GN-AW-PV<br> |                                                                                      | DOMO PT WIFI 1 5.0 MP  DISUACIÓN ACTIVA  IR/LED 30M  IP66<br>Resolución: Max. 20 fps@5MP. • Lente: 4mm • Auto Focus<br>• Auto(ICR), BLC, HLC, DWDR, ATW, 3D-DNR • RJ-45 (10/100 Base-T) • Wi-Fi 802.11n, 802.11g<br>• Iluminación: Color: 0.05 Lux@F2.0;@B/W: 0.005 Lux@F2.0, 0 Lux (iluminator on)<br>• Distancia IR: 30m • Pan: 0°-345° Tilt: -0°-+80° • Menu OSD • Presets 300<br>• Alimentación: 12V/1.5A • Consumo 11W<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Analíticas de AI: Protección de Perimetro (humano) • Mic y Altavoz incorporado.<br>• IP66 • Incluye bracket • TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | \$80.02  |
| 202 | <b>STARLIGHT</b><br>SD2A500HB-GN-A-PV<br> |                                                                                    | DOMO PT 1 5.0 MP  DISUACIÓN ACTIVA  IR/LED 30M  IP66<br>Resolución: Max. 20 fps@5MP. • Lente: 4mm • Auto Focus<br>• Auto(ICR), BLC, HLC, DWDR, ATW, 3D-DNR • RJ-45 (10/100 Base-T)<br>• Iluminación: Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (iluminator on)<br>• Distancia IR: 30m • Pan: 0°-345° Tilt: -0°-+80° • Menu OSD • Presets 300<br>• Alimentación: 12V/1.5A • Consumo 12.95W<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Analíticas de AI: Protección de Perimetro (humano) • Mic y Altavoz incorporado.<br>• IP66 • Incluye bracket • TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | \$80.01  |
| 203 | <b>STARLIGHT</b><br>SD3A205-GNP-PV<br>    |                                                                                    | DOMO PTZ 1 2.0 MP   Zoom 5X  DISUACIÓN ACTIVA  IR 30M  IP66  PoE<br>Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7-13.5mm • Auto Focus<br>• Zoom Óptico: 5X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, DWDR, ATW, 3D-DNR<br>• Iluminación: Color: 0.002 Lux@F1.8;@B/W: 0.0002 Lux@F1.8, 0 Lux (iluminator on)<br>• Distancia IR: 30m • Pan: 0°-355° Tilt: -15°-+90° • Menu OSD • Presets 300<br>• Alimentación: 12V/2A • Consumo 12W • Tecnología Starlight<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Analíticas de AI: Protección de Perimetro (humano y vehiculo), SMD Plus, • Mic y Altavoz incorporado.<br>• IP66 • Incluye fuente • TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | \$165.25 |
| 204 | <b>STARLIGHT</b><br>SD4A425DB-HNY<br>     |                                                                                    | DOMO PTZ 1 4.0 MP   Zoom 25X  WDR  IR 100M   IP66   PoE+   Starlight technology.<br>1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS Max. 25/30fps@4MP • Lente: 5 mm-125 mm • Auto Focus<br>• Zoom Óptico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB) , 3D-DNR • Ilum: Color: 0.005lux@F1.6 B/W: 0.0005lux@F1.6 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Auto tracking 1.0. • Presets 300 • Alimentación: 12V/3A • Consumo 21.5W • Alarm I/O 2/1 • Audio I/O 1/1 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Analíticas de AI: Protección de Perimetro (humano y vehiculo), SMD 3.0. • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP66 TVS 6000 V Protección contra descargas eléctricas. • Incluye fuente • No Incluye bracket                                                                                                                                                                 |  | \$426.18 |
| 205 | <b>STARLIGHT</b><br>SD3A400-GNP-B-PV<br>  |                                                                                    | PRO - DOMO PTZ IA 2K / IP / 4MP<br>+ 1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS<br>+ H.265; H.264B; H.264H; MJPEG (transmisión secundaria); H.265 +;<br>H.264 +<br>+ Microfono incorporado / Parlante incorporado<br>+ WDR real de 120 dB, DNR 3D<br>+ Max. 4 M (1-25 / 30 fps)<br>+ Disuasión activa<br>+ AI: Tripwire e intrusión, Protección de perímetro, vehículos y humanos.<br>+ IP66; TVS 2000V a prueba de rayos; protección contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | \$147.25 |
| 206 | <b>STARLIGHT</b><br>SD3A405-GN-PV1<br>    |                                                                                    | PRO - DOMO PT IA 2K / 2.7 - 13.5mm / IP / 4MP<br>+ 1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS<br>+ H.265; H.264B; H.264H; MJPEG (transmisión secundaria); H.265 +;<br>H.264 +<br>+ Microfono incorporado / Parlante incorporado<br>+ WDR real de 120 dB, DNR 3D<br>+ Max. 4 M (1-25 / 30 fps)<br>+ Disuasión activa<br>+ AI: Tripwire e intrusión, Protección de perímetro, vehículos y humanos. + IP66; TVS 2000V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección transitoria de voltaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | \$148.48 |

|     |                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |            |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 207 | SD5A225XA-HNR         |    |                                                                                                                   | PRO - DOMO PTZ IA FHD / IP / 2MP<br>+ 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ 25X zoom Optico<br>+ WDR 120dB, Soporta Autotracking<br>+ Max. 50/60 fps@1080P<br>+ AI: Face detection, Protección de perímetro<br>SMD+, Smart Capture, vehículos y humanos.<br>+ IR distancia hasta 150m<br>+ IP67, IK10, POE+ TVS 6000V a prueba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | \$494.88   |
| 208 | SD5A225XA-HNR-SL      |    |                                                                                                                                                                                           | PRO - DOMO PTZ IA FHD / IP / 2MP<br>+ 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ 25X zoom Optico<br>+ WDR 120dB, Soporta Autotracking<br>+ Max. 50/60 fps@1080P<br>+ AI: Face detection, Protección de perímetro<br>SMD+, Smart Capture, vehículos y humanos.<br>+ IR distancia hasta 150m<br>+ IP67, IK10, POE+ TVS 6000V a prueba de rayos;<br>protección contra sobretensiones<br>+ Certificación: CE, FCC, UL, IEC<br>+ Recubrimiento anticorrosión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | \$811.72   |
| 209 | SD5A225GB-HNR         |    |                         | Domo PTZ IP WizSense StarLight<br>2MP@25/30ips<br>Smart H.265+<br>ICR, 0,005/0,0005 lux<br>Smart IR 150 metros<br>Zoom óptico 25X (4.8-120 mm)<br>WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROI<br>Pan&Tilt: 360°@300°/s (H); 90°@200°/s (V); 300 presets<br>Protección perimetral, detección facial, SMD y autotracking<br>1 entrada / 1 salida de audio<br>2 entradas / 1 salida de alarma<br>Ramura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, PoE+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | \$525.54   |
| 210 | SD50225DB-HNY         |    |                                                                                                          | DOMO PTZ   2.0 MP   Zoom 25X   IP67&IK10   WIZSENSE   PoE+<br>Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8 mm-120 mm • Auto Focus<br>• Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Ilumin: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 • Auto-Tracking • Tecnología Starlight • Max 500°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD<br>• Presets 300 • Alimentación: 24VAC/3 - PoE plus(802.3at)• Consumo 15.8W • IP67 • IK10 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Analíticas de AI: Protección de Perímetro (humano y vehículo), SMD Plus • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • TVS 6000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones                                                                                                                                                                                                                                   |    | \$436.89   |
| 211 | SD5A825GA-HNR         |  |                                                                                                        | DOMO PTZ   8.0 MP   Zoom 25X   IR 150M   IP67&IK10   WIZSENSE   PoE+   Quick Pick.<br>Resolución: 8MP • NTSC: 3840 (H) x 2160 (V) • Lente: 5.4 mm-135 mm • Auto Focus • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Iluminación: Color Color: 0.005 Lux@F1.6; 0Lux (IR light on) • Auto-Tracking • Tecnología Starlight • + Max 400°/s; Tilt: 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • IR: 150m<br>• Presets 300 • Aliment.: 24VAC/3A - PoE plus(802.3at)• Consumo 21W • IP67 & IK10 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Analíticas de AI: Protección de Perímetro (humano y vehículo), SMD 4.0 • Quick Pick. • Incluye soporte de pared • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D                                                                                                                                                                                 |   | \$814.74   |
| 212 | SD6C3425GB-HNR-A-PV1  |  |                                                                                            | DOMO PTZ   4.0 MP   Zoom 25X   IR 150M   IP66   WIZSENSE   PoE+<br>1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS Max. 25/30 fps@4MP • Lente: 5 mm-125 mm • Auto Focus<br>• Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265<br>• Ilumin: Color Color: 0.005 lux@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 150m • 50m (white light)<br>• Auto-tracking, • PFA • Presets 300 • Alimentación: 24 VDC, 2.5A - PoE+ (802.3at)• Consumo 23W<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, SMD 4.0, Quick Pick • Video Metadata: captura de imágenes y atributos de rostro y vehículos.<br>• Disuación activa: Luz roja y azul, flash: 5s-30s Frecuencia de flash: alta, media, baja, inteligentes (recomendado usar hasta 50 m) Alarma de advertencia sonora: personalizable,<br>• INC Bracket y Fuente de poder • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP66; TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection |  | \$848.46   |
| 213 | SD5A825-HNR-YA        |  |         | PRO - DOMO PTZ IA FHD / IP / 8MP<br>+ 1/1.8" 8Megapixel CMOS<br>+ H.265 +; H.265; H.264 +; H.264; MJPEG (subflujo)<br>+ 25X zoom Optico<br>+ WDR 120dB, Soporta Autotracking<br>+ Max. 25/30 fps a 8 MP<br>+ AI: Protección de perímetro, Reconocimiento vehículos y humanos.<br>+ IR distancia hasta 150m<br>+ IP67, IK10, POE+<br>+ Certificación: UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, No 60950-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | \$1,110.00 |
| 214 | SD6C3425XB-HNR-A-PV1  |  |         | DOMO PTZ   4.0 MP   Zoom 25X   IR 250M   IP66   WIZSENSE   PoE+<br>Resolución: 4MP • NTSC: 2560 (H) x 1440 (V) • Lente: 4.8 mm-120 mm • Auto Focus<br>• Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265<br>• Ilumin: Color Color: 0.005 lux@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 150m • Auto-tracking, • PFA<br>• Presets 300 • Alimentación: 24 VDC, 2.5A - PoE+ (802.3at)• Consumo 23W • IP66<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, SMD Plus.<br>• Video Metadata: captura de imágenes y atributos de rostro y vehículos.<br>• Disuación activa: Luz roja y azul, flash: 5s-30s Frecuencia de flash: alta, media, baja, inteligentes (recomendado usar hasta 50 m) Alarma de advertencia sonora: personalizable,<br>• Incluye soporte de pared • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D                                                                                                                  |  | \$901.49   |
| 215 | SD6C3432XB-HNR-AG-Q-P |  |         | DOMO PTZ 4G   4.0 MP   Zoom 32X   IR 150M   IP66   WIZSENSE<br>Resolución: 4MP • NTSC: 2560 (H) x 1440 (V) • Lente: 4.8 mm-120 mm • Auto Focus • Zoom Optico: 32X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Ilumin: Color Color: 0.005 lux@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 150m (B/W) • 50m (white light) • Auto-tracking, • PFA • Presets 300 • Alimentación: 12 VDC, 4 A • Consumo 27W • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, SMD Plus.<br>• Video Metadata: captura de imágenes y atributos de rostro y vehículos.<br>• Disuación activa: Luz roja y azul, flash: 5s-30s Frecuencia de flash: alta, media, baja, inteligentes (hasta 50 m) Alarma de advertencia sonora: personalizable, • Soporta 4G LTE/WCDMA/GSM • INC Bracket y Fuente de poder • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP66                                                                                                             |  | \$1,076.40 |



|     |                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |          |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 216 | SD6C3432GB-HNR-A-PV1 |                                                                                           |         | <b>DOMO PTZ METADATA</b>   4.0 MP   Zoom 32X   IR 150M   IP66   WIZSENSE  PoE+<br>1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS Max. 25/30 fps@4MP • Lente: 5 mm-125 mm • Auto Focus<br>• Zoom Óptico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265<br>• Ilumin: Color Color: 0.005 lux@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 150m • 50m (white light)<br>• Auto-tracking, • PFA • Presets 300 • Alimentación: 24 VDC, 2.5A - PoE+ (802.3at)• Consumo 23W<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, SMD 4.0. Quick Pick •<br>Video Metadata: captura de imágenes y atributos de rostro y vehículos.<br>• Disuación activa: Luz roja y azul, flash: 5s-30s Frecuencia de flash: alta, media, baja, inteligentes<br>(recomendado usar hasta 50 m) Alarma de advertencia sonora: personalizable,<br>• INC Bracket y Fuente de poder • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP66; TVS 6000 V<br>lightning proof; surge protection; voltage transient protection |     | \$911.52 |
| 217 | SD50232XA-HNR        | <br>     |                                                                                    | <b>DOMO PTZ</b>   2.0 MP   <b>Zoom 32X</b>   IP67&IK10   WIZSENSE   PoE+<br>Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>4.9-156mm</b> • Auto Focus<br>• <b>Zoom Óptico: 30X</b> (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265<br>• Ilumin: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: <b>0.0005Lux@F1.6</b> • Auto-Tracking • Tecnología Starlight<br>• Max 500°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD<br>• Presets 300 • Alimentación: 24VAC/3 - PoE plus(802.3at)• <b>Consumo 23W</b> • IP66 • IK10<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection<br>• Analíticas de AI: Protección de Perímetro (humano y vehículo), SMD Plus<br>• Incluye soporte de pared • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D                                                                                                                                                                                                               |    | \$676.24 |
| 218 | SD5A232XB-HNR        | <br>     |                                                                                    | <b>PRO - DOMO PTZ IA FHD / IP / 2MP</b><br>+ 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ 32X zoom Óptico<br>+ WDR 120dB, Soporta Autotracking<br>+ Max. 50/60 fps@1080P • AI: Face detection, Protección de perímetro<br>SMD+, Smart Capture, vehículos y humanos.<br>+ IR distancia hasta 150m<br>+ IP67, IK10, POE+TVS 6000V a prueba de rayos;<br>protección contra sobretensiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | \$652.49 |
| 219 | SD5A232XA-HNR        | <br>     |                                                                                    | <b>DOMO PTZ</b>   <b>2.0 MP</b>   <b>Zoom 32X</b>   IP67   <b>PoE</b>   <b>IR 150M</b>   <b>STARLIGHT</b><br>Resolución: 2MP • NTSC:1920 (H) x 1080 (V))@60fps • <b>Lente: 4.9-156mm</b> • Auto Focus • Zoom Óptico: 32X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, 3D-DNR • <b>Iluminación: Color 0.005Lux@F1.35; B/W: 0.0005Lux@F1.25</b> •<br>Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°+90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 255 •<br>Alimentación: AC 24V/3A ± 25% (standard) - PoE plus(802.3at)• <b>Consumo 20W</b> • IP66 • Analíticas de Video(WIZSense): Detección Rostro, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing • Alarm 2/1• Temperatura: - 40°C-70°C • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Slot SD/SDHC hasta 256GB<br>• Angulo: 62.8°-2.2°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/1409374469203.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/1409374469203.pdf</a>                                                                                    |    | \$886.45 |
| 220 | SD5A232XA-HNR-SL     | <br>     |                                                                                   | <b>DOMO PTZ</b>   2.0 MP   Zoom 32X   IR 150M   IP67&IK10   WIZSENSE  PoE+<br>Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.9-156mm • Auto Focus<br>• Zoom Óptico: 32X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; 0Lux (IR light on) • Auto-Tracking • Tecnología Starlight • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Distancia IR: 150m • Presets 300 • Aliment.: 24VAC/3A - PoE plus(802.3at)• Consumo 20W • IP67&IK10 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection<br>• Analíticas de AI: Protección de Perímetro (humano y vehículo), SMD Plus • Incluye soporte de pared • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Recubrimiento anticorrosión                                                                                                                                                                                                                 |   | \$886.45 |
| 221 | SD50432GB-HNR        | <br> |                                                                                                                                                         | <b>DOMO PTZ</b>   4.0 MP   Zoom 32X   IP67&IK10   WIZSENSE   PoE+   Quick Pick.<br>Resolución: 4MP • NTSC: 2592(H) x 1520(V) • Lente: 4.8 mm-154 mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 32X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Ilumin: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 • Auto-Tracking • Tecnología Starlight • Max 500°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD<br>• Presets 300 • Alimentación: 24VAC/3 - PoE plus(802.3at)• Consumo 16W • IP67 • IK10 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Analíticas de AI: Protección de Perímetro (humano y vehículo), SMD Plus • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • TVS 6000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones                                                                                                                                                                                                              |  | \$753.48 |
| 222 | SD5A432XA-HNR        | <br> |                                                                      | <b>DOMO PTZ</b>   <b>4.0 MP</b>   <b>Zoom 32X</b>   IP67   <b>PoE</b>   <b>IR 150M</b>   <b>STARLIGHT</b><br>Resolución: 4MP • NTSC: 2560 (H) x 1440 (V) @30fps • <b>Lente: 4.9-156mm</b> • Auto Focus • Zoom Óptico: 32X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, 3D-DNR • <b>Iluminación: Color 0.005Lux@F1.35; B/W: 0.0005Lux@F1.25</b> •<br>Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°+90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 255 •<br>Alimentación: AC 24V/3A ± 25% (standard) - PoE (802.3at)• <b>Consumo 20W</b> • IP67 • Analíticas de Video(WIZSense): Detección Rostro, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing • Alarm 2/1• Temperatura: - 40°C-70°C • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Slot SD/SDHC hasta 256GB<br>• Angulo: 61.6°-2.1°<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/1412598375539.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/1412598375539.pdf</a>                                                                                       |  | \$803.70 |
| 223 | SD5A432GB-HNR        | <br> |                                                                      | <b>PRO - DOMO PTZ IA 2K / IP / 4MP</b><br>+ 1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ 32X zoom Óptico<br>+ WDR 120dB, Soporta Autotracking<br>+ Max. 25/30fps@4MP<br>+ AI: Face detection, Protección de perímetro<br>SMD+, Smart Capture, vehículos y humanos.<br>+ IR distancia hasta 150m<br>+ IP67, IK10, POE+TVS 6000V a prueba de rayos;<br>protección contra sobretensión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | \$637.91 |
| 224 | SD5A445XA-HNR        | <br> |                                                                      | <b>DOMO PTZ</b>   4.0 MP   Zoom 45X   IR 150M   IP67&IK10   WIZSENSE  PoE+<br>Resolución: 4MPP • NTSC:2560 (H) x 1440 (V) • Lente: 4.9-156mm • Auto Focus<br>• Zoom Óptico: 45X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265<br>• Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; 0Lux (IR light on) • Auto-Tracking • Tecnología Starlight<br>• Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Distancia IR: 150m<br>• Presets 300 • Aliment.: 24VAC/3A - PoE plus(802.3at)• Consumo 23W • IP67&IK10<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection<br>• Analíticas de AI: Protección de Perímetro (humano y vehículo), SMD Plus<br>• Incluye soporte de pared • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D                                                                                                                                                                                                                                |  | \$949.35 |

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 225 | <div>STARLIGHT</div> <div>SD5A445GB-HNR</div> <div> </div>        | <div> <div>4MP</div> <div>2K</div> <div>45X</div> <div>150m</div> <div>Infrarrojo</div> </div> <div> <div>256GB</div> <div>Micro SD</div> <div>WDR</div> <div>120 dB</div> <div>ANÁLITICA DE VIDEO</div> </div> <div> <div>Wiz Sense</div> </div>      | <p>DOMO PTZ   4.0 MP   Zoom 45X   IR 150M   IP67&amp;IK10   WIZSENSE   PoE+<br/>1/2.8" 4MP STARVIS™ CMOS. 2560(H)×1440(V) Max. 25/30fps@4M • Lente: 3.95-177.75mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 45X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Ilum: Color 0.005Lux@F1.6;<br/>0Lux (IR light on) • Auto-Tracking • Tecnología Starlight • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Distancia IR: 150m • Presets 300 • Aliment.: 24VAC/3A • PoE plus(802.3at) • Consumo 22W • IP67&amp;IK10 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Analíticas de AI: Protección de Perímetro (humano y vehículo), SMD 4.0 • Quick Pick. • Inc. soporte de pared • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection</p>                                                                                                                                         |  | \$886.45   |
| 226 | <div>SD6CE445XA-HNR</div> <div> </div>                            | <div> <div>4MP</div> <div>2K</div> <div>45X</div> <div>250m</div> <div>Infrarrojo</div> </div> <div> <div>256GB</div> <div>Micro SD</div> <div>WDR</div> <div>120 dB</div> <div>ANÁLITICA DE VIDEO</div> </div> <div> <div>Wiz Sense</div> </div>      | <p>PRO - DOMO PTZ IA 2K / IP / 4MP<br/>+ 1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS<br/>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video + 45X zoom Óptico + WDR 120dB, Soporta Autotracking + Max. 25/30fps@4MP + AI: Face detection, Protección de perímetro SMD+, Smart Capture, vehículos y humanos. • IR distancia hasta 250m<br/>+ IP67, IK10, POE+ Clasificación 8KV a prueba de rayos; protección contra sobretensiones, Tolerancia a tension ±25%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | \$1,196.71 |
| 227 | <div>STARLIGHT</div> <div>SD6CE445GB-HNR</div> <div> </div>       | <div> <div>4MP</div> <div>2K</div> <div>45X</div> <div>300m</div> <div>Infrarrojo</div> </div> <div> <div>256GB</div> <div>Micro SD</div> <div>WDR</div> <div>120 dB</div> <div>ANÁLITICA DE VIDEO</div> </div> <div> <div>Wiz Sense</div> </div>      | <p>DOMO PTZ   4.0 MP   Zoom 45X   IR 250M   IP67&amp;IK10   WIZSENSE   PoE+<br/>Resolución: 4MP • NTSC: 2560 (H) × 1440 (V) • Lente: 3.95-177.7mm • Auto Focus<br/>• Zoom Óptico: 45X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Ilumin: Color 0.005 Lux@F1.6; 0 Lux (IR on) • Distancia IR: 250m • Auto-tracking 3.0. • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: DC 24 V/2.5A - PoE+ (802.3at) • Consumo 25W • IP67&amp;IK10 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, Mapa de Calor • Tecnología Starlight. • Analíticas de AI: Protección de Perímetro (humano y vehículo), SMD 4.0. • Quick Pick. • Incluye soporte de pared • Alarm 7/2 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D</p>                                                                                                                                                                                               |  | \$1,203.04 |
| 228 | <div>STARLIGHT</div> <div>SD6AL445XA-HNR-IR</div> <div> </div>    | <div> <div>4MP</div> <div>2K</div> <div>45X</div> <div>300m</div> <div>Infrarrojo</div> </div> <div> <div>256GB</div> <div>Micro SD</div> <div>WDR</div> <div>120 dB</div> <div>ANÁLITICA DE VIDEO</div> </div> <div> <div>Wiz Sense</div> </div>      | <p>DOMO PTZ   4.0 MP   Zoom 45X   IR 300M   IP67   Max 240°/s pan speed   Hi-PoE   Wiper<br/>Resolución: 4MP • NTSC: 2560(H) × 1440(V) • Lente: 3.95-177.7mm • Auto Focus<br/>• Zoom Óptico: 45X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Iluminación: Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6, 0Lux (IR on) • IR: 300m • Auto-tracking • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Wiper • Alimentación: 24VAC/3 • Hi-PoE • Consumo 36W • IP67 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Analíticas de AI: SMD PLUS Protección de Perímetro (humano y vehículo) • Incluye soporte de pared • Alarm 7/2 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP67; TVS 8000V a prueba de rayos; Protección contra sobretensiones</p>                                                                                                                                                                        |  | \$1,551.28 |
| 229 | <div>STARLIGHT</div> <div>SD8C448PA-HNF</div> <div> </div>        | <div> <div>4MP</div> <div>2K</div> <div>48X</div> <div>250m</div> <div>Infrarrojo</div> </div> <div> <div>256GB</div> <div>Micro SD</div> <div>WDR</div> <div>120 dB</div> <div>ANÁLITICA DE VIDEO</div> </div> <div> <div>Wiz Sense</div> </div>      | <p>DOMO PTZ   4.0 MP   Zoom 48X   IR 250M   IP67   Max 200°/s pan speed   Hi-PoE   Wiper<br/>1/1.8" 4MP STARVIS™ CMOS • 2560(H) × 1440(V) • Lente: 6.25 mm-300 mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 48X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265+ • Iluminación: Color: 0.001 lux@F1.4; B/W: 0.0001 lux@F1.4, 0 lux (dual light fusion on) • IR: 250m (iluminación dual IR/Luz led blanca) • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -30°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 24VAC/5A - Hi-PoE • Consumo 33W • IP67 • Auto-tracking<br/>Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection Mapa de Calor • Tecnología Starlight • Analíticas de AI: Reconocimiento de Rostro, Protección de Perímetro (humano y vehículo) • Alarm 7/2 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP67; TVS 8000V a prueba de rayos; Protección contra sobretensiones</p>                                                                                         |  | \$3,165.88 |
| 230 | <div>STARLIGHT</div> <div>SDT5X425-4Z4-WA-2812</div> <div> </div> | <div> <div>4MP</div> <div>2K</div> <div>25X</div> <div>100m</div> <div>Infrarrojo</div> </div> <div> <div>256GB</div> <div>Micro SD</div> <div>WDR</div> <div>120 dB</div> <div>ANÁLITICA DE VIDEO</div> </div> <div> <div>Wiz Mind</div> </div>       | <p>DOMO PTZ   4.0 MP   Zoom 25X   IP67   PoE   IR 100M   STARLIGHT<br/>Resolución: 4MP • NTSC: 2560 (H) × 1440 (V) @60fps • Panorama: 2.8 mm-12 mm • Detail: 5.4 mm-135 mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, 3D-DNR • Iluminación: Panorama: F1.6 Detail: F1.6-F4.0; B/W: 0.0005Lux@F1.25 • Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 255 • Alimentación: AC 24V/3A ± 25% (standard) - PoE (802.3af) • Consumo 40W • IP67 • Analíticas de Video(WIZMind): Detección Rostro, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing • Alarm 2/1 • Temperatura: -40°C-70°C • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Slot SD/SDHC hasta 256GB<br/>• Angulo: Panorama: H: 99.2°-45.8° // Detail: H: 58°-3.5°<br/><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200928/SDT5X425-4Z4-WA-2812_Datasheet_20200916.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200928/SDT5X425-4Z4-WA-2812_Datasheet_20200916.pdf</a></p> |  | \$2,055.30 |
| 231 | <div>STARLIGHT</div> <div>SD3C405DB-GNY-A-PV</div> <div> </div>   | <div> <div>4MP</div> <div>2K</div> <div>5X</div> <div>50m</div> <div>Infrarrojo</div> </div> <div> <div>256GB</div> <div>Micro SD</div> <div>WDR</div> <div>120 dB</div> <div>ANÁLITICA DE VIDEO</div> </div> <div> <div>Wiz Sense</div> </div>        | <p>DOMO PTZ   4.0 MP   Zoom 5X   IR 50M   IP67   Max 200°/s pan speed   Hi-PoE   Wiper<br/>1/1.8" 4MP STARVIS™ CMOS • 2560(H) × 1440(V) • Lente: 2.7 mm-13.5 mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 5X • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265+ • Iluminación: Color: 0.001 lux@F1.4; B/W: 0.0001 lux@F1.4, 0 lux (dual light fusion on) • IR: 50m (iluminación dual IR/Luz led blanca) • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -30°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 24VAC/5A - Hi-PoE • Consumo 3W • IP66 • Auto-tracking<br/>Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection Mapa de Calor • Tecnología Starlight • Analíticas de AI: Reconocimiento de Rostro, Protección de Perímetro (humano y vehículo) • Alarm 7/2 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP66; TVS 8000V</p>                                                                                                                                                                |  | \$142.44   |
| 232 | <div>STARLIGHT</div> <div>SD3C205DB-GNY-A-PV</div> <div> </div>   | <div> <div>Full HD</div> <div>1080P</div> <div>5X</div> <div>50m</div> <div>Infrarrojo</div> </div> <div> <div>256GB</div> <div>Micro SD</div> <div>WDR</div> <div>120 dB</div> <div>ANÁLITICA DE VIDEO</div> </div> <div> <div>Wiz Sense</div> </div> | <p>DOMO PTZ   2.0 MP   Zoom 5X   DISUACIÓN ACTIVA   IR 50M   IP66   PoE<br/>1/2.8" 2Megapixel CMOS 1920 (H) × 1080 (V) • Lente: 2.7-13.5mm • Auto Focus<br/>• Zoom Óptico: 5X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR<br/>• Iluminación: Color: 0.05 Lux@F1.6;@B/W: 0.005 Lux@F1.6, 0 Lux (iluminator on)<br/>• Distancia IR: 30m • LUZ LED: 30m • Pan: 0°-355° Tilt: -15°-+90° • Menu OSD • Presets 300<br/>• Alimentación: 12V/2A • Consumo 12W • Tecnología Starlight<br/>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Analíticas de AI: Protección de Perímetro (humano y vehículo), SMD 3.0 • Mic y Altavoz inc. Conversación Bidireccional.<br/>• IP66 • Incluye fuente • TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | \$145.69   |
| 233 | <div>STARLIGHT</div> <div>SD3E405DB-GNY-A-PV1</div> <div> </div>  | <div> <div>4MP</div> <div>2K</div> <div>5X</div> <div>30m</div> <div>Infrarrojo</div> </div> <div> <div>256GB</div> <div>Micro SD</div> <div>WDR</div> <div>120 dB</div> <div>ANÁLITICA DE VIDEO</div> </div> <div> <div>Wiz Sense</div> </div>        | <p>DOMO PTZ   4.0 MP   Zoom 5X   DISUACIÓN ACTIVA   IR 50M LED 30M   IP66   PoE<br/>1/2.8" 4Megapixel CMOS Max. 25/30fps@4M • Lente: 2.7-13.5mm • Auto Focus<br/>• Zoom Óptico: 5X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR<br/>• Iluminación: Color: 0.005 Lux@F1.6;@B/W: 0.0005 Lux@F1.6, 0 Lux (iluminator on)<br/>• Distancia IR: 50M / LED 30M • Pan: 0°-355° Tilt: -15°-+90° • Menu OSD • Presets 300<br/>• Alimentación: 12V/2A • Consumo 15W • Tecnología Starlight • Alarm I/O 1/1 • Audio I/O 1/1<br/>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Analíticas de AI: Protección de Perímetro (humano y vehículo), SMD Plus, • Mic y Altavoz incorporado.<br/>• Incluye fuente • IP66, TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection</p>                                                                                                                                                                                                                                            |  | \$208.74   |

|                               |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |            |
|-------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                               | 234    | SD8A840-HNF-PA       | <div><div>8MP<br/>4K</div><div>40X<br/>zoom optico</div><div>500m<br/>Infrarrojo</div><div>WDR<br/>120 dB</div><div>Onvif</div><div>Wiz Mind</div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DOMO PTZ   8.0 MP   Zoom 40X   IR 500M   IP67   Max 240°/s pan speed   Hi-PoE<br>Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H) x 2160(V) • Lente: 5.6 mm-223 mm • Auto Focus<br>• Zoom Optico: 40X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265+<br>• Iluminación: Color: 0.005Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 • Distancia IR: 500m • Auto-tracking<br>• Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -30°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Smart Wiper • Alimentación: 24VAC/5A - Hi-PoE • Consumo 38W • IP67<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection<br>Mapa de Calor • Tecnología Starlight • Analíticas de AI: Reconocimiento de Rostro, Protección de Perimetro (humano y vehiculo) • Incluye soporte de pared • Alarm 7/2 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | \$2,152.80 |
|                               | 235    | SD10A260WA-HNF       | <div><div>STARLIGHT</div><div>Full HD<br/>1080P</div><div>48X<br/>zoom optico</div><div>450m<br/>Infrarrojo</div><div>WDR<br/>120 dB</div><div>Onvif</div><div>ePoE</div><div>Wiz Mind</div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOMO PTZ   2.0 MP   Zoom 48X   IR 450M   IP67   Max 240°/s pan speed   Hi-PoE<br>Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 5.6 mm-336 mm • Auto Focus • Zoom Optico: 48X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265+ • Iluminación: Color: 0.001Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 • Distancia IR: 450m • Auto-tracking<br>• Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -30°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Wiper • Alimentación: 24VAC/5A - Hi-PoE • Consumo 38W • IP67 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection<br>Mapa de Calor • Tecnología Starlight+ • Analíticas de AI: Reconocimiento de Rostro, Protección de Perimetro (humano y vehiculo) • Incluye soporte de pared • Alarm 7/2 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | \$3,565.60 |
|                               | 236    | SD4E425GB-HNR-A-PV1  | <div><div>STARLIGHT</div><div>4MP<br/>2K</div><div>25X<br/>zoom optico</div><div>5-125m<br/>Infrarrojo</div><div>WDR<br/>120 dB</div><div>Onvif</div><div>ePoE</div><div>Wiz Mind</div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOMO PTZ   4.0 MP   Zoom 25X   IR 100M   IP66   WIZSENSE  PoE+<br>1/2.8" 4MP STARVIS™ CMOS 2560(H)×1440(V) Max.2530fps@4M• Lente: 5 mm-125 mm<br>• Auto Focus • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265<br>• Ilumin: Color Color: 0.005 lux@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • 50m (white light)<br>• Auto-tracking, • PFA • Presets 300 • Alimentación: 24 VDC, 2.5A - PoE+ (802.3at) • Consumo 13W<br>• Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, SMD 4.0. Quick Pick • Video Metadata: captura de imágenes y atributos de rostro y vehículos.<br>• Disuación activa: Luz roja y azul, flash: 5s-30s Frecuencia de flash: alta, media, baja, inteligentes (recomendado usar hasta 50 m) Alarma de advertencia sonora: personalizable,<br>• INC Bracket • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP66; TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection                                                                                                                                                                                        |    | \$443.56   |
|                               | 237    | SDT4E425-4F-GB-A-PV1 | <div><div>STARLIGHT</div><div>8MP<br/>4K</div><div>25X<br/>zoom optico</div><div>5-125m<br/>Infrarrojo</div><div>WDR<br/>120 dB</div><div>Onvif</div><div>ePoE</div><div>Wiz Mind</div><div>Smart Dual Light</div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DOMO PTZ TIOC. ILUMINACION DUAL  4.0 MP   Zoom 25X   IR 100M   IP66   WIZSENSE  PoE+<br>Panoramica 1/2.8" CMOS 4MP, Lente: 2.8 MM V101°/V53° • PTZ 1/2.8" CMOS 4MP 2560(H)×1440(V) Lente: 5 mm-125 mm Max.2530fps@4M • Auto Focus • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Ilumin: Color Color PTZ: 0.005 lux@F1.6; 0Lux (IR on) Distancia IR Lente fijo: 30m • 30m (white light) • Distancia IR PTZ: 100m • 50m (white light) • Auto-tracking, Presets 300 • Alimentación: 12 VDC, 3 A ± 10%; - PoE+ (802.3at) • Consumo 25W • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, SMD 4.0. Quick Pick • Video Metadata: captura de imágenes y atributos de rostro y vehiculos. • Disuación activa: Luz roja y azul, flash: 5s-30s Frecuencia de flash: alta, media, baja, inteligentes (recomendado usar hasta 50 m) Alarma de advertencia sonora: personalizable, • INC Bracket • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP66; TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection                                                                            |    | \$483.89   |
|                               | 238    | SDT4E425-8P-GB-APV1  | <div><div>STARLIGHT</div><div>4MP<br/>2K</div><div>25X<br/>zoom optico</div><div>5-125m<br/>Infrarrojo</div><div>WDR<br/>120 dB</div><div>Onvif</div><div>ePoE</div><div>Wiz Mind</div><div>Smart Dual Light</div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOMO PTZ X-Spans TIOC   ILUMINACION DUAL  8 + 4 MP   Zoom 25X   IR 100M   IP66   PoE+<br>Panoramica imagen con un ángulo amplio de 180°, 1/2.7" CMOS Lente: 2.8 MM V180°/V86° • PTZ 1/2.8" CMOS 4MP 2560(H)×1440(V) Lente: 5 mm-125 mm Max.2530fps@4M • Auto Focus • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Ilumin: Color Color PTZ: 0.005 lux@F1.6; 0Lux (IR on) Distancia IR Lente fijo: 30m • 30m (white light) • Distancia IR PTZ: 100m • 50m (white light) • Auto-tracking, Presets 300 • Alim: 12VDC, 3A ± 10%; - PoE+ (802.3at) • Consumo 25W • Analíticas de Video: Tripwire; intrusión; detec. de cruce de vallas; detec. de merdejo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detec. de estacionamiento; reunión de personas; Detec. humano; seguimiento de vínculos, SMD 4.0. • Video • Disuación activa: Luz roja y azul, flash: 5s-30s Frec. de flash: alta, media, baja, inteligentes (recomendado usar hasta 50 m) Alarma de advertencia sonora: personalizable, • INC Bracket • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • Prot.: DAHUA, Pelco-P/D • IP66; TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection |  | \$590.25   |
| KI SISTEMA DE MONITOREO SOLAR |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |            |
| ITEM                          | CÓDIGO |                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMAGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ INC. IGV                                                                           |            |
|                               | 239    | KIT-SOLAR-BULLET     | <div><div>DAHUA</div><div>TECHNOLOGY</div></div> <div><b>KIT-BULLET SISTEMA DE MONITOREO SOLAR</b><br/>• Kit incluye:<br/>- 01 PFM378-B60-W Sistema de energía solar integrado, Panel solar monocristalino de 60 W, Construcción robusta resiste tormentas, vientos sostenidos de hasta 117 km/h, no inc Batería de litio.<br/>- 01 IPC-HFW3241DF-AS-4G Cámara Bullet IP WizSense, 4G_LTE, lente 2.8mm, IR 50MT, 2 MP, H.265+, WDR, soporta Micro SD 256g, Audio in 1 / out 1, Alarma in 2 / out 2, IP67<br/>- 01 PFA150 Soporte de montaje en poste<br/>-Diseño integrado, fácil de instalar<br/>- Admite montaje en pared y montaje en poste con soporte PFA150<br/>- Control remoto monitoreo disponible a través de la aplicación móvil</div>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$773.66                                                                              |            |
|                               | 240    | KIT-SOLAR-PTZ        | <div><div>DAHUA</div><div>TECHNOLOGY</div></div> <div><b>KIT-PTZ SISTEMA DE MONITOREO SOLAR</b><br/>• Kit incluye:<br/>- 01 PFM378-B125-CB Sistema de energía solar integrado, Panel solar monocristalino de 125 W, Construcción robusta resiste tormentas, vientos sostenidos de hasta 117 km/h, no inc Batería de litio.<br/>- 01 SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV CMOS STARVIS™ de 1/2.8" y 4 megapíxeles, Lente 4,8 mm-154 mm, Zoom óptico de 32x, 4G_LTE, IR 150MT, H.265+, SMD, soporta Micro SD 256g, Audio 1/1, Alarma 2/2, IP66, TVS 6000 V a prueba de rayos; contra sobretensiones; protección contra transitorios de tensión- Soporte de montaje en poste- Diseño integrado, fácil de instalar, comunicación RS-485 - Admite montaje en poste con soportes PFA111, PFB301 C- Control remoto monitoreo disponible a través de la aplicación móvil</div>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$1,648.20                                                                            |            |
|                               | 241    | IPC-HFW2431DG-4G-S   | <div><div>DAHUA</div><div>TECHNOLOGY</div></div> <div>CAMARA BULLET 4G CON PANEL SOLAR  4MP  LED 30/IR 50m   WDR 120dB   IP67<br/>Resolución: 4MP 2688(H) × 1520(V)@30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB)<br/>• ILUMINACION DUAL SMART LED: 30m/IR50M • Iluminación: 0,01 lux a F1.6, 0Lux IR on • Compresion: H.265+<br/>• Dual Stream • Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor<br/>• Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP y acceso ilegal.<br/>• Batería de litio recargable de 10000 mAh integrada • Max. 4.2 voltios • ONVIF • IP67 • MicroSd hasta 256GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1 • puerto micro USB micrófono y altavoz integrados; admite conversacion bidireccional. • consumo de energía; Modo de suspensión: 0,03 W Modo general: 2,1 W Máx. (4G tirando corriente+IR+altavoz+luz de advertencia): 4 W</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$333.24                                                                              |            |



|     |                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |          |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 242 | SD2A400HB-GN-AGQ-PV |  | <p>CAMARA DOMO PT 4G CON PANEL SOLAR  4MP  LED 30/IR 30m  IP66  Starlight 4-MP 1/2.8" CMOS 2560 (H) × 1440 (V) • Lente: 4mm • BLC, HLC, 3D-NR, • ILUMINACION DUAL SMART LED:</p> <p>30m/IR30M • Ilum: 0,05 lux a F1.6, B/W: 0.005 lux@F1.6, 0Lux IR on • H.265+ • Dual Stream • PIR Sensor • Batería Iones de litio recargable de 10Ah • 5.4 VCC, 3 A (panel solar estándar) • Duración de la batería con una carga completa; Modo de suspensión: 7 días (a razón de 1 hora de visualización remota en vivo por día) • El consumo de energía Suspensión: 35 mW Estática: 2,3 W (durante el día, solo almacenamiento SD) 2,5 W (durante el día: extracción de corriente en 4G); 4,8 W (ilum ON, extracción de corriente en 4G) Máx.: 10 W (iluminador + PTZ + calentador + 4G); ONVIF • IP67 • Sop. Micro Sd 512 GB</p> <p>• puerto micro USB, MIC/AL.TAVOZ; admite conversación bidireccional • consumo de energía; Suspensión: 35 mW Estática: 2,3 W (durante el día, solo almacenamiento SD) 2,5 W (durante el día: extracción de corriente en 4G); 4,8 W (iluminador encendido, extracción de corriente en 4G) Máx.: 10 W (iluminador + PTZ + calentador + tirando de chorro en 4G), IP66 TVS 2000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección transitoria de voltaje</p> |  | \$269.62 |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|



# PROTEC

## Lista de precios NVR'S no PoE




| IP- NVR |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                                                                                       |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ITEM    | CÓDIGO                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | IMAGEN | \$ INC. IGV                                                                           |          |
| 243     | NVR1104HS-S3/H<br>     |          | LITE - NVR / 4CH / HASTA 8MP / 1HDD - 8TB<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+1ch@8MP(30FPS) ó 1ch@5MP(30FPS)ó<br>2ch@4MP(30FPS)ó 2ch@3MP(30FPS) 4ch@1080P(30FPS)<br>+ Grabación en 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1<br>+ 80 Mbps for access, 80 Mbps for storage and 60 Mbps<br>for forwarding. + Salida de video HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, 1 RJ-45 Port<br>(10/100Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |        |    | \$48.59  |
| 244     | NVR1108HS-S3/H<br>     |          | LITE - NVR / 8CH / HASTA 8MP / 1HDD - 8TB<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video +1ch@8MP(30FPS) ó 1ch@5MP(30FPS)ó<br>2ch@4MP(30FPS)ó 2ch@3MP(30FPS) 4ch@1080P(30FPS) 8-ch@720P(30FPS)<br>+ Grabación en 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 + 80 Mbps for access, 80 Mbps for storage<br>and 60 Mbps for forwarding. + Salida de video HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, 1 RJ-45 Port<br>(10/100Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |    | \$59.00  |
| 245     | NVR4108HS-4KS2<br>     |          | NVR 8CH  Hasta 8MP   TASA Bits 80Mbps   H.265   1 HDD   P2P   ONVIF Soporta 8ch IP • Resolución de<br>Grabación: 2ch@4K // 8ch@1080P // 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 8ch en 1080p • Tasa Bits de<br>Grabación: 80 Mbps • Compresión: H.265/H.264 • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida:<br>HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba,<br>reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200814/DHI-NVR4104_4108_4116HS-4KS2_datasheet_20190115.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200814/DHI-NVR4104_4108_4116HS-4KS2_datasheet_20190115.pdf</a>                                                                         |  |        |    | \$124.56 |
| 246     | NVR4108HS-4KS2/L<br> |       | NVR 8CH  Hasta 8MP   TASA Bits 128Mbps   Salida HDMI/VGA  1 HDD   P2P   ONVIF<br>Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • 8ch en 1080p • Access: 80 Mbps;<br>Storage: 80 Mbps; Forward: 60 Mbps • Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG •<br>Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Soporta Face detection, perimeter<br>protection, IVS, people counting, heat map, SMD, por la camara AI<br>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta P2P • Visualizacion smartphone: Iphone, Android , Windows<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpg/prm-os-srv-res-smart/datasheetzfiles/NVR4108HS-4KS2_L_datasheet_20210317.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpg/prm-os-srv-res-smart/datasheetzfiles/NVR4108HS-4KS2_L_datasheet_20210317.pdf</a> |  |        |  | \$112.68 |
| 247     | NVR4116HS-4KS2/L<br> |    | LITE - NVR / 16CH / HASTA 8MP / 1HDD - 6TB<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ 16CH IP, 2ch@4K(30fps)8ch@1080P(30fps) Visualización<br>+ Grabación en 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1<br>+ 80 Mbps for access, 80 Mbps for storage and 60 Mbps for<br>forwarding<br>+ Salida de video HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, 1 RJ-45 Port<br>(10/100Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  | \$129.94 |
| 248     | NVR4208-4KS2/L<br>   |    | NVR 8CH  Hasta 8MP   TASA Bits 128Mbps   Salida HDMI/VGA  2 HDD   P2P   ONVIF<br>Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1<br>• Reproduce 8ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 128 Mbps • Compresión: H.265+/H.264+ • Soporta 2 SATA<br>HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/2 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta<br>conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone:<br>Iphone, Android , Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |  | \$151.95 |
| 249     | NVR4216-4KS2/L<br>   |    | NVR 16CH  Hasta 8MP   TASA Bits 128Mbps   2 HDD   P2P   ONVIF Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación:<br>16-ch@720P(30FPS) // 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 128<br>Mbps • Compresión: H.265/H.264 • Soporta 2 SATA HDD hasta 12 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4<br>in/2 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce,<br>backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows<br><a href="http://ftp.viatec.ua/Site/Video/DVR/DHI-NVR4216-4KS2L/DHI-NVR4216-4KS2L_datasheet_20191128.pdf">http://ftp.viatec.ua/Site/Video/DVR/DHI-NVR4216-4KS2L/DHI-NVR4216-4KS2L_datasheet_20191128.pdf</a>                                                                                                    |  |        |  | \$169.65 |
| 250     | NVR2104-4KS3<br>     |    | NVR 4CH  Hasta 12MP   TASA Bits 80Mbps   Salida HDMI/VGA  1 HDD   P2P   ONVIF<br>Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • AI OFF: 1-ch 12 MP@30 fps;<br>1-ch 8 MP@30 fps; 2-ch 5 MP@30 fps; 3-ch 4 MP@30 fps; 6-ch 1080p@30 fps AI ON: 1-ch 8 MP@30 fps; 1-ch 5<br>MP@30 fps; 2-ch 4 MP@30 fps; 4-ch 1080p@30 fps • Tasa Bits Max. 80/80/60 Mbps<br>incoming/recording/outgoing bandwidth. •Comp: H.265+/H.264+ • Soporta 1 SATA HDD hasta 20 TB, 3 USB<br>2.0 • HDMI/VGA • SMD PLUS 4CH • 01 pt de red 10/100Mbps • P2P • Sup. one-click arming and disarming.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |  | \$65.00  |
| 251     | NVR2108-4KS3<br>     |    | NVR 8CH  Hasta 12MP   TASA Bits 80Mbps   Salida HDMI/VGA  1 HDD   P2P   ONVIF<br>Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • AI OFF: 1-channel 12<br>MP@30 fps; 1-ch 8 MP@30 fps; 2-ch 5 MP@30 fps; 3-ch 4 MP@30 fps; 6-ch 1080p@30 fps AI ON: 1-ch 8 MP@30<br>fps; 1-ch 5 MP@30 fps; 2-ch 4 MP@30 fps; 4-ch 1080p@30 fps • Tasa Bits Max. 80/80/60 Mbps<br>incoming/recording/outgoing bandwidth. •Comp: H.265+/H.264+ • Soporta 1 SATA HDD hasta 20 TB, 3 USB<br>2.0 • HDMI/VGA • SMD PLUS 4CH • 01 pt de red 10/100Mbps • P2P • Sup. and one-click arming and disarming                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  | \$73.96  |


|     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 252 | NVR4208-4KS3<br>       |  <br><br>             | NVR 8CH   Hasta 12MP   TASA Bits 160Mbps   Salida HDMI/VGA   2 HDD   P2P   ONVIF<br>Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • AI OFF: 1-ch 12 MP@30 fps; 2-ch 8 MP@30 fps; 3-ch 5 MP@30 fps; 4-ch 4 MP@30 fps; 8-ch 1080p@30 fps AI ON: 1-ch 12 MP@30 fps; 1-ch 8 MP@30 fps; 2-ch 5 MP@30 fps; 3-ch 4 MP@30 fps; 7-ch 1080p@30 fps • Tasa Bits Max. 160/160/80 Mbps incoming/recording/outgoing bandwidth. • Comp: H.265+/H.264+ • Soporta 2 SATA HDD hasta 20 TB, 3 USB 2.0 • HDMI/VGA • SMD PLUS 4CH • 01 pt de red 10/100Mbps • P2P • Sup. and one-click arming and disarming. • Alarmas 4 in/2 out                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | \$146.44 |
| 253 | NVR5208-4KS2<br>       |  <br><br>         | NVR 8CH   Hasta 12MP   TASA Bits 320Mbps   Salida HDMI/VGA   2 HDD   P2P   ONVIF <b>Soporta 16ch IP</b> • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 8ch en 1080p • <b>Tasa Bits de Grabación 320 Mbps</b> • Compresion: <b>H.265+/H.264</b> • Soporta 2 <b>SATA HDD hasta 20 TB, 03 USB</b> • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 16 in/6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • 01 eSATA • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Decode: 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180808/DHI-NVR5208-5216-5232-4KS2__20180808.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180808/DHI-NVR5208-5216-5232-4KS2__20180808.pdf</a>                                                                           |    | \$258.44 |
| 254 | NVR4116HS-4KS3<br>     |  <br><br>         | NVR 16CH   Hasta 12MP   TASA Bits 160Mbps   1HDD   P2P   ONVIF<br>Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • AI OFF: 1-ch 12 MP@30 fps; 1-ch 8 MP@30 fps; 2-ch 5 MP@30 fps; 3-ch 4MP@30 fps; 6-ch 1080p@30 fps. AI ON: 1-ch 8 MP@30 fps; 1-ch 5 MP@30 fps; 2-ch 4 MP@30 fps; 4-ch 1080p@30 fps • Tasa Bits AI disabled: 160 Mbps incoming, 160 Mbps recording and 80 Mbps outgoing AI enabled: 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording y 60 Mbps outgoing • Comp: H.265+/H.264+ • Soporta 1 SATA HDD hasta 20TB, 3 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • SMD PLUS 4CH • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 08 puertos PoE+ (802.3af/at) • P2P • Supports EPTZ, and one-click arming and disarming.                                                                                                                                                                                                                   |    | \$127.54 |
| 255 | NVR4116HS-EI<br>       |  <br><br>         | NVR 16CH AI   Hasta 16MP   256Mbps   1 HDD   P2P   WIZSENSE   ONVIF<br>• Resolución de Grabación: 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF • AI disabled: 2-channel 16 MP@30 fps; 2-channel 12 MP@30 fps; 4-channel 8 MP@30 fps; 6-channel 5 MP@30 fps; 8-channel 4 MP@30 fps; 16-channel 1080p@30 fps, AI enabled: 1-channel 16 MP@30 fps; 2-channel 12 MP@30 fps; 3-channel 8 MP@30 fps; 4-channel 5 MP@30 fps; 6-channel 4 MP@30 fps; 12-channel 1080p@30 fps • QUICK PICK • Tasa Bits de Grabación hasta 256 Mbps • Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 1 puerto SATA III, hasta 16 TB • 02 USB • 1HDMI/1VGA • red 1000Mbps • 2CH de proteccion de perimetro, 4CH SMD Plus • 01 CH reconocimiento facial (12 rostros/seg) • Hasta 10 bases de datos de rostros con 20,000 imágenes de rostros en total.                                                                                               |    | \$145.64 |
| 256 | NVR4432-EI<br>        |  <br><br>         | NVR 32CH AI   Hasta 16MP   256Mbps   4 HDD   P2P   WIZSENSE   ONVIF<br>• Resolución de Grabación: 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF • AI disabled: 2-channel 16 MP@30 fps; 2-channel 12 MP@30 fps; 4-channel 8 MP@30 fps; 6-channel 5 MP@30 fps; 8-channel 4 MP@30 fps, AI enabled: 1-channel 16 MP@30 fps; 2-channel 12 MP@30 fps; 3-channel 8 MP@30 fps; 4-channel 5 MP@30 fps; 6-channel 4 MP@30 fps; 8-channel 1080p@30 fps • QUICK PICK • Tasa Bits de Grabación hasta 256Mbps • Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 4 puertos SATA III, hasta 16 TB • 02 USB • 1HDMI/1VGA • Alarmas 16 in/4 out • red 1000Mbps • 01 RS232 01 RS485 • 2CH de proteccion de perimetro, 4CH SMD Plus • 01 CH reconocimiento facial (12 rostros/seg), 4CH ANPR by Camera • Hasta 10 bases de datos de rostros con 20,000 imágenes de rostros en total. • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows |    | \$384.46 |
| 257 | NVR4216-4KS3<br>     |  <br><br> | NVR 16CH   Hasta 12MP   TASA Bits 160Mbps   2 HDD   P2P   ONVIF<br>Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • AI OFF: 1-ch 12 MP@30 fps; 1-ch 8 MP@30 fps; 2-ch 5 MP@30 fps; 3-ch 4MP@30 fps; 6-ch 1080p@30 fps. AI ON: 1-ch 8 MP@30 fps; 1-ch 5 MP@30 fps; 2-ch 4 MP@30 fps; 4-ch 1080p@30 fps • Tasa Bits AI disabled: 160 Mbps incoming, 160 Mbps recording and 80 Mbps outgoing AI enabled: 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording y 60 Mbps outgoing • Comp: H.265+/H.264+ • Soporta 2 SATA HDD hasta 20TB, 3 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • SMD PLUS 4CH • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 08 puertos PoE+ (802.3af/at) • Alarmas 4 in/2 out • P2P • Supports EPTZ, and one-click arming and disarming.                                                                                                                                                                                             |  | \$165.81 |
| 258 | NVR5816-4KS2<br>     |  <br><br> | NVR 16CH   Hasta 12MP   TASA Bits 320Mbps   Salida HDMI/VGA   8 HDD   P2P   ONVIF<br>Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265+/H.264 • Soporta 8 SATA HDD hasta 80 TB, 03 USB • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 16 in/6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • 01 eSATA • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/NVR5816_5832_5864-4KS2_datasheet_2010423.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/NVR5816_5832_5864-4KS2_datasheet_2010423.pdf</a>                                                                    |  | \$706.39 |
| 259 | NVR5232-4KS2<br>     |  <br><br> | NVR 32CH   Hasta 12MP   TASA Bits 320Mbps   Salida HDMI/VGA   HDD   P2P   ONVIF<br>Soporta 32ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 32ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265+/H.264 • Soporta 2 SATA HDD hasta 20 TB, 04 USB • Salida: 02 HDMI/ 02 VGA • Alarmas 4 in/ 2 out • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180808/DHI-NVR5208-5216-5232-4KS2__20180808.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180808/DHI-NVR5208-5216-5232-4KS2__20180808.pdf</a>                                                                                                                                                      |  | \$333.02 |
| 260 | NVR5216-4KS2<br>     |  <br><br> | NVR 16CH   Hasta 12MP   TASA Bits 320Mbps   Salida HDMI/VGA   2 HDD   P2P   ONVIF Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • <b>Reproduce 16ch en 1080p</b> • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: <b>H.265+/H.264</b> • Soporta 2 <b>SATA HDD hasta 20 TB, 03 USB</b> • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 16 in/6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • 01 eSATA • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Decode: 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180808/DHI-NVR5208-5216-5232-4KS2__20180808.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180808/DHI-NVR5208-5216-5232-4KS2__20180808.pdf</a>                                                                                |  | \$262.22 |
| 261 | NVR5424-24P-4KS2<br> |  <br><br> | NVR 24CH   Hasta 12MP   TASA Bits 320Mbps   Salida HDMI/VGA   4 HDD   P2P   ONVIF <b>Soporta 24ch IP</b> • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • <b>Reproduce 24ch en 1080p</b> • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: <b>H.265+/H.264</b> • <b>Soporta 4 SATA HDD hasta 32 TB, 03 USB</b> • Salida: 02 HDMI/ 01 VGA • Alarmas 16 in/6 out • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 eSATA • 24 puertos PoE+ (802.3af/at) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 01 RS232 • 01 RS485<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180824/DHI-NVR5424-24P-4KS2_Datasheet_20180824.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180824/DHI-NVR5424-24P-4KS2_Datasheet_20180824.pdf</a>                                                                           |  | \$628.51 |
| 262 | NVR5416-4KS2<br>     |  <br><br> | NVR 16CH   Hasta 12MP   TASA Bits 320Mbps   Salida HDMI/VGA   4 HDD   P2P   ONVIF <b>Soporta 16ch IP</b> • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • <b>Reproduce 16ch en 1080p</b> • <b>Tasa Bits de Grabación 320 Mbps</b> • Compresion: H.265+/H.264 • <b>Soporta 4 SATA HDD hasta 40 TB, 03 USB</b> • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 16 in/6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • 01 eSATA • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | \$477.93 |

|     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 263 | NVR5832-4KS2<br>                |               | NVR 32CH   Hasta <b>12MP</b>   TASA Bits 320Mbps   Salida HDMI/VGA   <b>8 HDD</b>   P2P   ONVIF Soporta 32ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 32ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • <b>Soporta 8 SATA HDD hasta 80 TB, 04 USB</b> • Salida: 02 HDMI/ 02 VGA • Alarmas 16 in/ 6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • 01 eSATA • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | \$787.12   |
| 264 | NVR5864-4KS2<br>                |             | NVR 64CH   Hasta <b>12MP</b>   TASA Bits 320Mbps   Salida HDMI/VGA   <b>8 HDD</b>   P2P   ONVIF Soporta 64ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 64ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 320 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • <b>Soporta 8 SATA HDD hasta 80 TB, 04 USB</b> • Salida: 02 HDMI/ 02 VGA • Alarmas 16 in/ 6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • 01 eSATA • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | \$874.58   |
| 265 | NVR608-32-4KS2<br>              |             | NVR 32CH   Hasta <b>12MP</b>   TASA Bits 384Mbps   Salida HDMI/VGA   <b>8 HDD</b>   P2P   ONVIF Soporta 32ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 32ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 384 Mbps • Compresion: <b>H.265/H.264</b> • <b>Soporta 8 SATA HDD hasta 64 TB, 4 USB</b> • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarmas 16 in/ 8 out • 02 Entradas de red 10/100/1000Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • Visualización por smartphone: Iphone, Android • Smart Tracking y Analítica de Video : Detección rostro, vehiculo, bike<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR608-32-4KS2_datasheet_202011018.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR608-32-4KS2_datasheet_202011018.pdf</a>                                                       |    | \$690.64   |
| 266 | NVR608-64-4KS2<br>              |             | NVR 64CH   Hasta <b>12MP</b>   TASA Bits 384Mbps   Salida HDMI/VGA   <b>8 HDD</b>   P2P   ONVIF Soporta 64ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 64ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 384 Mbps • Compresion: <b>H.265/H.264</b> • <b>Soporta 8 SATA HDD hasta 64 TB, 4 USB</b> • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarmas 16 in/ 8 out • 02 Entradas de red 10/100/1000Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • Visualización por smartphone: Iphone, Android • Smart Tracking y Analítica de Video : Detección rostro, vehiculo, bike<br>• Decode : 16-ch@1080p (30 fps)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR608-64128-4KS2_datasheet_20201118.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR608-64128-4KS2_datasheet_20201118.pdf</a>                |    | \$1,210.99 |
| 267 | NVR616-64-4KS2<br>              |             | NVR 64CH   Hasta 12MP   TASA Bits 384Mbps   Salida HDMI/VGA   <b>8 HDD</b>   P2P   ONVIF Soporta 64ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 64ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 384 Mbps • Compresion: <b>H.265/H.264</b> • <b>Soporta 8 SATA HDD hasta 64 TB, 4 USB</b> • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarmas 16 in/ 8 out • 02 Entradas de red 10/100/1000Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • Visualización por smartphone: Iphone, Android • Smart Tracking y Analítica de Video : Detección rostro, vehiculo, bike<br>• Decode : 16-ch@1080p (30 fps)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR616-64128-4KS2_datasheet_20201118.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR616-64128-4KS2_datasheet_20201118.pdf</a>                       |    | \$2,242.60 |
| 268 | NVR616R-64-4KS2<br>             |             | ULTRA - NVR64CH / HASTA <b>12MP/16HDD-8TB</b><br>• <b>H.265/H.265 H.264/H.264</b> Comp. de Video<br>• Procesador Intel Quad-core, SO LINUX<br>• 32CH, 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, Visualización<br>• Grabación en 12MP with 15fps, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, CIF with 30fps<br>• <b>Max 384MBPS</b> Ancho de banda. • Salida de video 2HDMI/1VGA, <b>2port USB2.0</b> , 2 port USB 3.0 4RJ-45 Port (10/100/1000Mbps), 1 Port RS232, 1 port RS485 • Alarm in/out; 16/8, 1 Port E-SATA, 1 Mini SAS Port, Raid 0/1/5/10, • CON FUENTE REDUNDANTE<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR616R-64128-4KS2_datasheet_20201113.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR616R-64128-4KS2_datasheet_20201113.pdf</a>                                                                                                        |    | \$2,980.52 |
| 269 | NVR616R-128-4KS2<br>          |       | NVR 128CH   Hasta <b>12MP</b>   TASA Bits 384Mbps   Salida HDMI/VGA   <b>16 HDD</b>   P2P   ONVIF Soporta 128ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 128ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 384 Mbps • Compresion: <b>H.265/H.264</b> • <b>Soporta 16 SATA HDD hasta 128 TB, 4 USB</b> • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarmas 16 in/ 8 out • 04 Entradas de red 10/100/1000Mbps • 02 Puertos de fibra • RAID 0/1/5/6/10 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • 1 puerto SAS • Fuente redundante • Smart Tracking y Analítica de Video                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | \$3,419.15 |
| 270 | NVR616DR-64-4KS2<br>          |     | NVR 64CH   Hasta <b>12MP</b>   TASA Bits 384Mbps   Salida HDMI/VGA   <b>8 HDD</b>   P2P   ONVIF Soporta 64ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 64ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 384 Mbps • Compresion: <b>H.265/H.264</b> • <b>Soporta 8 SATA HDD hasta 64 TB, 4 USB</b> • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarmas 16 in/ 8 out • 02 Entradas de red 10/100/1000Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • Visualización por smartphone: Iphone, Android • Smart Tracking y Analítica de Video : Detección rostro, vehiculo, bike<br>• Decode : 16-ch@1080p (30 fps)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180824/DHI-NVR616DR-64128-4KS2_Datasheet_20180824.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180824/DHI-NVR616DR-64128-4KS2_Datasheet_20180824.pdf</a>  |  | \$3,261.27 |
| 271 | NVR616DR-128-4KS2<br>         |     | NVR 128CH   Hasta <b>12MP</b>   TASA Bits 384Mbps   Salida HDMI/VGA   <b>8 HDD</b>   P2P   ONVIF Soporta 64ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 64ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 384 Mbps • Compresion: <b>H.265/H.264</b> • <b>Soporta 8 SATA HDD hasta 64 TB, 4 USB</b> • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarmas 16 in/ 8 out • 02 Entradas de red 10/100/1000Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • Visualización por smartphone: Iphone, Android • Smart Tracking y Analítica de Video : Detección rostro, vehiculo, bike<br>• Decode : 16-ch@1080p (30 fps)<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180824/DHI-NVR616DR-64128-4KS2_Datasheet_20180824.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180824/DHI-NVR616DR-64128-4KS2_Datasheet_20180824.pdf</a> |  | \$3,430.53 |
| 272 | Wiz Sense<br>NVR2104HS-12<br> |                                                                                        | SERIE AI - NVR4CH 12MP/1HDD - 8TB<br>+ H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>+ Max. decoding: 1ch 8MP@30fps/4×1080P@30fps<br>+ Grabación en 12MP, 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1<br>+ Max 80MBPS Ancho de banda.<br>+ 1CH face detection y recognition ó 2 CH perimeter detection ó 4CH SMD (hasta 10 face databases and 5,000 face images<br>+ Salida de video HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, 1 RJ-45 Port (10/100Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | \$108.91   |
| 273 | Wiz Sense<br>NVR5832-1/L<br>  |     | SERIE AI - NVR32CH/12MP/8HDD - 10TB<br>+ Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG<br>+ Hasta 4 canales de metadatos de video<br>+ Hasta 12 canales de protección perimetral, SMD Plus + Hasta 4 canales de reconocimiento facial de flujo de video + Up hasta 16 imágenes faciales / seg. de procesamiento + Grabación en 24MP, 12MP, 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 + 320 Mbps (160 Mbps cuando la función AI está habilitada) + Salida de video HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, 2 puertos RJ-45 (10/100/1000 Mbps) + Alarm in/out; 16/6 + 1 eSATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | \$1,513.82 |
| 274 | Wiz Sense<br>NVR5864-1/L<br>  |     | SERIE AI - NVR64CH/12MP/8HDD - 10TB<br>+ Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG<br>+ Hasta 4 canales de metadatos de video<br>+ Hasta 12 canales de protección perimetral, SMD Plus<br>+ Hasta 4 canales de reconocimiento facial de flujo de video<br>+ Up hasta 16 imágenes faciales / seg. de procesamiento<br>+ Grabación en 24MP, 12MP, 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1<br>+ RAID: Raid0, Raid1, Raid5, Raid10<br>+ 320 Mbps (160 Mbps cuando la función AI está habilitada)<br>+ Salida de video HDMI/VGA, 4 ports USB (2 USB 3.0 posteriores, 2 USB 2.0 frontales), 2 puertos RJ-45 (10/100/1000 Mbps)<br>+ Alarm in/out; 16/6                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | \$1,664.67 |





## NVR'S POE

| ITEM | CÓDIGO                                                                                                    |                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 275  | NVR4108HS-8P-4KS2/L<br>  |    | <b>NVR 8CH POE</b>   Hasta <b>8MP</b>   TASA Bits 80Mbps   <b>H.265</b>   <b>1 HDD</b>   P2P   ONVIF Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 2ch@4K // 8ch@1080P // 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 8ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: <b>80 Mbps</b> • Compresión: <b>H.265+/H.264+</b> • <b>Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0</b> • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows<br>SMD PLUS: Mapa de calor, cruce de Línea, Intrusión<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190115/DHI-NVR4108_4116HS-8P-4KS2_datasheet_20190115.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190115/DHI-NVR4108_4116HS-8P-4KS2_datasheet_20190115.pdf</a>                                                       |    | <b>\$165.12</b> |
| 276  | NVR4108HS-8P-4KS3<br>    |    | <b>NVR 8CH POE</b>   Hasta <b>8MP</b>   TASA Bits 80Mbps   <b>H.265</b>   <b>1 HDD</b>   P2P   ONVIF Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 2ch@4K // 8ch@1080P // 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 8ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: <b>80 Mbps</b> • Compresión: <b>H.265+/H.264+</b> • <b>Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0</b> • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows<br>SMD PLUS: Mapa de calor, cruce de Línea, Intrusión<br><a href="https://assets.digicorp.com.bo/product_downloads/DHINVR4108HS8P4KS3-download-1-10-46-21.pdf">https://assets.digicorp.com.bo/product_downloads/DHINVR4108HS8P4KS3-download-1-10-46-21.pdf</a>                                                                                                     |    | <b>\$186.12</b> |
| 277  | NVR4116HS-8P-4KS2/L<br>  |    | <b>NVR 16CH POE</b>   Hasta <b>8MP</b>   TASA Bits 80Mbps   <b>H.265</b>   <b>1 HDD</b>   P2P   ONVIF Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 2ch@4K // 8ch@1080P // 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • <b>Reproduce 8ch en 1080p</b> • Tasa Bits de Grabación: <b>80 Mbps</b> • Compresión: <b>H.265+/H.264+</b> • <b>Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0</b> • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows<br>SMD PLUS: Mapa de calor, cruce de Línea, Intrusión<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190115/DHI-NVR4108_4116HS-8P-4KS2_datasheet_20190115.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190115/DHI-NVR4108_4116HS-8P-4KS2_datasheet_20190115.pdf</a>                                               |    | <b>\$165.11</b> |
| 278  | NVR4116HS-8P-4KS2<br>    |   | <b>NVR 16CH POE</b>   Hasta <b>8MP</b>   TASA Bits 80Mbps   <b>H.265</b>   <b>1 HDD</b>   P2P   ONVIF Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 2ch@4K // 8ch@1080P // 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • <b>Reproduce 8ch en 1080p</b> • Tasa Bits de Grabación: <b>80 Mbps</b> • Compresión: <b>H.265+/H.264+</b> • <b>Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0</b> • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows<br>IVS: Mapa de calor, cruce de Línea, Intrusión<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200814/DHI-NVR4108_4116HS-8P-4KS2_datasheet_20190115.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200814/DHI-NVR4108_4116HS-8P-4KS2_datasheet_20190115.pdf</a>                                                    |    | <b>\$186.78</b> |
| 279  | NVR4208-8P-4KS2/L<br>  |   | <b>NVR 8CH POE</b>   Hasta <b>8MP</b>   TASA Bits 200Mbps   <b>H.265</b>   <b>2 HDD</b>   P2P   ONVIF Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 2ch@4K // 8ch@1080P // 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • <b>Reproduce 8ch en 1080p</b> • Tasa Bits de Grabación: <b>80 Mbps</b> • Compresión: <b>H.265+/H.264+</b> • <b>Soporta 2 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0</b> • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows<br>IVS: Mapa de calor, cruce de Línea, Intrusión<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200814/DHI-NVR4208-8P-4KS2_datasheet_201901141.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200814/DHI-NVR4208-8P-4KS2_datasheet_201901141.pdf</a>                                                                |   | <b>\$232.81</b> |
| 280  | NVR4208-8P-4KS3<br>    |  | <b>NVR 08CH</b>   Hasta <b>12MP</b>   TASA Bits 160Mbps   <b>2 HDD</b>   P2P   ONVIF   08 puertos PoE<br>Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • AI OFF: 1-ch 12 MP@30 fps; 1-ch 8 MP@30 fps; 2-ch 5 MP@30 fps; 3-ch 4 MP@30 fps; 6-ch 1080p@30 fps. AI ON: 1-ch 8 MP@30 fps; 1-ch 5 MP@30 fps; 2-ch 4 MP@30 fps; 4-ch 1080p@30 fps • Tasa Bits AI disabled: 160 Mbps incoming, 160 Mbps recording and 80 Mbps outgoing AI enabled: 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording y 60 Mbps outgoing • Comp: H.265+/H.264+ • Soporta 2 SATA HDD hasta 20TB, 3 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • SMD PLUS 4CH • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 08 puertos PoE+ (802.3af/at) • Alarmas 4 in/2 out • P2P • 08 puertos PoE+ (802.3af/at) • Supports EPTZ, and one-click arming and disarming.                                                                                                                |  | <b>\$227.75</b> |
| 281  | NVR4216-16P-4KS2/L<br> |  | <b>NVR 16CH</b>   Hasta <b>8MP</b>   TASA Bits 200Mbps   <b>2 HDD</b>   P2P   ONVIF   16 puertos PoE Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 2CH@4K // 8CH@1080P // 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • <b>Reproduce 16ch en 1080p</b> • Tasa Bits de Grabación: <b>128 Mbps</b> • Compresión: <b>H.265/H.264</b> • <b>Soporta 2 SATA HDD hasta 12 TB, 2 USB 2.0</b> • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/2 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 16 puertos PoE+ (802.3af/at) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows<br>IVS: Mapa de calor, cruce de Línea, Intrusión<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200814/DHI-NVR4216_4232-16P-4KS2_datasheet_20190115.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200814/DHI-NVR4216_4232-16P-4KS2_datasheet_20190115.pdf</a> |  | <b>\$301.39</b> |
| 282  | NVR5208-8P-4KS2E<br>   |  | <b>PRO - NVR 8CH POE</b> / HASTA <b>12MP/2HDD-10TB</b><br>• <b>H.265+/H.265 H.264+/H.264</b> Comp. de Video<br>• 4-ch@8MP(30fps), 8-ch@1080P(30fps) Visualización<br>• <b>Grabación en 12MP with 15fps</b> , 8MP, 6MP, 5MP, 4MP<br>• Max 320MBPS Ancho de banda.<br>• Salida de video HDMI/VGA, 1port <b>USB2.0</b> , 1 port <b>USB 3.0</b><br>1RJ-45 Port (10/100/1000Mbps), 1 Port RS232, 1 port RS485,<br>8 ports (IEEE802.3af/at)All ports support ePoE & EoC<br>• Alarm in/out; 4/3<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR5208-8P-4KS2E_datasheet_20201130.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR5208-8P-4KS2E_datasheet_20201130.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>\$396.92</b> |
| 283  | NVR5216-16P-4KS2E<br>  |  | <b>PRO - NVR 16CH POE</b> / HASTA <b>12MP/2HDD-10TB</b><br>• <b>H.265+/H.265 H.264+/H.264</b> Comp. de Video<br>• 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) Visualización<br>• Grabación en 12MP with 15fps, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP • Max 320MBPS Ancho de banda.<br>• Salida de video HDMI/VGA, 1port <b>USB2.0</b> , 1 port <b>USB 3.0</b><br>1RJ-45 Port (10/100/1000Mbps), 1 Port RS232, 1 port RS485,<br>8 ports (IEEE802.3af/at)All ports support ePoE & EoC • Alarm in/out; 4/2<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR5232-16P-4KS2E_datasheet_20201127.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR5232-16P-4KS2E_datasheet_20201127.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>\$453.04</b> |
| 284  | NVR5416-16P-4KS2E<br>  |  | <b>NVR 16CH</b>   Hasta <b>12MP</b>   TASA Bits 320Mbps   <b>4 HDD</b>   P2P   ONVIF   16 puertos PoE<br>Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1<br>• Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresión: <b>H.265+/H.264+</b> • <b>Soporta 4 SATA HDD hasta 32 TB, 03 USB</b> • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 16 in/6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps 01 RS485 • 01 eSATA • 16 puertos PoE+ (802.3af/at) • Los puertos 1-8 soportan ePoE & EoC<br>• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite<br>• Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>\$595.68</b> |

|     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 285 | NVR5432-16P-4KS2E<br>                                                                                       | <br><br><br>                                                                                                    | <b>PRO-NVR /32CH /16 POE /12MP /4HDD-10TB</b><br>• H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video<br>• 32CH, 4ch@8MP(30fps), 16ch@1080P(30fps) Visualización<br>• Grabación en 12MP with 15fps, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP • Max 320MBPS Ancho de banda.<br>• Salida de video 2HDMI/2VGA, 2port USB2.0, 1 port USB 3.0<br>• 2RJ-45 Port (10/100/1000Mbps), 1 Port RS232, 1 port RS485<br>• 16 ports (IEEE802.3af/at)1-8 ports support ePoE & EoC • Alarm in/out; 16/6, 1 Port E-SATA<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR5232-16P-4KS2E_datasheet_20201127.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR5232-16P-4KS2E_datasheet_20201127.pdf</a>                                                                                                                              |     | <b>\$632.64</b> |
| 286 | NVR1104HS-P-S3H<br>                                                                                         | <br><br><br>                                                                                                | <b>NVR 4CH   Hasta 8MP   TASA Bits 80Mbps   1 HDD   P2P   ONVIF   4 puertos PoE</b><br>Soporta 4ch IP • Resolución de Grabación: <b>8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1</b><br>• Reproduce 4ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresion: H.265+ • Soporta 1 SATA HDD hasta <b>8 TB, 2 USB 2.0</b> • Salida: HDMI/VGA<br>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • <b>4 puertos PoE+</b> (802.3af/at) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite<br>• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | <b>\$83.29</b>  |
| 287 | NVR4208-8P-4KS3<br>                                                                                         | <br><br><br>                                                                                                | NVR 08CH   Hasta 12MP   TASA Bits 160Mbps   2 HDD   P2P   ONVIF   08 puertos PoE<br>Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • AI OFF: 1-ch 12 MP@30 fps; 1-ch 8 MP@30 fps; 2-ch 5 MP@30 fps; 3-ch 4MP@30 fps; 6-ch 1080p@30 fps. AI ON: 1-ch 8 MP@30 fps; 1-ch 5 MP@30 fps; 2-ch 4 MP@30 fps; 4-ch 1080p@30 fps • Tasa Bits AI disabled: 160 Mbps incoming, 160 Mbps recording and 80 Mbps outgoing AI enabled: 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording y 60 Mbps outgoing • Comp: H.265+/H.264+ • Soporta 2 SATA HDD hasta 20TB, 3 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • SMD PLUS 4CH • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 08 puertos PoE+ (802.3af/at) • Alarmas 4 in/2 out • P2P • 08 puertos PoE+ (802.3af/at) • Supports EPTZ, and one-click arming and disarming.                                   |    | <b>\$227.75</b> |
| 288 | NVR4216-16P-4KS3<br>                                                                                        | <br><br><br>                                                                                                | NVR 16CH   Hasta 12MP   TASA Bits 160Mbps   2 HDD   P2P   ONVIF   16 puertos PoE<br>Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • AI OFF: 1-ch 12 MP@30 fps; 1-ch 8 MP@30 fps; 2-ch 5 MP@30 fps; 3-ch 4MP@30 fps; 6-ch 1080p@30 fps. AI ON: 1-ch 8 MP@30 fps; 1-ch 5 MP@30 fps; 2-ch 4 MP@30 fps; 4-ch 1080p@30 fps • Tasa Bits AI disabled: 160 Mbps incoming, 160 Mbps recording and 80 Mbps outgoing AI enabled: 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording y 60 Mbps outgoing • Comp: H.265+/H.264+ • Soporta 2 SATA HDD hasta 20TB, 3 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • SMD PLUS 4CH • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 08 puertos PoE+ (802.3af/at) • Alarmas 4 in/2 out • P2P • 16 puertos PoE+ (802.3af/at) • Supports EPTZ, and one-click arming and disarming.                                  |    | <b>\$295.18</b> |
| 289 | NVR1108HS-8P-S3H<br>                                                                                        | <br><br><br>                                                                                                | <b>NVR 8CH   Hasta 8MP   TASA Bits 80Mbps   1 HDD   P2P   ONVIF   8 puertos PoE</b><br>Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1<br>• Reproduce <b>8ch en 1080p</b> • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresion: H.265+ • Soporta 1 SATA HDD hasta <b>8 TB, 2 USB 2.0</b> • Salida: HDMI/VGA<br>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • <b>8 puertos PoE+</b> (802.3af/at) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite<br>• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | <b>\$112.80</b> |
| 290 | NVR5216-16P-I<br>                                                                                          | <br><br><br>                                                                                               | NVR 16CH AI   Hasta <b>16MP   320Mbps   2 HDD   P2P   ONVIF   16 puertos PoE</b><br>Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 16MP, 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • <b>Reproduce 16ch en 1080p</b> • Tasa Bits de Grabación <b>320 Mbps</b> • Compresion: H.265+/H.264+<br>• Soporta 2 SATA HDD hasta de 8TB, 02 USB • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/2 out • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps 01 RS485 • 01 eSATA<br>• 16 puertos PoE+ (802.3af/at) • <b>Los puertos 1-8 soportan ePoE &amp; EoC</b><br>• 16 canales de proteccion de perimetro • 04 canales reconocimiento facial (24 rostros/seg) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite<br>• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                        |    | <b>\$803.73</b> |
| 291 | NVR5208-8P-EI<br><br>  | <br><br><br><br> | NVR 8CH AI   Hasta 24MP   384Mbps   2 HDD   P2P   WIZSENSE   ONVIF   8 P. PoE • Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF • 2CH 32MP@20fps; 2CH 24MP@20fps; 4CH 16MP@30fps; 5CH 12MP@30fps; 8CH 8MP@30fps; 12CH 5MP@30fps; 16CH 4MP@30fps; 32CH 1080p@30fps • Tasa Bits de Grabación hasta 384 Mbps • H.265+/H.264+ • Soporta 2 puertos SATA III, hasta 16 TB • 02 USB • 1HDMI/1VGA • Alarmas 4 in/4 out • red 1000Mbps • 01 RS232 01 RS485 • 8 ports, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, 1-8 ports support ePoE • 4CH de proteccion de perimetro, 8CH SMD Plus • 02 CH reconocimiento facial (16 rostros/seg) 8CH ANPR by Camera • Hasta 20 bases de datos de rostros con 20,000 imágenes de rostros en total                                                           |  | <b>\$405.24</b> |
| 292 | NVR5216-16P-EI<br><br> | <br><br><br><br> | NVR 16CH AI   Hasta 16MP   384Mbps   2HDD   P2P   WIZSENSE   ONVIF   16 puertos PoE<br>• Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF • 2CH 32 MP@20fps; 2CH de 24MP/20fps; 4CH 16MP/30fps; 5CH 12MP/30fps; 8CH 8MP/30 fps; 12CH 5MP/30fps; 1A de 16 canales, 4 MP a 30 fps • Tasa Bits de Grabación 384 Mbps • Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 2 SATA HDD hasta de 16TB, 03 USB • Salida: 2 HDMI / 2 VGA • Alarmas 4 in/2 out • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps 01 RS485 • 01 RS232 • 16 puertos PoE+ (802.3af/at) • Los puertos 1-8 soportan ePoE & EoC • Hasta 16 canales de proteccion de perimetro con canara AI • 02 CH Face Detec. y Face Reco. (16 rostros/seg) • SMD Plus, metadata, ANPR, stereo analysis, heat map, y conteo de personas.              |  | <b>\$539.40</b> |
| 293 | NVR5416-16P-EI<br><br> | <br><br><br><br> | NVR 16CH AI   Hasta 16MP   384Mbps   4 HDD   P2P   WIZSENSE   ONVIF   16 puertos PoE<br>• Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF • 2CH 32 MP@20fps; 2CH de 24MP/20fps; 4CH 16MP/30fps; 5CH 12MP/30fps; 8CH 8MP/30 fps; 12CH 5MP/30fps; 1A de 16 canales, 4 MP a 30 fps • Tasa Bits de Grabación 384 Mbps • Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 4 SATA HDD hasta de 16TB, 03 USB • Salida: 2 HDMI / 2 VGA • Alarmas 16 in/6 out • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps 01 RS485 • 01 RS232 • 01 eSATA • 16 puertos PoE+ (802.3af/at) • Los puertos 1-8 soportan ePoE & EoC • Hasta 16 canales de proteccion de perimetro con canara AI • 02 CH Face Detec. y Face Reco. (16 rostros/seg) • SMD Plus, metadata, ANPR, stereo analysis, heat map, y conteo de personas. |  | <b>\$753.48</b> |
| 294 | NVR5432-16P-EI<br><br> | <br><br><br><br> | NVR 32CH AI   Hasta 24MP   384Mbps   4 HDD   P2P   WIZSENSE   ONVIF   16 puertos PoE<br>• Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF • 2CH 32MP@20fps; 2CH 24MP@20fps; 4CH 16MP@30fps; 5CH 12MP@30fps; 8CH 8MP@30fps; 12CH 5MP@30fps; 16CH 4MP@30fps; 32CH 1080p@30fps • Tasa Bits de Grabación hasta 384 Mbps • Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 4 puertos SATA III, hasta 16 TB • 03 USB • 2 HDMI/2VGA • Alarmas 16 in/6 out • red 1000Mbps • 01 RS232 01 RS485 • 01 eSATA • 16P PoE+ (802.3af/at) • Los puertos 1-8 soportan ePoE & EoC • 4CH de proteccion de perimetro, 8CH SMD Plus • 02 CH reconocimiento facial (16 rostros/seg)                                                                                                                           |  | <b>\$791.31</b> |



• SMD 4.0 • Quick Pick • AI SSA • AI Coding

**Equipos con Inteligencia Artificial**



|     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 295 | <br>NVR5216-8P-I<br>        | <br><br><br>              | NVR 16CH AI  Hasta 16MP   320Mbps   2 HDD   P2P   ONVIF   8 puertos PoE <b>Soporta 16ch IP</b> • Resolución de Grabación: 16MP, 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresión: <b>H.265+/H.264+</b> • <b>Soporta 2 SATA HDD</b> hasta de 8TB, <b>02 USB</b> • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/2 out • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps 01 RS485 • 01 eSATA • 8 puertos PoE+ (802.3af/at) • Los puertos 1-8 soportan ePoE & EoC • 16 canales de protección de perímetro • (WIZMind)04 canales reconocimiento facial (24 rostros/seg) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android , Windows<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR5216-8P-I_datasheet_20201010.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DHI-NVR5216-8P-I_datasheet_20201010.pdf</a> |     | \$840.94   |
| 296 | <br>NVR5216-8P-1/L<br>    | <br><br><br>         | NVR 16CH AI  Hasta 16MP   320Mbps   2 HDD   P2P   ONVIF   8 puertos PoE <b>Soporta 16ch IP</b> • Resolución de Grabación: 16MP, 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresión: H.265+/H.264+ • <b>Soporta 2 SATA HDD</b> hasta de 8TB, 02 USB • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/2 out • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps 01 RS485 • 01 eSATA • 8 puertos PoE+ (802.3af/at) • Los puertos 1-8 soportan ePoE & EoC • 12 canales de protección de perímetro • 04 canales reconocimiento facial (24 rostros/seg) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                                                                                                                                                                       |    | \$1,177.30 |
| 297 | <br>NVR5432-16P-1/L<br>   | <br><br><br>         | SERIE AI - NVR/16CH/12MP/8HDD - 10TB<br>+ Smart H.265 + /H.265 /Smart H.264 + /H.264 / MJPEG<br>+ 16 puertos (IEEE802.3af / at)<br>+ 1-8 puertos compatibles con ePoE y EoC<br>+ Hasta 4 canales de metadatos de video<br>+ Hasta 12 canales de protección perimetral, SMD Plus<br>+ Hasta 4 canales de reconocimiento facial de flujo de video<br>+ Up hasta 16 imágenes faciales / seg. de procesamiento<br>+ Grabación en 24MP, 12MP, 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1<br>+ 320 Mbps (160 Mbps cuando la función AI está habilitada)<br>+ Salida de video HDMI/VGA, 3 ports USB (2 USB 3.0 posteriores, 1 USB 2.0 frontal), 1 puertos RJ-45 (10/100/1000 Mbps)<br>+ Alarm in/out; 166                                                                                                                                                                                                                                                     |    | \$1,296.76 |
| 298 | <br>NVR2104HS-P-I2<br>    | <br><br><br>         | NVR 4CH   Hasta 8MP   TASA Bits 80Mbps   WIZSENSE   1 HDD   P2P   ONVIF   4 PT. PoE <b>Soporta 4ch IP</b> • Resolución de Grabación: 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 4chen 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresión: H.265/H.264 • <b>Soporta 1 SATA HDD</b> hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • <b>Soporta conexión P2P</b> • 4 puertos PoE+ (802.3af/at) • Inteligencia Artificial: Protección de Perímetro (1CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (1CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | \$143.73   |
| 299 | <br>NVR2108HS-8P-I2<br>   | <br><br><br>         | NVR 8CH   Hasta 8MP   TASA Bits 80Mbps   WIZSENSE   1 HDD   P2P   ONVIF   8 P. PoE <b>Soporta 8ch IP</b> • Resolución de Grabación: 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 8chen 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresión: H.265/H.264 • <b>Soporta 1 SATA HDD</b> hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • <b>Soporta conexión P2P</b> • 8 pt. PoE+ (802.3af/at) • Inteligencia Artificial: Protección de Perímetro (1CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (1CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | \$183.62   |
| 300 | <br>NVR2108HS-8P-S3<br> | <br><br><br>      | NVR 8CH   Hasta 12MP   TASA Bits 144Mbps   1 HDD   P2P   ONVIF   08 puertos PoE <b>Soporta 8ch IP</b> • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • AI OFF: 1-channel 12 MP@30fps; 1-ch 8 MP@30fps; 2-ch 5 MP@30fps; 3-ch 4MP@30fps; 6-ch 1080p@30fps. AI ON: 1-ch 8 MP@30fps; 1-ch 5 MP@30fps; 2-ch 4 MP@30fps; 4-ch 080p@30fps • Tasa Bits AI disabled: 144 Mbps incoming, 144 Mbps recording and 72 Mbps outgoing AI enabled: 72 Mbps incoming, 72 Mbps recording and 36 Mbps outgoing • Comp: H.265+/H.264+ • <b>Soporta 1 SATA HDD</b> hasta 20 TB, 3 USB 2.0 • HDMI/VGA • SMD PLUS 4CH • 01 pt de red 10/100Mbps • 08 puertos PoE+ (802.3af/at) • P2P • Sup. and one-click arming and disarming.                                                                                                                                                                                                                 |   | \$138.65   |
| 301 | <br>NVR2108HS-I2<br>  | <br><br><br> | NVR 8CH AI  Hasta 16MP   80Mbps   1 HDD   P2P   WIZSENSE  ONVIF • Resolución de Grabación: 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF • AI disabled: 2-channel 16 MP@30fps; 2-channel 12 MP@30fps; 4-channel 8 MP@30fps; 6-channel 5 MP@30fps; 8-channel 4 MP@30fps, AI enabled: 1-channel 16 MP@30fps; 2-channel 12 MP@30fps; 3-channel 8 MP@30fps; 4-channel 5 MP@30fps; 6-channel 4 MP@30fps; 8-channel 1080p@30fps • QUICK PICK • Tasa Bits de Grabación hasta 80 Mbps • Compresión: H.265+/H.264+ • <b>Soporta 1 puerto SATA III</b> , hasta 16 TB • 02 USB • 1HDMI/VGA • 2CH de protección de perímetro, 4CH SMD Plus • 01 CH reconocimiento facial (12 rostros/seg) • Hasta 10 bases de datos de rostros con 20,000 imágenes de rostros en total.                                                                                                                                                    |  | \$108.44   |
| 302 | <br>NVR5208-EI<br>    | <br><br><br> | NVR 8CH AI  Hasta 24MP   384Mbps   2 HDD   P2P   WIZSENSE  ONVIF • Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF • 2CH 32MP@20fps; 2CH 24MP@20fps; 4CH 16MP@30fps; 5CH 12MP@30fps; 8CH 8MP@30fps; 12CH 5MP@30fps; 16CH 4MP@30fps; 32CH 1080p@30fps • Tasa Bits de Grabación hasta 384 Mbps • Compresión: H.265+/H.264+ • <b>Soporta 2 puertos SATA III</b> , hasta 16 TB • 02 USB • 1HDMI/VGA • Alarmas 4 in/4 out • red 1000Mbps • 01 RS232 01 RS485 • 4CH de protección de perímetro, 8CH SMD Plus • 02 CH reconocimiento facial (16 rostros/seg), 8CH ANPR by Camera • Hasta 20 bases de datos de rostros con 20,000 imágenes de rostros en total. • Visualización por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                                                                                                     |  | \$283.66   |
| 303 | <br>NVR5216-EI<br>    | <br><br><br> | NVR 16CH AI  Hasta 24MP   384Mbps   2 HDD   P2P   WIZSENSE  ONVIF • Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF • 2CH 32MP@20fps; 2CH 24MP@20fps; 4CH 16MP@30fps; 5CH 12MP@30fps; 8CH 8MP@30fps; 12CH 5MP@30fps; 16CH 4MP@30fps; 32CH 1080p@30fps • Tasa Bits de Grabación hasta 384 Mbps • Compresión: H.265+/H.264+ • <b>Soporta 2 puertos SATA III</b> , hasta 16 TB • 02 USB • 1HDMI/VGA • Alarmas 4 in/2 out • 01 pt. red 1000Mbps • 01 RS232 01 RS485 • 4CH de protección de perímetro, 8CH SMD Plus • 02 CH reconocimiento facial (16 rostros/seg), 8CH ANPR by Camera • Hasta 20 bases de datos de rostros con 20,000 imágenes de rostros en total. • Visualización por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                                                                                             |  | \$312.56   |
| 304 | <br>NVR5416-EI<br>    | <br><br><br> | NVR 16CH AI  Hasta 24MP   384Mbps   4 HDD   P2P   WIZSENSE  ONVIF • Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF • 2CH 32MP@20fps; 2CH 24MP@20fps; 4CH 16MP@30fps; 5CH 12MP@30fps; 8CH 8MP@30fps; 12CH 5MP@30fps; 16CH 4MP@30fps; 32CH 1080p@30fps • Tasa Bits de Grabación hasta 384 Mbps • Compresión: H.265+/H.264+ • <b>Soporta 4 puertos SATA III</b> , hasta 16 TB • 03 USB • 2HDMI/VGA • Alarmas 16 in/6 out • 02 pt. red 1000Mbps • 01 RS232 01 RS485 • 4CH de protección de perímetro, 8CH SMD Plus • 02 CH reconocimiento facial (16 rostros/seg), 8CH ANPR by Camera • Hasta 20 bases de datos de rostros con 20,000 imágenes de rostros en total. • Visualización por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                                                                                            |  | \$598.35   |



|  |     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |            |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | 305 | <br>NVR5232-EI    |  <br> <br>     | NVR 32CH AI  Hasta 24MP   384Mbps   2 HDD   P2P   WIZSENSE  ONVIF<br>• Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF • 2CH 32MP@20fps; 2CH 24MP@20fps; 4CH 16MP@30fps; 5CH 12MP@30fps; 8CH 8MP@30fps; 12CH 5MP@30fps; 16CH 4MP@30fps; 32CH 1080p@30fps • Tasa Bits de Grabación hasta 384 Mbps<br>• Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 2 puertos SATA III, hasta 16 TB • 02 USB • 1HDMI/1VGA<br>• Alarmas 4 in/2 out • 01 ptred 1000Mbps • 01 RS232 01 RS485 • 4CH de proteccion de perimetro, 8CH SMD Plus • 02 CH reconocimiento facial (16 rostros/seg), 8CH ANPR by Camera<br>• Hasta 20 bases de datos de rostros con 20,000 imágenes de rostros en total.<br>• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows                         |   | \$351.41   |
|  | 306 | <br>NVR5432-EI  |  <br> <br> | NVR 32CH AI  Hasta 24MP   384Mbps   4 HDD   P2P   WIZSENSE  ONVIF<br>• Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF • 2CH 32MP@20fps; 2CH 24MP@20fps; 4CH 16MP@30fps; 5CH 12MP@30fps; 8CH 8MP@30fps; 12CH 5MP@30fps; 16CH 4MP@30fps; 32CH 1080p@30fps • Tasa Bits de Grabación hasta 384 Mbps<br>• Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 4 puertos SATA III, hasta 16 TB • 02 USB • 2HDMI/2VGA<br>• Alarmas 16 in/6 out • 02 pt red 1000Mbps • 01 RS232 01 RS485 • 4CH de proteccion de perimetro, 8CH SMD Plus • 02 CH reconocimiento facial (16 rostros/seg), 8CH ANPR by Camera<br>• Hasta 20 bases de datos de rostros con 20,000 imágenes de rostros en total.<br>• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows                       |  | \$652.85   |
|  | 307 | <br>NVR5832-EI  |  <br> <br> | NVR 32CH AI  Hasta 24MP   384Mbps   8 HDD   P2P   WIZSENSE  ONVIF<br>• Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF • 2CH 32MP@20fps; 2CH 24MP@20fps; 4CH 16MP@30fps; 5CH 12MP@30fps; 8CH 8MP@30fps; 12CH 5MP@30fps; 16CH 4MP@30fps; 32CH 1080p@30fps • Tasa Bits de Grabación hasta 384 Mbps<br>• Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 4 puertos SATA III, hasta 20 TB • Support Raid0/1/5/6/10<br>• 02 USB • 2HDMI/2VGA • Alarmas 16 in/8 out • 02 pt red 1000Mbps • 01 RS232 01 RS485 • 4CH de proteccion de perimetro, 8CH SMD Plus • 02 CH reconocimiento facial (16 rostros/seg), 8CH ANPR by Camera • Hasta 20 bases de datos de rostros con 20,000 imágenes de rostros en total.<br>• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows |  | \$889.11   |
|  | 308 | <br>NVR5864-EI  |  <br> <br> | NVR 64CH AI  Hasta 24MP   384Mbps   8 HDD   P2P   ONVIF<br>Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 16MP, 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1<br>• 4 canales a 8 MP (30 fps), 16 canales a 1080P (30 fps) • Tasa Bits de Grabación 384 Mbps<br>• Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 8 puertos SATA III, hasta 10 TB para un solo HDD.<br>• 03 USB • Salida: 2 HDMI/VGA • Alarmas 16 in/8 out • 2 red 10/100/1000Mbps 01 RS485<br>• 01 eSATA • 4 CH de proteccion de perimetro, 8 CH SMD Plus • 02 CH reconocimiento facial (12 rostros/seg)<br>• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite<br>• Hasta 20 bases de datos de rostros con 20,000 imágenes de rostros en total.                                                                                                             |  | \$1,050.26 |

## NVR - AI WIZMIND

| ITEM | CÓDIGO                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGTV |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 309  | <br>NVR608H-32-XI      |  <br>      | NVR 32CH AI  Hasta 32MP   Max. 1024Mbps   8 HDD   P2P   ONVIF<br>Soporta 64ch IP • Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1 • 2-channel 32 MP@30 fps; 2-channel 24 MP@30 fps; 4-channel 16 MP@30 fps; 8-channel 8 MP@30 fps; 16-channel 4 MP@30 fps; 32-channel 1080p@30 fps • Compresion: H.265+/H.264+ • Max.<br>1024/1024/800Mbpsincoming/recording/outgoing bandwidth. • Soporta 8 puertos SATA, hasta 16TB para un solo HDD. Hot Swapping • Soporta Raid0/1/5/6/10. • Supports N+M cluster • 04 USB • Salida: 4HDMI/2VGA • Alarmas 16 in/8 out • 2 red 10/100/1000Mbps 01 RS485 • AI by recorder: 4-channel face detection and recognition; 8-channel metadata; 24-channel perimeter protection; 32-channel SMD Plus. • metadata, ANPR, and people counting, backup, transmite • Hasta 40 bases de datos de rostros con 300,000 imágenes de rostros en total.                                                                                                |   | \$2,121.14   |
| 310  | <br>NVR608H-64-XI    |  <br>  | NVR 64CH AI  Hasta 32MP   Max. 1024Mbps   8 HDD   P2P   ONVIF<br>Soporta 64ch IP • Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1 • 2-channel 32 MP@30 fps; 2-channel 24 MP@30 fps; 4-channel 16 MP@30 fps; 8-channel 8 MP@30 fps; 16-channel 4 MP@30 fps; 32-channel 1080p@30 fps • Compresion: H.265+/H.264+ • Max. 1024/1024/800Mbps incoming/recording/outgoing bandwidth. • Soporta 8 puertos SATA, hasta 16TB para un solo HDD. Hot Swapping • Soporta Raid0/1/5/6/10. • Supports N+M cluster<br>• 04 USB • Salida: 4HDMI/2VGA • Alarmas 16 in/8 out • 2 red 10/100/1000Mbps 01 RS485 • 01 eSATA • AI by recorder: 4-channel face detection and recognition; 8-channel metadata; 24-channel perimeter protection; 32-channel SMD Plus. • metadata, ANPR, and people counting, backup, transmite • Hasta 40 bases de datos de rostros con 300,000 imágenes de rostros en total.                                                                                    |  | \$2,501.05   |
| 311  | <br>NVR616RH-128-XI  |  <br>  | NVR 128CH AI  Hasta 32MP   Max. 1280Mbps   16 HDD   P2P   ONVIF<br>Soporta 128ch IP • Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1 • 2-channel 32 MP@30 fps; 2-channel 24 MP@30 fps; 4-channel 16 MP@30 fps; 8-channel 8 MP@30 fps; 16-channel 4 MP@30 fps; 32-channel 1080p@30 fps • Compresion: H.265+/H.264+ • Max. 1280/1280/1024 Mbps incoming/recording/outgoing bandwidth. • Supports AcuPick with up to 64 ch<br>• Soporta 16 puertos SATA, hasta 20TB para un solo HDD. Hot Swapping • Soporta Raid0/1/5/6/10. • Supports N+M cluster • 04 USB • Salida: 4HDMI/2VGA • Alarmas 16 in/8 out • 4 (10/100/2500 Mbps Ethernet port, RJ45) • 02 RS485 • 01 eSATA • AI by recorder: 8-channel face detection and recognition; 8-channel metadata; 24-channel perimeter protection; 32-channel SMD Plus.<br>• metadata, ANPR, and people counting backup, transmite • Hasta 40 bases de datos de rostros con 300,000 imágenes de rostros en total. • Redundant Power |  | \$4,856.46   |

## SWITCHES GIGA

| ITEM | CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGTV |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 312  | PFS3005-5GT-L |  | SWITCH GIGABIT / 5 PUERTOS / 10/100/1000<br>+ No Administrable, L2<br>+ 5*10/100/1000<br>+ Switching Capacity 10 Gbps<br>+ Diseño compacto, Housing Plastico                                                                                                                                                   |  | \$9.78       |
| 313  | PFS3008-8GT-L |  | SWITCH GIGABIT / 8 PUERTOS / 10/100/1000<br>+ No Administrable, L2<br>+ 8*10/100/1000 Base-T<br>+ Switching Capacity 16 Gbps<br>+ Diseño compacto, Housing Plastico                                                                                                                                            |  | \$17.52      |
| 314  | PFS3005-5GT   |  | SWITCH GIGABIT / 5 PUERTOS / 10/100/1000<br>+ No Administrable, L2<br>+ 5*10/100/1000 Base-T<br>+ Housing Metal<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/PFS3005-5GT_Datasheet_20170926.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/PFS3005-5GT_Datasheet_20170926.pdf</a> |  | \$16.19      |






|     |              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |         |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 315 | PFS3008-8GT  |   | SWITCH GIGABIT / 8 PUERTOS / 10/100/1000<br>+ No Administrable, L2<br>+ 8*10/100/1000 Base-T<br>+ Housing Metal<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/PFS3008-8GT_Datasheet_20170926.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/PFS3008-8GT_Datasheet_20170926.pdf</a>     |   | \$32.91 |
| 316 | PFS3016-16GT |  | SWITCH GIGABIT / 16 PUERTOS / 10/100/1000<br>+ No Administrable, L2<br>+ 16*10/100/1000 Base-T<br>+ Housing Metal<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/PFS3016-16GT_Datasheet_20170926.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/PFS3016-16GT_Datasheet_20170926.pdf</a> |  | \$60.19 |
| 317 | PFS3024-24GT |  | SWITCH GIGABIT / 24 PUERTOS / 10/100/1000<br>+ No Administrable, L2<br>+ 24*10/100/1000 Base-T<br>+ Housing Metal<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/PFS3024-24GT_Datasheet_20170926.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/PFS3024-24GT_Datasheet_20170926.pdf</a> |  | \$78.53 |



## Lista de precios Switch's PoE






### SWITCHES POE


| ITEM | CÓDIGO           |                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 318  | PFS3006-4ET-60   |    | SWITCH PoE   4 PUERTOS PoE   802.3af/at, Hi-PoE   10/100Mbps   60W - No Administrable, L2 - 2-puerto 10/100 Uplink - 4-puertos 10/100 (PoE power supply) - Puerto 01 soporta Hi-PoE<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190719/PFS3006-4ET-60_NEW.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190719/PFS3006-4ET-60_NEW.pdf</a>                                                                                                                   |    | \$39.39     |
| 319  | PFS3008-8ET-60   |    | SWITCH PoE /8PT/ /802.3af/at/10/100/60W<br>+ No Administrable, L2<br>+ 4-puerto 10/100 Base-T<br>+ 4-puertos 10/100 Base-T (PoE power supply)<br>+ 1er puerto HI-POE hasta 60W para PTZ Dahua<br>+ Soporta transmision hasta 250 MT a 10MB                                                                                                                                                                                                                                                             |    | \$49.33     |
| 320  | PFS3009-8ET-96   |    | SWITCH PoE   8 PUERTOS PoE   802.3af/at, Hi-PoE   10/100Mbps   96W - No Administrable, L2 - 1-puerto 10/100 Base-T - 8-puertos 10/100 (PoE power supply) - Puerto 01 soporta Hi-PoE<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190719/PFS3009-8ET-96_NEW1.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190719/PFS3009-8ET-96_NEW1.pdf</a>                                                                                                                 |    | \$57.27     |
| 321  | PFS3110-8ET-96   |    | SWITCH PoE /8PT POE/802.3af/at/10/100/1000/96W<br>+ No Administrable<br>+ Puerto 1-8: 8xRJ-45 10/100 Base-T<br>+ Puerto 9: 1xRJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink)<br>+ Puerto 10: 1xSFP 1000Mbps (Uplink)<br>+ El puerto rojo admite 90W IEEE802.3bt<br>+ Soporta transmision hasta 250 MT a 10MB                                                                                                                                                                                                           |    | \$98.13     |
| 322  | PFS3010-8GT-96   |   | SWITCH PoE   8 PUERTOS PoE   802.3af/at, Hi-PoE   10/100Mbps   96W<br>- No Administrable, L2<br>- 1-puerto 10/100 Base-T<br>- 8-puertos 10/100 (PoE power supply) - Puerto 01 soporta Hi-Po                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | \$94.98     |
| 323  | PFS3010-8ET-96   |  | SWITCH PoE   8 PUERTOS PoE   802.3af/at, Hi-PoE   10/100Mbps   96W<br>- No Administrable, L2<br>- Port 1-8: 8 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE)<br>- Puertos 9-10: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink)<br>- PoE Watchdog<br>- Soporta hasta 250m transmision PoE larga distancia.                                                                                                                                                                                                                              |  | \$79.82     |
| 324  | PFS3106-4ET-60   |  | SWITCH PoE   4 PUERTOS PoE   802.3af/at   10/100Mbps   60W<br>- No Administrable, L2 Hi-PoE 60 W (Orange Port) PoE watchdog<br>- Port 1-4: 4 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE)<br>- Port 5: 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink)<br>- Port 6: 1 x SFP 100/1000 Mbps, 1 Optical Port, 250 m long distance PoE transmission,                                                                                                                                                                                      |  | \$72.81     |
| 325  | LR2110-8ET-120   |  | SWITCH PoE INDUSTRIAL   8 PUERTOS E-PoE   802.3af/at   10/100Mbps   120W - No Administrable, L2 - 1-puerto 100/1000 Base-X - 1-puerto 10/100/1000 Base-T - 8-puertos 10/100 Base-T (PoE power supply) - Soporta transmision PoE de larga distancia hasta 800 metros con tecnologia E-PoE<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180810/LR2110-8ET-120_datasheet.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180810/LR2110-8ET-120_datasheet.pdf</a>            |  | \$167.79    |
| 326  | PFS4218-16ET-190 |  | SWITCH PoE/16PT POE/802.3af/at/10/100/190W<br>+ Administrable, L2, Soporta PoE, PoE+, Hi-PoE<br>+ 2*10/100/1000 Base-T (Combo port)<br>+ 2*1000 Base-X (Combo port)<br>+ 16*10/100 Base-T (PoE power supply)<br>+ 2 puertos HI-POE hasta 60W para PTZ Dahua<br>+ Soporta transmision hasta 250 MT a 10MB<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20181010/PFS4218-16ET-190.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20181010/PFS4218-16ET-190.pdf</a>            |  | \$206.95    |
| 327  | PFS3220-16GT-190 |  | SWITCH PoE   16 PUERTOS PoE - GIGABIT   802.3af/at   10/100/1000Mbps   190W<br>- Administrable, L2 ; Soporta spanning tree protocol STP/RSTP; One-key recovery para direccion IP & user password<br>- 2-puertos 100/1000 Base-X (SFP)<br>- 2-puertos 10/100/1000 Base-T<br>- 16-puertos 10/100/1000 Base-T (PoE power supply) - Puertos 02 soporta Hi-PoE                                                                                                                                              |  | \$262.76    |
| 328  | PFS4226-24ET-240 |  | SWITCH PoE/24PT POE/802.3af/at/10/100/240W<br>+ Administrable, L2, Soporta PoE, PoE+, Hi-PoE<br>+ 2*10/100/1000 Base-T (Combo port)<br>+ 2*1000 Base-X (Combo port)<br>+ 24*10/100 Base-T (PoE power supply)<br>+ 2 puertos HI-POE hasta 60W para PTZ Dahua<br>+ Soporta transmision hasta 250 MT a 10MB<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20181010/PFS4226-24ET-240.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20181010/PFS4226-24ET-240.pdf</a>            |  | \$253.99    |
| 329  | PFS4226-24ET-360 |  | SWITCH PoE   24 PUERTOS PoE   802.3af/at   10/100Mbps   360W - Administrable, L2 ; Soporta spanning tree protocol STP/RSTP; One-key recovery para direccion IP & user password - 2-puertos 100/1000 Base-X - 2-puertos 10/100/1000 Base-T - 24-puertos 10/100 Base-T (PoE power supply) - Puertos 02 soporta Hi-PoE<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20181010/PFS4226-24ET-360.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20181010/PFS4226-24ET-360.pdf</a> |  | \$291.62    |

|     |                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |          |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 330 | PFS3016-16GT-190 |     | <p>SWITCH PoE/16PT POE/802.3af/at/10/100/190W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ NO administrable, PoE, PoE+, Hi-PoE</li> <li>+ Organge port supports 60W Hi-PoE standard</li> <li>+ Intelligent PoE</li> <li>+ Plug-and-play</li> <li>+ Ethernet port supports eight-pin PoE</li> <li>+ Wide range of working temperature: -10 to +55°C (14°F to +131°F)</li> <li>+ Full gigabit port design</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |     | \$182.21 |
| 331 | PFS3218-16ET-135 |    | <p>SWITCH GB/16PT POE GIGA/802.3af/at/135W</p> <p>Soporta PoE, Hi-PoE / CAPA 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Intelligent PoE</li> <li>+ PD Alive(PoE Watchdog)</li> <li>+ Puerto 1-16: 16 × RJ45 10/100 Mbps</li> <li>+ Puerto 17-18: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (enlace ascendente)</li> <li>+ Puerto 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (enlace ascendente) (combo)</li> <li>+ 2 puertos HI-POE hasta 60W para PTZ Dahua</li> <li>+ Soporta transmisión hasta 250 MT a 10MB</li> </ul>                                                                                                                                         |    | \$180.47 |
| 332 | PFS3226-24ET-240 |    | <p>SWITCH GB/24PT POE GIGA/802.3af/at/240W</p> <p>Soporta PoE, Hi-PoE / CAPA 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ PD Alive(PoE Watchdog)</li> <li>+ Puerto 1-24: 24 × RJ45 10 / 100Mbps</li> <li>+ Puerto 25-26: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (enlace ascendente)</li> <li>+ Puerto 25-26: 2 × SFP 1000 Mbps (enlace ascendente) (combo)</li> <li>+ 2 puertos HI-POE hasta 60W para PTZ Dahua</li> <li>+ Soporta transmisión hasta 250 MT a 10MB</li> </ul>                                                                                                                                                                   |    | \$218.65 |
| 333 | PFS4210-8GT-150  |    | <p>SWITCH GB/8PT POE GIGA/802.3af/at/150W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Administrable</li> <li>+ Admite IPv4 / IP v6 y DHCP</li> <li>+ 8 × 10/100/1000 Base-T (fuente de alimentación PoE)</li> <li>+ 2 × 100/1000 Base-X</li> <li>+ MAC auto study and aging, MAC address list capacity is 8K</li> <li>+ Seguridad de red mejorada con IEEE802.1X, SNMP v1 / v2c / v3, HTTPS y SSH / SSL</li> <li>+ QoS (IEEE802.1p / 1Q), CoS / ToS para aumentar</li> </ul>                                                                                                                                                        |    | \$173.19 |
| 334 | PFS4212-8GT-96   |    | <p>SWITCH GB/8PT POE GIGA/802.3af/at/96W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Administrable, L2, Soporta PoE, PoE+, Hi-PoE</li> <li>+ PoE Watchdog</li> <li>+ 1-8: 8 x 10/100/1000 Base-T (PoE)</li> <li>+ 9-10: 2 x 10/100/1000 Base-T</li> <li>+ 11-12: 2 x 1000 Base-X</li> <li>+ 2 puertos HI-POE hasta 60W para PTZ Dahua</li> <li>+ Soporta transmisión hasta 250 MT a 10MB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |    | \$180.29 |
| 335 | PFS4218-16GT-190 |    | <p>SWITCH GB/16PT POE GIGA/802.3af/at/190W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Administrable, L2, Soporta PoE, PoE+, Hi-PoE</li> <li>+ 2*10/100/1000 Base-T (Combo port)</li> <li>+ 2*1000 Base-X (Combo port)</li> <li>+ 16*10/100/1000 Base-T (PoE power supply)</li> <li>+ 2 puertos HI-POE hasta 60W para PTZ Dahua</li> <li>+ Soporta transmisión hasta 250 MT a 10MB</li> </ul> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180821/Datasheet_PFS4218-16GT-190.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180821/Datasheet_PFS4218-16GT-190.pdf</a></p>                            |    | \$297.59 |
| 336 | PFS4218-16GT-240 |   | <p>SWITCH PoE   16 PUERTOS PoE   802.3af/at   10/100/1000Mbps   240W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrable, L2, Soporta PoE, PoE+, Hi-PoE, STP/RSTP/MSTP</li> <li>- 16*10/100/1000 Base-T (fuente de alimentación PoE) 2*100/1000 Base-X</li> <li>- Port1 and port 2 support Hi-PoE 60W Each power ≤30W, Total≤240W</li> <li>- Gestión de red basada en SNMP</li> </ul> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180821/Datasheet_PFS4218-16GT-240.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180821/Datasheet_PFS4218-16GT-240.pdf</a></p>                              |   | \$322.92 |
| 337 | PFS4226-24GT-240 |  | <p>SWITCH GB/24PT POE GIGA/802.3af/at/ 240W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Administrable, L2, Soporta PoE, PoE+, Hi-PoE</li> <li>+ 2*10/100/1000 Base-T (Combo port)</li> <li>+ 2*1000 Base-X (Combo port)</li> <li>+ 24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply)</li> <li>+ 2 puertos HI-POE hasta 60W para PTZ Dahua</li> <li>+ Soporta transmisión hasta 250 MT a 10MB</li> </ul> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180821/Datasheet_PFS4226-24GT-240.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180821/Datasheet_PFS4226-24GT-240.pdf</a></p>                           |  | \$362.92 |
| 338 | S4228-24GT-240   |  | <p>SWITCH PoE   24 PUERTOS PoE   802.3af/at   10/100/1000Mbps   240W   POE 2.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrable, L2, Soporta PoE, PoE+, Hi-PoE, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port)</li> <li>- Port 1-24: 24 × RJ45 10/100/1000 Mbps(PoE)</li> <li>- Port 25-26: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>- Port 27-28: 2 × SFP 1000 Mbps 2 Optical Port</li> <li>- Soporta transmisión hasta 250 MT a 10MB</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |  | \$348.25 |
| 339 | PFS4204-2GT-DP   |  | <p>SWITCH PoE GIGABIT INDUSTRIAL /4PT POE/ 802.3af/at / 10/100/1000 / 120W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrable</li> <li>+ 2* Ethernet 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps</li> <li>+ 2* SFP 1000 Mbps</li> <li>+ Soporta gestión Web(protocolo HTTP y HTTP); Telnet; SNMP V1/V2C/V3; CLI</li> <li>+ Diseño sellado y a prueba de polvo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | \$187.47 |
| 340 | PFS4210-8GT-DP   |  | <p>SWITCH PoE GIGABIT INDUSTRIAL /8PT POE/ 802.3af/at / 10/100/1000 / 120W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+8*10/100/1000 Base-T(PoE power supply)</li> <li>+ 2*100/1000 Base-X</li> <li>+ 1*RS232, 2*RS485 (Baud rate 9600, TCP/UDP)</li> <li>+ Soporta gestión web, SNMP y CLI</li> <li>+ Diseño sellado y a prueba de polvo</li> <li>+ Entrada de energía dual para redundancia de energía + NO INCLUYE FUENTE</li> </ul> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20191114/PFS4210-8GT-DP.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20191114/PFS4210-8GT-DP.pdf</a></p> |  | \$373.58 |
| 341 | PFS4428-24GT-370 |  | <p>SWITCH GB/24PT POE GIGA/802.3af/at/370W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Administrable, L2, Soporta PoE, PoE+, Hi-PoE</li> <li>+24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply)</li> <li>+ 4*1000 Base-X</li> <li>+ Port1-24 ≤30W, Total≤370W</li> <li>+ Support STP/RSTP/MSTP</li> </ul> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200918/PFS4428-24GT-370.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20200918/PFS4428-24GT-370.pdf</a></p>                                                                                                                                   |  | \$473.74 |
| 342 | PFS3228-24GT-360 |  | <p>SWITCH PoE   24 PUERTOS PoE - GIGABIT   802.3af/at   10/100/1000Mbps   360W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrable, L2 ; Soporta spanning tree protocol STP/RSTP; One-key recovery para direccion IP &amp; user password</li> <li>- 2-puertos 100/1000 Base-X (SFP)</li> <li>- 2-puertos 10/100/1000 Base-T</li> <li>- 24-puertos 10/100/1000 Base-T (PoE power supply) - Puertos 02 soporta Hi-PoE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |  | \$360.92 |




|                         |        |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |
|-------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                         | 343    | AS5500-48GT4XF-600 |     | SWITCH PoE   48 PUERTOS PoE   802.3af/at   10/100/1000Mbps   400W<br>- Administrable, L2 yL3, Soporta PoE, PoE+, 4 Ten-gigabit ports (SFP + optical fiber port)<br>- 48*10/100/1000 Base-T (PoE power supply) • Web, Telnet, CLI, SNMP V1/V2C/V3, • Admite STP/RSTP/MSTP •<br>Puertos de gestión: 1 × puerto Micro-USB, 1 × puerto de consola, 1 × puerto MGT<br>1 × puerto USB, • Metal, Montaje de escritorio; montaje en rack, No inc adaptador de poder.                                                                                              |     | \$2,469.39  |
| SWITCHES CLOUD POE      |        |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |
| ITEM                    | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV |
|                         | 344    | CS4006-4ET-60      |    | SWITCH PoE   4 PUERTOS PoE   802.3af/at   10/100Mbps   60W   POE 2.0<br>- Manages PoE power consumption and PoE power on/off<br>- Administrable por nube, L2, Supports Intelligent PoE<br>- Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)<br>- Communication Standard: IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3ab<br>- PoE watchdog, Port 1 ≤ 60 W, Port 2-4 ≤ 30 W, total ≤ 60 W, Transmisión PoE de larga distancia.                                                                                                     |    | \$39.92     |
|                         | 345    | CS4010-8ET-110     |    | SWITCH PoE   8 PUERTOS PoE   802.3af/at, Hi-PoE   10/100Mbps   110W   POE 2.0<br>- Manages PoE power consumption and PoE power on/off. Supports Intelligent PoE. L2<br>- Administrable por nube, POE WATCH DOG<br>- Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)<br>- Alimentación PoE Puerto Port 1 ≤ 90 W, Port 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 110 W<br>- Transmisión PoE de larga distancia, PoE Watchdog                                                                                                                |    | \$69.41     |
|                         | 346    | CS4010-8GT-110     |    | SWITCH PoE   8 PUERTOS PoE   802.3af/at, Hi-PoE   10/100/1000Mbps   110W   POE 2.0<br>- Manages PoE power consumption and PoE power on/off. Supports Intelligent PoE. L2<br>- Administrable por nube, POE WATCH DOG<br>- Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)<br>- Alimentación PoE Puerto Port 1 ≤ 90 W, Puerto 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 110 W,<br>- Transmisión PoE de larga distancia, PoE Watchdog                                                                                                   |    | \$95.45     |
|                         | 347    | CS4218-16ET-135    |    | SWITCH PoE CLOUD   16 PUERTOS PoE   802.3af/at   10/100Mbps   135W   POE 2.0<br>- Administrable por nube, L2, Soporta PoE, PoE+, Hi-PoE, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port)<br>- Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Port 17-18: 2 × SFP<br>1000 Mbps (combo) 2 Optical Port,<br>Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, total ≤ 135 W<br>- Soporta Transmisión PoE de larga distancia. - PoE Watchdog                                                                                                     |    | \$182.21    |
|                         | 348    | CS4218-16ET-190    |    | SWITCH PoE CLOUD   16 PUERTOS PoE   802.3af/at   10/100Mbps   190W   POE 2.0<br>- Administrable por nube, L2, Soporta PoE, PoE+, Hi-PoE, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port)<br>- Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Port 17-18: 2 × SFP<br>1000 Mbps (combo) 2 Optical Port,<br>Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, total ≤ 190 W<br>- Soporta Transmisión PoE de larga distancia. - PoE Watchdog                                                                                                     |    | \$195.02    |
|                         | 349    | CS4226-24ET-240    |  | SWITCH PoE CLOUD   24 PUERTOS PoE   802.3af/at   10/100Mbps   240W   POE 2.0<br>- Administrable por nube, L2, Soporta PoE, PoE+, Hi-PoE, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port)<br>- Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Port 25-26: 2 × SFP<br>1000 Mbps (combo) 2 Optical Port, Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-24 ≤ 30 W, total ≤ 240 W<br>- Communication Standard: IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z<br>- Soporta Transmisión PoE de larga distancia. - PoE Watchdog                |  | \$227.74    |
|                         | 350    | CS4226-24ET-375    |  | SWITCH PoE CLOUD   24 PUERTOS PoE   802.3af/at   10/100Mbps   375W   POE 2.0<br>- Administrable por nube, L2, Soporta PoE, PoE+, Hi-PoE, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port)<br>- Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo);<br>Port 25-26: 2 × SFP 1000 Mbps (combo) 2 Optical Port, Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-24 ≤ 30 W, total ≤ 375 W<br>- Communication Standard: IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z<br>- Soporta Transmisión PoE de larga distancia. - PoE Watchdog                |  | \$301.39    |
|                         | 351    | CS4220-16GT-190    |  | SWITCH PoE CLOUD   16 PUERTOS PoE GB   802.3af/at   10/100/1000Mbps   190W   POE 2.0<br>- Administrable por nube, L2, Soporta PoE, PoE+, Hi-PoE, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port)<br>- Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink); Port 19-20: 2 ×<br>SFP 1000 Mbps (uplink) 2 Optical Port, Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, total ≤ 190 W<br>- Communication Standard: IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z<br>- Soporta Transmisión PoE de larga distancia. - PoE Watchdog |  | \$273.31    |
|                         | 352    | CS4228-24GT-375    |  | SWITCH PoE CLOUD   24 PUERTOS PoE GB   802.3af/at   10/100/1000Mbps   375W   POE 2.0<br>- Administrable por nube, L2, Soporta PoE, PoE+, Hi-PoE, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port)<br>- Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink); Port 27-28: 2 ×<br>SFP 1000 Mbps (uplink) 2 Optical Port, Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-24 ≤ 30 W, total ≤ 375 W<br>- Communication Standard: IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z<br>- Soporta Transmisión PoE de larga distancia. - PoE Watchdog |  | \$377.31    |
| INYECTOR POE            |        |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |
| ITEM                    | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV |
|                         | 353    | TAM1GT1GT-30       |  | INYECTOR POE+   1 PUERTO   802.3af/at   30W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | \$23.07     |
|                         | 354    | PFT1200            |  | INYECTOR HIGH POE   1 PUERTO   802.3af/at   60W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | \$34.71     |
| DECODER PARA VIDEO WALL |        |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |
| ITEM                    | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV |


|                   |        |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                   |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   | 355    | NVD09054I-4K                                                                                   |     | <b>NVD DECODER IP PARA 9 MONITORES</b>   09 HDMI - 36ch@1080P/9ch@4K   2HDMI 2DVI Solución autónoma para visualización. • Descodificación de video H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 / MPEG2. • Capacidad de decodificación de hasta 12Mp • Salidas de video: 9ch HDMI • Resolución de salida video de hasta 4K • Entradas de video: 2ch HDMI y 2ch DVI • Divisiones de pantalla 1/4/9/16. • Control de división de pantallas • 4/4 entradas/salidas de alarma, 2x ethernet 100Mbps, audio bidireccional. |     | <b>\$1,772.90</b> |
| <b>STORAGE</b>    |        |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                   |
| ITEM              | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV       |
|                   | 356    | ESS1504C                                                                                       |    | <b>EXPANSOR DE ALMACENAMIENTO</b> eSATA 4HDD (hasta 24TB) - 01 puerto eSATA - 01 puerto USB 3.0 - 04 slots SATA para discos hasta de 6TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | <b>\$245.55</b>   |
| <b>JOYSTICK</b>   |        |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                   |
| ITEM              | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV       |
|                   | 357    | NKB5000-F                                                                                      |    | <b>TECLADO JOYSTICK IP</b><br>+ RS232, RS485 & Network Connections(Wi-Fi)<br>+ Support 4K decoding live view<br>+ Support 4CH HDMI output, Support Video-Wall display c+C226 control, Support bidirectional talk<br>+ Includes an extension keypad module LINEA PROYECTO                                                                                                                                                                                                                              |    | <b>\$1,384.25</b> |
|                   | 358    | NKB1000-E<br> |    | <b>TECLADO JOYSTICK IP</b><br>+ 3-axis, vector-solving<br>+ Controla Domos Dahua IP (todos los modelos)<br>+ NKB1000: RS485, RS422, USB, RS232 & Network<br>+ Pantalla LCD 3.5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | <b>\$231.28</b>   |
| <b>ACCESORIOS</b> |        |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                   |
| ITEM              | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV       |
|                   | 359    | PFM350-360                                                                                     |    | <b>UPS Dahua</b><br>+ Potencia: 600VA / 360W<br>+ Entrada Vac: 110V~120V CA / 220V~240V CA,<br>+ Regulador automático de voltaje (boost-buck),<br>+ 1 batería de 12V, 7Ah, Tiempo de carga de 4 horas de recuperación al 90% de capacidad<br>+ Dimensiones: 279 x 101 x 142 mm<br>+ Peso: 4,25 kg                                                                                                                                                                                                     |    | <b>\$59.98</b>    |
|                   | 360    | PFM907-E                                                                                       |   | <b>TESTER DE VIDEO 7"</b><br>+ Soporta sistema de vigilancia digital HDCVI, AHD, HDTV I y CVB<br>+ Fuente de alimentación PoE o 12 VDC<br>+ Admite el protocolo Onvif para configurar la dirección IP<br>+ Control de audio/RS-485<br>+ Support TDR(network cable/coaxial cable), UTP cable tester and hunting, optical cable VFL;<br>+ Prueba de señales Wi-F                                                                                                                                        |   | <b>\$759.81</b>   |
|                   | 361    | DRL-48V120W1AAD                                                                                |  | <b>Fuente DIN-Rail Power Supply</b><br>+ FUENTE DE ALIMENTACION 48VDC/2.5A PARA INSTALACION SOBRE RIEL DIN (para Switch PFS4210-8GT-DP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>\$50.07</b>    |
|                   | 362    | PFM340-5CH                                                                                     |  | Fuente de Poder Centralizada<br>+ Entrada AC90 ~ 264Vac<br>+ 5 salidas de 12 V CC (-3% ~ + 7%)<br>+ 5 fusibles de repuesto, máx. por salida 2.5A<br>+ Max. Salida 4 A<br>+ Instalación: Montaje en pared                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>\$24.86</b>    |
|                   | 363    | PFM341-9CH                                                                                     |  | Fuente de Poder Centralizada<br>+ Entrada AC90 ~ 264Vac<br>+ 9 salidas de 12 V CC (-3% ~ + 7%)<br>+ 9 fusibles de repuesto, máx. por salida 2.5A<br>+ Max. Salida 5 A<br>+ Instalación: Montaje en pared                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>\$41.16</b>    |
|                   | 364    | PFM343-19CH                                                                                    |  | Fuente de Poder Centralizada<br>+ Entrada AC90 ~ 264Vac<br>+ 19 salidas de 12 VDC (-3% ~ + 7%)<br>+ 19 fusibles de repuesto, máx. por salida 3A<br>+ Max. Salida 20 A, 240 W<br>+ Instalación: Montaje en pared                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>\$78.14</b>    |
|                   | 365    | YS-ACC9-15                                                                                     |                                                                                     | Caja de fuente de alimentación CCTV, 9 puertos, canal, 15A<br>Voltaje de entrada: AC100-120V / AC220-240V<br>Salida: 12VDC, 15 A conexión de Terminal<br>Potencia de salida 180W<br>Soporte: hasta 9 cámaras                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>\$30.00</b>    |
|                   | 366    | ZK-20A-18CH                                                                                    |  | <b>FUENTE PARA 18CH CON GABINETE METALICO 12VDC/20AMP</b><br>Fuente de poder centralizada 12V 20A<br>Voltaje 120-240V CA<br>Cada canal de 12V está protegido con fusibles de 1A<br>Gabinete o caja metálica<br>No incluye batería de respaldo<br>Frecuencia de 50-60Hz<br>250W de potencia<br>Protección de sobretensión<br>Diagrama de conexión                                                                                                                                                      |  | <b>\$24.85</b>    |
|                   | 367    | HKKD-14018                                                                                     |  | <b>TRANSFORMADOR PARA PTZ</b><br>+ Fuente de Poder estabilizada para Cámara / 1 SALIDA 24V. / 1 SALIDA 3 AMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>\$15.82</b>    |

|           |        |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                |
|-----------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | 368    | HAP120     |      | <b>MICROFONO DE ALTA FIDELIDAD</b><br>- Scope: 10~70 m2<br>-Sensibilidad: -34±3 Db<br>-Omnidireccional<br>-12v / 1A                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>\$15.28</b> |
|           | 369    | PFT1300    |    | <b>EXTENSOR PoE</b><br>+ Soporta PoE pasivo, Permite hacer cascada trabajando con PFT1200.<br>+ Soporta IEEE 802.3a,<br>+ Se puede hacr cascada hasta con 3 camaras.<br>+ Permite llegar a distancia de hasta 300 MT.                                                                                                                  |    | <b>\$19.65</b> |
|           | 370    | EXT-HDMI30 |    | <b>Extender Extensor Hdmi Rj45 Utp 4k 30 Metros Hdmi Extender</b><br>La distancia de transmisión puede ser de hasta 30 metros para 1080p usando el Cable CAT-6 / Soporte HDCP1.1/1.2<br>Rater de señal de hasta 1,65 Gbps compatible con pantalla de 1080p<br>Adecuado Cat-5e/6<br>Compatible con resolución 1080 3D 1,4 P HD, 4k * 2k |    | <b>\$6.43</b>  |
| BRACKET'S |        |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                |
| ITEM      | CÓDIGO |            | DESCRIPCIÓN                                                                         | IMAGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ INC. IGTV                                                                          |                |
|           | 371    | PFB300C    |    | <b>BRACKET PARA MONTAJE EN TECHO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <b>\$13.93</b> |
|           | 372    | PFA130-E   |    | <b>Caja de paso y conexiones</b><br>+ Material resistente a la intemperie, IP66<br>+ Material de aluminio.<br>+ Ø124mmx41mm<br>+ compatible con: (IPC-HFW2231/2431/2831T-ZS / IPC HFW4231/4431/4831E-SE)                                                                                                                               |    | <b>\$10.45</b> |
|           | 373    | PFA121     |    | <b>CAJA DE PASO IMPERMEABLE</b> - Caja de conexiones de aluminio circular para cámara tubo con anclaje en 4 puntos. (IPC-HF W5231/5431/5831E-ZE / IPC-HFW4231/4431/4831E-SE)                                                                                                                                                           |    | <b>\$12.32</b> |
|           | 374    | PFA121-V2  |    | <b>Caja de paso y conexiones</b><br>+ Material resistente a la intemperie, IP66.<br>+ Material aluminio.<br>+ Medidas: 134.0mmx133.5mmx56.0mm (5.28"x5.25"x2.20")<br>+ compatible con: (IPC-HF W5231/5431/5831E-ZE / IPCHF W4231/4431/4831E-SE)                                                                                        |    | <b>\$12.32</b> |
|           | 375    | PFB303S    |   | <b>Soporte de montaje en Muro</b><br>+ Giratorio, fácil de instalar<br>+ Material Aluminio y SUS 430<br>+ Color blanco<br>+ Diseño estético                                                                                                                                                                                            |   | <b>\$82.61</b> |
|           | 376    | PFA12A     |  | <b>Caja para instalación de cámaras</b><br>+ Material resistente a la intemperie.<br>+ Diseño a prueba de agua.<br>+ Puede colocar video balun con cámaras HDCVI / AHD / TVI / CVBS                                                                                                                                                    |  | <b>\$1.65</b>  |
|           | 377    | PFA152-E   |  | <b>BRACKET PARA POSTE (CAMARA TUBO O DOMO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>\$9.18</b>  |
|           | 378    | PFA150     |  | <b>Soporte de montaje en poste</b><br>+ Soporte para mástiles<br>+ Rango diámetro 103~127 mm<br>+ Apto para uso en exterior<br>+ Color blanco<br>+ Pasador de cables, Diseño estético                                                                                                                                                  |  | <b>\$17.91</b> |
|           | 379    | PFA111     |  | <b>Adaptador de rosca para PTZ</b><br>Adaptador de rosca para speed dome Dahua a rosca estándar para instalación en brazo de pared o soporte a techo.<br>Color: blanco.<br>Material: Aluminio.<br>Dimensiones: Ø60mmx49mm                                                                                                              |  | <b>\$4.91</b>  |
|           | 380    | PFA140     |  | <b>Caja de paso y conexiones</b><br>+ Material resistente a la intemperie, IP66.<br>+ Material aluminio.<br>+ Medidas: 297mmx248mmx106mm                                                                                                                                                                                               |  | <b>\$63.32</b> |
|           | 381    | PFB603C    |  | <b>Soporte de montaje en Techo</b><br>+ Soporte para techo<br>+ Apto para uso en Interior<br>+ Color blanco<br>+ Pasador de cables<br>+ Dedicado a cámaras particulares, diseño hermoso y elegante                                                                                                                                     |  | <b>\$18.26</b> |
|           | 382    | PFA162     |  | <b>Junta universal</b><br>>Diseño estético<br>>Material: aluminio<br>>Soporte de carcasa<br>>Soporte de rotación de tres ejes para instalación de carcasa                                                                                                                                                                              |  | <b>\$13.07</b> |



| 383              | PFAI37      |                                                                                           | <b>Caja de paso y conexiones</b><br>+ Material resistente, aluminio.<br>+ Ø122.0mmx34.2mm (Ø4.80"x1.35")<br>+ Anclaje en 3 puntos<br>+ compatible con: (IPC-HDBW2231/2431/2831R-ZAS)                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>\$6.04</b>   |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 384              | PFAI39      |                                                                                           | <b>CAJA DE PASO IMPERMEABLE</b><br>- Caja de conexiones de aluminio circular para cámara tubo y mini-domo Dahua con anclaje en 4 puntos.<br>(IPC-HDW4231/4431/4631/4831EM-ASE)                                                                                                                                                                                                                                                              |    | <b>\$6.01</b>   |
| 385              | CAJAPASO4X4 |                                                                                                                                                                            | CAJA DE PASE 100 X 100 X 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | <b>\$0.72</b>   |
| <b>MONITORES</b> |             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                 |
| ITEM             | CÓDIGO      |                                                                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV     |
| 386              | LM22-F200   |                                                                                           | <b>MONITOR 21.45" FULL HD 1080P</b><br>- Entrada HDMI & VGA / Bordes muy delgados<br>- Soporta 1 entrada de audio / Angulo de vision 178°<br>- Interface de audio (para agregar parlante)<br>- Incluye soporte<br><a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20210201/DHI-LM22-F200_Datasheet_20210128.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20210201/DHI-LM22-F200_Datasheet_20210128.pdf</a> |    | <b>\$107.64</b> |
| 387              | LM24-A200   |                                                                                           | <b>MONITOR W-LED/24" / FHD / OPERACIÓN 24X7</b><br>+ Tamaño de pantalla: 24 "<br>+ Resolución: 1920x1080 (FHD)@60Hz<br>+ ENTRADAS: VGA x 1, HDMI 1.4 x 1<br>+ Diseño de luz anti-azul, protección para los ojos<br>+ Bisel ultra-estrecho, aspecto elegante, base de metal;<br>+ Incluye base.<br>+ Certificación: CE / FCC                                                                                                                 |    | <b>\$105.86</b> |
| 388              | LM22-B200   | <br>     | <b>PANTALLA DE 22" Bisel ultra-estrecho, aspecto elegante, Base metálica.</b> Relación de aspecto 16:9, Resolución 1920 x 1080 (FHD),Brillo/luminancia 250 cd/m <sup>2</sup> (máx.),Contraste 3000:1,Ángulo de visión (H/V) 178°(H)/178°(V),Tiempo de respuesta OD 5ms, Color de pantalla 16,7 M (8 bits), Frecuencia de actualización 75 Hz (máx.), Entrada VGAx1, HDMIx1. 1Wx2.                                                           |    | <b>\$90.46</b>  |
| 389              | LM24-F200   | <br> | <b>PANTALLA DE 24" Bisel ultra-estrecho, aspecto elegante, Base metálica.</b> Relación de aspecto 16:9, Resolución 1920 x 1080 (FHD),Brillo/luminancia 250 cd/m <sup>2</sup> (máx.),Contraste 3000:1,Ángulo de visión (H/V) 178°(H)/178°(V),Tiempo de respuesta OD 5ms, Color de pantalla 16,7 M (8 bits), Frecuencia de actualización 100 Hz (máx.), Entrada VGAx1, HDMIx1. Altavoz 1Wx2.                                                  |  | <b>\$142.47</b> |
| 394              | LM27-B200   |                                                                                         | <b>MONITOR / 27" / FHD / OPERACIÓN 24X7</b><br>+ ENTRADAS: VGAx1, HDMIx1<br>+ Audio Out x1<br>+ Backlight LED<br>+ Incluye base.<br>+ Rackeable                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>\$200.01</b> |
| 395              | LM32-F200   |                                                                                         | <b>MONITOR LED / 32" / FHD / OPERACIÓN 24/7</b><br>+ ENTRADAS: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, USBx1<br>+ Parlante incorporado 4Wx2<br>+ Incluye base: Cable HDMI, Cable de Energía, Control Remoto, Soporte.<br>+ Panel LED, trabajo continuo 24x7<br>+ Rackeable                                                                                                                                                                                    |  | <b>\$202.47</b> |
| 396              | LM43-F200   |                                                                                         | <b>MONITOR LED / 43" / FHD / OPERACIÓN 24/7</b><br>+ ENTRADAS: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, USBx1<br>+ Parlante incorporado 4Wx2<br>+ Incluye base: Cable HDMI, Cable de Energía, Control Remoto, Soporte.<br>+ Panel LED, trabajo continuo 24x7<br>+ Rackeable                                                                                                                                                                                    |  | <b>\$329.25</b> |
| 397              | LM50-F400   |                                                                                         | <b>MONITOR LED 50" ULTRA-HD 4K   OPERACION 24/7</b><br>- Entradas: HDMI 2.0x2, HDMI1.4x1, USB 2.0x1, , VGAx1, Audio in x1<br>- Angulo de Vision 178° / Tiempo de Respuesta de 8ms<br>- Salida: Speaker x2 (7W)<br>- Soporta 1 entrada de audio<br>- Parlantes incorporados<br>- Incluye: Cable de Energía, Control Remoto, Soporte                                                                                                          |  | <b>\$598.62</b> |
| 398              | LM55-F400   |                                                                                         | <b>MONITOR LED 55" ULTRA-HD 4K   OPERACION 24/7   NIVEL INDUSTRIAL</b><br>- Entradas: HDMI 2.0x2, HDMI1.4x1, USB 2.0x1, , VGAx1, Audio in x1<br>- Angulo de Vision 178° / Tiempo de Respuesta de 8ms<br>- Salida: Speakerx2 (7W)<br>- Soporta 1 entrada de audio<br>- Parlantes incorporados<br>- Incluye: Cable de Energía, Control Remoto, Soporte                                                                                        |  | <b>\$669.06</b> |

| DISCOS ESPECIALES PARA CCTV               |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ITEM                                      | CÓDIGO             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV |
| 399                                       | HDD-1000-WD        | DISCO DURO SATA 1 TB –ESPECIAL PARA DVR/NVR –WESTER DIGITAL   PURPLE                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | \$62.30     |
| 400                                       | HDD-2000-WD        | DISCO DURO SATA 2 TB –ESPECIAL PARA DVR/NVR –WESTER DIGITAL   PURPLE                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | \$78.50     |
| 401                                       | HDD-3000-WD        | DISCO DURO SATA 3 TB –ESPECIAL PARA DVR/NVR –WESTER DIGITAL   PURPLE                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | \$102.70    |
| 402                                       | HDD-4000-WD        | DISCO DURO SATA 4 TB –ESPECIAL PARA DVR/NVR –WESTER DIGITAL   PURPLE                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | \$112.87    |
| 403                                       | HDD-6000-WD        | DISCO DURO SATA 6 TB –ESPECIAL PARA DVR/NVR –WESTER DIGITAL   PURPLE                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | \$182.00    |
| 404                                       | HDD-8000-WD        | DISCO DURO SATA 8 TB –ESPECIAL PARA DVR/NVR –WESTER DIGITAL   PURPLE                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | \$278.94    |
| 405                                       | HDD-10000-WD       | DISCO DURO SATA 10 TB –ESPECIAL DVR/NVR–WESTER DIGITAL   PURPLE SATA 6.0Gb/s                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | \$371.92    |
| 406                                       | HDD-12000-WD       | DISCO DURO SATA 20 TB –ESPECIAL DVR/NVR–WESTER DIGITAL   PURPLE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | \$437.01    |
| FUENTES Y FUENTES CENTRALIZADAS PARA CCTV |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |
| ITEM                                      | CÓDIGO             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV |
| 407                                       | PFM321D-US         |                                                                                       | FUENTE DC12V / 1.0 Amp (Para Cámaras Fijas)   CERTIFICACIÓN UL   Cód. Fábrica CA095-R3-UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | \$4.12      |
| 408                                       | PFM320D-US         |                                                                                       | FUENTE DC12V / 2.0 Amp (Para Cámaras Fijas)   CERTIFICACIÓN UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | \$6.29      |
| 409                                       | ADS-40FSI-12       |                                                                                       | FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 3.0 AMP<br>-Para Domo PTZ: SD49131IN-HC / SD49225IN-HC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | \$7.47      |
| 410                                       | PFM700-E           | <br> | EXTENSOR HDMI<br>+ ACTIVO 5V PARA TRASMISION HDMI transmisión 50m<br>+ Puede usar cable UTP CAT-5E y CAT-6<br>+ Proteccion anti-interferencia<br>+ CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | \$60.79     |
| CABLE UTP CAT5e                           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |
| ITEM                                      | CÓDIGO             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV |
| 411                                       | DC1-5E-305B24CCA   |                                                                                       | CABLE UTP CAT5E Color Azul<br>+ 24AWG 4P*2*0.5mm CCA(ALEACION) 75 degree nuevo PVC 305 metros*<br>* Recomendados para cableados interiores de cortas distancias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | \$23.52     |
| 412                                       | YS-CAT5E-OSCCA-100 |                                                                                     | CABLE UTP CAT5e 24AWG 0.5MM<br>Conductor:<br>+ Aluminio revestido de cobre 4 pares trenzado 100m certificado ISO9001 SGS<br>+ Transmision internet hasta 100mts (estandar internacional 90mts)<br>+ Velocidad de internet hasta 100 MB/S<br>+ Elaborado con plastico virgen, metales sin impurezas y cobertura que no quiebra con la manipulacion<br>+ El producto es ideal para transmitir electricidad o señal a distancias medias. Algunos de las opciones de instalacion pueden ser usado en hogares, camaras de seguridad y algunos proyectos de ingenieria menores. |   | \$18.14     |
| 413                                       | PFM922I-5EUN-C     |                                                                                     | CABLE UTP CAT5E Color Naranja<br>+ CCA (contenido de cobre: 22%–31%)<br>+ Diámetro: 0,5 mm ± 0,01 mm<br>+ 24 AWG<br>Aislamiento:<br>+ Material HDPE<br>+ Espesor: 0,18 mm<br>+ Diameter 0,90 mm ± 0,06 mm<br>+ Material FR-PVC (compatible con ROHS)<br>+ Compliance: Q/DXJ 067-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | \$47.65     |
| 414                                       | PFM922I-5EUN-C-100 |                                                                                     | CABLE UTP CAT5E Color Naranja - 100 metros<br>+ CCA (contenido de cobre: 22%–31%)<br>+ Diámetro: 0,5 mm ± 0,01 mm<br>+ 24 AWG<br>Aislamiento:<br>+ Material HDPE<br>+ Espesor: 0,18 mm<br>+ Diameter 0,90 mm ± 0,06 mm<br>+ Material FR-PVC (compatible con ROHS)<br>+ Compliance: Q/DXJ 067-2019                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | \$17.22     |
| 415                                       | 7011013101         |                                                                                     | Cable de red UTP Cat 5E KONEXXION 7011013101 25awg rollo x 305m interior chaqueta gris<br>-Chaqueta de PVC de color gris de 24AWG.<br>-4 pares trenzados.<br>-Máxima frecuencia de operación 100MHz.<br>-Prueba de flama (UL) CM.<br>-Suministrado en cajas de 305m.<br>-Máxima tensión: 11Kg. / 25lb.<br><a href="https://afenixtechnology.com.pe/wp-content/uploads/2023/11/Ft-Cable-solido-5E-Konexxion_compressed.pdf">https://afenixtechnology.com.pe/wp-content/uploads/2023/11/Ft-Cable-solido-5E-Konexxion_compressed.pdf</a>                                     |  | \$74.33     |

|                                           |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 416                                       | PFM920I-5EUN<br>     |     | <b>CABLE UTP CAT5E Color Gris</b><br>Conductor:<br>+ Oxygen free copper (99.97% purity)<br>+ Wire gauge 0.45*4P±0.005mm<br>Aislamiento:<br>+ Material HDPE<br>+ Min. average thickness 0.2mm<br>+ Diameter 0.81mm±0.1mm<br>+ Material PVC, meet the requirement of CPR E class<br>+ Compliance: Executive Standards Q/DXJ 067-2019, Comply with IEC 60332-1-2; Certification: CPR Eca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | \$77.65     |
| <b>CABLE UTP CAT6</b>                     |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |             |
| ITEM                                      | CÓDIGO                                                                                                | DESCRIPCIÓN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV |
| 417                                       | PFM920I-6UN-C<br>    |    | <b>CABLE UTP CAT6; Color blanco</b><br>Conductor:<br>+ Material OFC(oxygen free copper)<br>+ Diametro: 0.53 mm ± 0.01 mm<br>+ Structure 4P*0.53± 0.01mm<br>Aislamiento:<br>+ Material PVC<br>+ Min. average thickness 0.5 mm<br>+ Diameter 6,0 mm ± 0.3 mm<br>+ Compliance: Executive Standards Q/DXJ 067-2019, EN50575-2014; Certification: CPR Eca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | \$113.54    |
| 418                                       | PFM920I-6U-C-100<br> |    | <b>CABLE UTP CAT6; Color blanco - 100 METROS</b><br>Conductor:<br>+ Material OFC(oxygen free copper)<br>+ Diametro: 0.57 mm ± 0.01 mm<br>+ Structure 4P*0.53± 0.01mm<br>Aislamiento:<br>+ Material PVC<br>+ Min. average thickness 0.21 mm<br>+ Diameter 6.0 mm ± 0.3 mm<br>+ Compliance: ISO/IEC 11801 - 2017, IEC 61156-5-2019,<br>+ Certification: CPR Eca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | \$50.76     |
| <b>CABLES DE RED DIXON - CATEGORÍA 5E</b> |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |             |
| ITEM                                      | CÓDIGO                                                                                                | DESCRIPCIÓN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV |
| 419                                       | RG59<br>           |   | <b>Cable Coaxial RG-59 Marca Dixon</b><br>Conductor central de cobre o acero recubierto de cobre de 18 AWG [0,040 pulg. (1,02 mm)], expandido con gas; blindaje interior cinta laminada de aluminio-polipropileno-aluminio con superposición adherida a dieléctrico; blindaje exterior de 34 AWG aluminio o blindaje trenzado de alambre de cobre estañado; chaqueta de cloruro de polivinilo o polietileno (inundado) .O. Dominal nominal 0,272 pulg. (6,91 mm)<br>Fuente de alimentación 24VAC para 16 cámarasPrev productoSystem Sensor Sirena con EstroboscópicaEl próximo producto   Porcentaje de malla: 90%   Conductor: de acero bañado en cobre   Aislamiento: dieléctrico de gas expandido de polietileno   Pantalla: de aluminio   Malla: de aluminio,   Chaqueta: de PVC,   Cable: con mensajero<br>Color de chaqueta: negro   Disponible: rollo 305mts   Aplicaciones: en transmisión de señal CATV, video   Para instalación: en exteriores, aéreo. |   | \$30.00     |
| <b>CABLES DE RED DIXON - CATEGORÍA 5E</b> |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |             |
| ITEM                                      | CÓDIGO                                                                                                | DESCRIPCIÓN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV |
| 420                                       | 3050<br>           |  | <b>Cable UTP Cat. 5e</b><br>+ Aleación aluminio bañado en cobre CCA<br>+ Chaqueta de PVC<br>+ Chaqueta Color <b>GRIS</b><br>+ 4P x 24 AWG<br>+ Uso para interiores<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | \$34.56     |
| 421                                       | 3050-BK<br>        |  | <b>Cable UTP Cat. 5e</b><br>+ Aleación aluminio bañado en cobre CCA<br>+ Chaqueta de PVC<br>+ Chaqueta Color <b>NEGRO</b><br>+ 4P x 24 AWG<br>+ Uso para interiores<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | \$34.56     |
| 422                                       | 3056<br>           |  | <b>Cable UTP Cat. 5e</b><br>+ Aleación aluminio bañado en cobre CCA<br>+ Chaqueta de Polietileno (PE)<br>+ Chaqueta Color <b>NEGRO</b><br>+ 4P x 24 AWG<br>+ Uso para exteriores UV<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | \$38.47     |
| 423                                       | 3057<br>           |  | <b>Cable F/UTP Cat. 5e</b><br>+ Aleación aluminio bañado en cobre CCA<br>+ Chaqueta de Polielleno (PE)<br>+ Chaqueta Color <b>NEGRO</b><br>+ 4P x 24 AWG<br>+ Uso para exteriores UV<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | \$58.31     |



|                                           | 424    | 7060/25LSZH<br><b>DIXON</b> |     | <b>Cable UTP Cat. 5e</b><br>+ Cobre<br>+ Chaqueta de LSZH<br>+ Chaqueta Color <b>GRIS</b><br>+ 4P x 24 AWG<br>+ Uso para interiores<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido                                                                             |     | \$90.30     |
|-------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                           | 425    | 7061<br><b>DIXON</b>        |    | <b>Cable UTP Cat. 5e</b><br>+ Cobre<br>+ Chaqueta de Polieileno (PE)<br>+ Chaqueta Color <b>NEGRO</b><br>+ 4P x 24 AWG<br>+ Uso para exteriores UV<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido                                                              |    | \$95.55     |
|                                           | 426    | 8040 LSZH<br><b>DIXON</b>   |    | <b>Cable F/UTP Cat. 5e</b><br>+ Cobre<br>+ Chaqueta de LSZH<br>+ Chaqueta Color <b>GRIS</b><br>+ 4P x 24 AWG<br>+ Uso para interiores<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido                                                                           |    | \$121.41    |
|                                           | 427    | 8041<br><b>DIXON</b>        |    | <b>Cable F/TP Cat. 5e</b><br>+ Cobre<br>+ Chaqueta de Polieileno (PE)<br>+ Chaqueta Color <b>NEGRO</b><br>+ 4P x 24 AWG<br>+ Uso para exteriores UV<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido                                                             |    | \$127.64    |
|                                           | 428    | 8010                        |    | Cable Audio, Instrumentación y Control<br>+Calibre: 18 AWG.<br>+Nro. de Pares: 1 par.<br>+Núcleo: Trenzado.<br>+Material: Cobre recocido trenzado.<br>+Aislamiento: PVC, Color blanco/Negro.<br>+Pantalla: de aluminio                                |    | \$151.97    |
|                                           | 429    | 8050 LSZH<br><b>DIXON</b>   |   | <b>CABLES DE RED - CATEGORÍA 6</b><br>+ Cobre<br>+ Chaqueta de LSZH<br>+ Chaqueta Color <b>GRIS</b><br>+ 4P x 24 AWG<br>+ Uso para interiores<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido                                                                   |   | \$182.01    |
| <b>CABLES DE RED DIXON - CATEGORÍA 5E</b> |        |                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |             |
| ITEM                                      | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV |
|                                           | 430    | 3060<br><b>DIXON</b>        |  | <b>Cable UTP Cat. 6</b><br>+ Aleación aluminio bañado en cobre CCA<br>+ Chaqueta de PVC<br>+ Chaqueta Color <b>GRIS</b><br>+ 4P x 23 AWG<br>+ Uso para interiores<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido                                               |  | \$51.24     |
|                                           | 431    | 3066<br><b>DIXON</b>        |  | <b>Cable UTP Cat. 6</b><br>+ Aleación aluminio bañado en cobre CCA<br>+ Chaqueta de Polietileno (PE)<br>+ Chaqueta Color <b>NEGRO</b><br>+ 4P x 23 AWG<br>+ Uso para exteriores UV<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido                              |  | \$73.00     |
|                                           | 432    | 3066WH<br><b>DIXON</b>      |  | <b>Cable UTP Cat. 6</b><br>+ Aleación aluminio bañado en cobre CCA<br>+ Chaqueta de Polietileno (PE)<br>+ Chaqueta Color <b>BLANCA</b> / para proteger la estética<br>+ 4P x 23 AWG<br>+ Uso para exteriores UV<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido |  | \$73.68     |
|                                           | 433    | 3067<br><b>DIXON</b>        |  | <b>Cable F/UTP Cat. 6</b><br>+ Aleación aluminio bañado en cobre CCA<br>+ Chaqueta de Polietileno (PE)<br>+ Chaqueta Color <b>NEGRO</b><br>+ 4P x 23 AWG<br>+ Uso para exteriores UV<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido                            |  | \$77.79     |

|     |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |          |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 434 | 9040/24LSZH<br><b>DIXON</b> |   | <b>Cable UTP Cat. 6</b><br>+ Cobre<br>+ Chaqueta de LSZH<br>+ Chaqueta Color GRIS<br>+ 4P x 23 AWG<br>+ Uso para interiores<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido                   |   | \$131.90 |
| 435 | 9041<br><b>DIXON</b>        |  | <b>Cable UTP Cat. 6</b><br>+ Cobre<br>+ Chaqueta de Polietileno (PE)<br>+ Chaqueta Color NEGRO<br>+ 4P x 23 AWG<br>+ Uso para exteriores UV<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido   |  | \$136.35 |
| 436 | 9067<br><b>DIXON</b>        |  | <b>Cable F/UTP Cat. 6</b><br>+ Cobre<br>+ Chaqueta de Polietileno (PE)<br>+ Chaqueta Color NEGRO<br>+ 4P x 23 AWG<br>+ Uso para exteriores UV<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido |  | \$158.80 |

#### CABLES DE RED DIXON - CATEGORÍA 6A

| ITEM | CÓDIGO                    | DESCRIPCIÓN                                                                        |                                                                                                                                                                      | IMAGEN                                                                               | \$ INC. IGV |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 437  | 9060<br><b>DIXON</b>      |   | <b>Cable U/FTP Cat. 6A</b><br>+ Cobre<br>+ Chaqueta de LSZH<br>+ Chaqueta Color GRIS<br>+ 4P x 23 AWG<br>+ Uso para interiores<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido |   | \$165.38    |
| 438  | 9061 LSZH<br><b>DIXON</b> |  | <b>Cable F/UTP Cat. 6A</b><br>+ Cobre<br>+ Chaqueta de LSZH<br>+ Chaqueta Color GRIS<br>+ 4P x 23 AWG<br>+ Uso para interiores<br>+ 305 metros<br>+ Conductor Solido |  | \$184.23    |

#### PLUG

| ITEM | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                                         |                                                       | IMAGEN                                                                                | \$ INC. IGV |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 439  | 101040001 |  | <b>Plug RJ-45 Cat. 5E</b><br>PLUGS - Caja x 100 unds. |  | \$15.13     |
| 440  | 102040001 |  | <b>Plug RJ-45 Cat. 6</b><br>PLUGS - Caja x 100 unds.  |  | \$23.88     |

#### Condiciones Comerciales " EXCLUSIVO PARA CLIENTES REGISTRADOS "

1. Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV.
2. Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.
3. Las imágenes en algunos casos pueden ser referenciales, consulte con nuestros especialistas para mayores detalles.
4. Entrega: Confirmar stock disponible a la fecha antes de realizar el abono.

#### Cuentas bancarias PROTEC PERU & SUMINISTROS EIRL N° RUC: 20606918985

|            |                    |                                 |                                  |
|------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>BCP</b> | Cuentas            | SOLES S/.: 1918090110081        | DOLARES \$: 1918964147147        |
|            | Cod. Interbancario | SOLES S/.: 00219100251620309157 | DOLARES \$: 00219100896414714752 |

#### Cuentas bancarias PROTEC SECURITY KALY N° RUC: 20601660238

|             |                    |                                 |
|-------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>BBVA</b> | Cuentas            | SOLES S/.: 001104820100016097   |
|             | Cod. Interbancario | SOLES S/.: 01148200010001609776 |

#### NUESTROS LOCALES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIENDA NICOLINI PASAJE 4</b><br>Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima<br> 940133884 / 986294469 / 7812356<br><a href="mailto:ventas@proteperu.com">ventas@proteperu.com</a> / <a href="mailto:ventaskaly@hotmail.com">ventaskaly@hotmail.com</a> | <b>TIENDA NICOLINI PASAJE 9</b><br>Av. Argentina N°215- Pasaje 9 Interior AH15 C.C. NICOLINI - Lima<br> 986294469 / 947321243<br><a href="mailto:ventas@proteperu.com">ventas@proteperu.com</a> / <a href="mailto:ventaskaly@hotmail.com">ventaskaly@hotmail.com</a> | <b>TIENDA UDAMPE</b><br>Av. Argentina N°639- Calle 6 Interior C100-C101 C.C. UDAMPE - Lima<br> 981102008 / 01-386-4582<br><a href="mailto:ventas@proteperu.com">ventas@proteperu.com</a> / <a href="mailto:ventaskaly@hotmail.com">ventaskaly@hotmail.com</a> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Nuestras Redes a un solo click



