

Válido desde el 23 de octubre del 2024

Todos los precios incluyen IGV / Los precios pueden variar sin previo aviso.



PROTEC


Lista de precios Video Vigilancia




IP- CAMARAS WI-FI IMOU


ITEM	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	IMAGEN	\$ INC. IGV
1	IPC-C22C imou		IMOU - CUBO FHD / 3.6mm / 2MP 1080 + H.265 compresion de video + Max. 30 fps @1080P + 89° angulo de vision horizontal + IR 10 metros de distancia. + Soporta Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 50m(campo libre) + Incluido Microfono + Soporta memoria Micro SD hasta 256 GB + PLASTICO		\$30.38
2	IPC-C22E-A imou		IMOU - CUBO FHD / 3.6mm / 2MP 1080 + H.265 compresion de video + Max. 30 fps @1080P + 89° angulo de vision horizontal + IR 10 metros de distancia. + Soporta Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 50m(campo libre) + Incluido Microfono & altavoz (doble via) + Soporta memoria Micro SD hasta 256 GB + PLASTICO		\$26.66
3	IPC-C22 imou		IMOU - CUBO FHD / 2.8mm / 2MP 1080 + H.264 compresion de video + Max. 15 fps @1080P + 115° angulo de vision horizontal + IR 10 metros de distancia. + Soporta Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 50m(campo libre) + Incluido Microfono & altavoz (doble via) + Soporta memoria Micro SD hasta 64 GB + PLASTICO		\$51.92
4	IPC-S6D-3M0WEB imou		Bulb Cam 3MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 3.0 MP 2K IR 25M Wi-Fi Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 15fps • Lente: 2.8mm 98° (H), 54° (V) • 0~340° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 25m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265/H.264 • Dual Stream • Alimentacion: 100 - 240 V • Consumo 5.2W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Sirena de Alerta • AI (Deteccion de humano / Vehiculo) • Audio 2 vías • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$41.79
5	IPC-S6D-5M0WEB imou		Bulb Cam 5MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 5.0 MP 2K IR 25M Wi-Fi Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 15fps • Lente: 2.8mm 98° (H), 54° (V) • 0~340° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 25m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265/H.264 • Dual Stream • Alimentacion: 100 - 240 V • Consumo 5.2W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Sirena de Alerta • AI (Deteccion de humano / Vehiculo) • Audio 2 vías • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$44.74
6	IPC-C22F-C imou		IMOU - VERSA FHD / 3.6mm / 2MP 1080 + H.265 compresion de video + Max. 25/30 fps @1080P + Campo de visión: 97°(H), 52°(V), 114°(D) + IR 20 metros de distancia. + Soporta Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 50m(campo libre) + Incluido Microfono & altavoz (doble via) + Soporta memoria Micro SD hasta 256 GB + PLASTICO, IP6		\$33.32
7	IPC-A22E-G imou		DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/4" PLASTICO ICR 2.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 5V/1A • Consumo 6W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$30.36
8	IPC-A42-D imou		RANGER 2 4MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 4.0 MP 1080P IR 10M plastic Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm 92°(H), 48°(V) • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$40.89
9	IPC-A32E-L imou		RANGER 2 3MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 3.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm 93° (H), 48° (V) • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$33.48

10	IPC-A42-B			RANGER 2 4MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 4.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 3.6mm 92°(H), 48°(V) • 0-355° Pan, 90°Tilt, 25 presets• Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265• Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$44.74
11	IPC-K2EN-3HIW			RANGER 2 3MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 4.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 3MP(2560 x 1440) @ 25/30fps • Lente: 3.6mm 83°(H), 46°(V) • 0-355° Pan, 80°Tilt, 25 presets• Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265• Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 3.7W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$34.19
12	IPC-K2EN-4HIW			RANGER 2 4MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 4.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 25/30fps • Lente: 3.6mm 92°(H), 48°(V) • 0-355° Pan, 80°Tilt, 25 presets• Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265• Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 5.0W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$40.43
13	IPC-K2E-5H2W			RANGER 2 5MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/3" 5.0 MP IR 10M Wi-Fi Resolución: 5 MP(2880*1620) @ 30fps • Lente: 3.6mm 89° (H), 46° (V) • 0-355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • TCP/IP: 01 puerto RJ45 10/100Mbps • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$40.27
14	IPC-GK2C-3C0WR			RANGER RC 3MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 3.0 MP IR 10M Wi-Fi Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm 92°(H), 48°(V) • 0-355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • VIDEO LLAMADA • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$36.01
15	IPC-GK2C-4C0WR			RANGER RC 4MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 4.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 3.6mm 92°(H), 48°(V) • 0-355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • VIDEO LLAMADA • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$46.29
16	IPC-S2X-6M0WED			RANGER DUAL 6MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" IR 10M Wi-Fi Resolución: 3MP + 3MP(2560 x 1440) @ 25/30fps • Lente: 3.6mm 84°(H), 45°(V) • 0-355° Pan, 0-90°Tilt, 25 presets• Smart IR: 15m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265• Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 5.65W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$53.14
17	IPC-S2X-10M0WED			RANGER DUAL DOMO INTERIOR WIFI PAN&TILT 10 MP SMART COLOR IR 15M Wi-Fi Lente Fijo CMOS 1/3" Resolución 5MP (2880 x 1620) @ 15fps • Lente: 3.6mm • 0-355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 15m • 8x Digital Zoom • DWDR • Compresión: H.265/H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 5.65W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Detección de Region de Interes • AI (Deteccion de humano / Vehiculo) • Pet Detection • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • TCP/IP: 01 puerto RJ45 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$67.40
18	IPC-GS2D-3K0W			REX 3D 3MP DOMO WIFI REX 3D 3MP CMOS 1/2.8" 3.0 MP 2K PAN&TILT IR 10M Wi-Fi Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0-355° Pan, 0-90°Tilt • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.005Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265/H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 3.4W • Conexión P2P • Smart Tracking • Auto Tour • Micr. y Parl. incorporados • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • Disuacion Activa = Luz LED AI (Deteccion de humano / Mascota) • Audio 2 vías • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$57.81

19	IPC-A26L			IMOU RANGER - DOMO PT FHD/3.6mm/2MP + H.265/H.264 compresion de video + Max. 25/30 fps @2MP (1920x1080) + 3.6mm Fixed Lens 89°(H), 48°(V) + PAN TILT 0~355° Pan (H) 0°~90°Tilt (V) + IR 10 metros de distancia. + Soporta Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50m (campo abierto) + Incluido Microfono & altavoz (doble via) + Soporta memoria Micro SD hasta 128 GB + PLASTICO		\$66.61
20	IPC-A26HN			DOMO WIF I PAN&TILT CMOS 1/4" ICR 2.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6 mm • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 12VDC • Consumo 6W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 128GB • Mascara Privacidad + plastico • Web Brower • Audio 2 vias • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$48.73
21	IPC-A26HI			DOMO WIF I RANGER IQ 2.0 MP 1080P PAN&TILT IR 10M Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 0~90°Tilt • Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.005Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 12VDC • Consumo 6W • Conexión P2P • Smart Tracking • Auto Tour • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Tecnología Airfly - 433MHz • Enlace Smart entre de detectores y la camara + plastico • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • Deteccion Movimiento AI Avanzado • Web Brower • Audio 2 vias • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$62.11
22	IPC-F22-D			TUBO EXTERIOR WIF I CMOS 1/2.8" ICR 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080 (V) @ 30fps • Lente: 2.8mm/102°(H), 54°(V) • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.025Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 12VDC • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Microfono. incorp • Wifi 50m - Antena 2.4GHz • Slot MicroSD hasta 256GB • Web Brower • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$41.87
23	IPC-B46L			IMOU Cell 2 - DOMO 2K/2.8mm/4MP + 1/2.9" 4 Megapixel Progressive CMOS + H.265/H.264 compresion de video + Max. 15 fps @4MP + B/N Visión nocturna: 10 m (33 pies) Distancia + Visión nocturna en color: 5 m (16,5 pies) Distancia + Batería recargable + Soporta IEEE802.11b/g/n/ac + Incluido Microfono & altavoz (doble via) + Soporta memoria Micro SD hasta 128 GB + IP65, CE, FCC, CI		\$141.12
24	IPC-B32-V2			CELL GO CAMARA 3MP CMOS 1/2.9" 3MP BATERIA RECARGABLE IP65 Resolución: 3MP (2304 x 1296) @ 15fps • Lente: 2.8mm 110°(H), 61°(V). • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 5m • Sensor PIR • Detección de humanos • Compresion: H.265 • Wifi 2.4 GHz hasta 50m • Alimentacion: 5V o Batería Recargable (6 meses) • Conexión P2P • Sistema Disuación Activa 5 MT. Sirena • Microfono y altavoz incorporado • Almacenamiento Interno (4GB eMMC) • 1 Año de almacenamiento gratis en la NUBE • IP65 • Hospot Wi-Fi incorporado		\$68.15
25	IPC-B26E			CAMARA DOMO PT 2MP FHD / 2.8MM, CONEXION VIA WI-FI, INCLUIDO MICROFONO & ALTAVOZ, BATERIA RECARGABLE, ALMACENAMIENTO EN CLOUD O NVR - H.265/H.264, compresion de video - Max. 20fps @2MP - 110°(H), 61°(V) Angulo de Vision - IR 10 metros de distancia. - Soporta Wi-Fi - Incluido Microfono & altavoz (doble via) - Batería recargable (Duración 6 meses aprox) - Almacenamiento en cloud o NVR - Solo trabaja con Estación Base Cell Pn		\$46.79
26	IPC-C26E			CAMARA IP 2MP WIF I IMOU LOOC DAHUA IPC-C26E-IMOU H.265/H.264 compresion de video FULL HD / 2.8mm / 2MP Max. 30 fps @2MP Angulo de vision 111°(H), 58°(V) IR 10 metros de distancia. Soporta Wi-F Incluido Microfono & altavoz (doble via) Sirena 110DB, Notificacion de LUZ Soporta memoria Micro SD hasta 128 GB PLASTICO manul		\$71.44
27	FSP12			Panel solar - Imou -Compatible con las cámaras Imou Cell 2 y Cell Go -Dimensiones 197 mm * 138 mm * 25 mm (sin soporte) -Método de encapsulación de PET laminado -Cristal de silicio solar Cristal único -Tensión de circuito abierto 7.4 V (-5 %/+10 %) -Corriente de cortocircuito 0.508A (-5%/+10%) -Voltaje de trabajo del panel solar 6.2V (-5%/+10%) -Corriente de trabajo 0.484A (-5%/+10%) -Potencia panel solar Potencia máxima (Ppm) 3W (-5%/+10%) -Temperatura de funcionamiento -20 °C a +60 °C -Condiciones de almacenamiento Temperatura -20 °C ~ 45 °C, -Humedad <60% -Tasas de conversión 18.2%±2% -Nivel de protección IP65 -Conexión con cámara Micro USB		\$26.99
28	IPC-F22-02808			TUBO EXTERIOR WIF I CMOS 1/2.7" ICR 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080 (V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • B.L.C, H.L.C, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.025Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 12VDC • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Microfono. incorp • Wifi 50m - Antena 2.4GHz • Slot MicroSD hasta 256GB • Web Brower • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$41.87
29	IPC-F22F-0280B			MOU - BULLET FHD / 2.8mm / 2MP + H.265/H.264, compresion de video + Max. 30 fps @2MP + Angulo de vision 102°(H), 54°(V) + IR 30 mt. de distancia, Smart Color Night Vision + Disuación con iluminación LUZ LED + Incluido Microfono + Soporta memoria Micro SD hasta 128 GB + PLASTICO, IP67		\$37.04

30	IPC-F22FE-D	 	TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.9" ICR 2.0 MP 1080P LED 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080 (V) @ 30fps • Lente: 2.8mm/102°(H), 54°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 5.32W • Conexión P2P • Sistema Disuación Activa 15 MT. Iluminación y sirena 110DB • Microfono y altavoz incorporado • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • Web Brower • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$55.52
31	IPC-F42FN	 	CAMARA BULLET 2E - 4MP - 2.8MM - WIFI - DETECCION HUMANA - PN INTERNAL IPC-F42FN-028B-IMOU - Camara PT 4MP IMOU - 1/2.8" Lente 2.8mm - Compresion de Video: H.265/H.264 - Fullcolor Spotlight - Distancia IR 30 M - Proteccion IP67 para exteriores - Soporta NVR, Almacenamiento en la nube o micro SD - Wifi 2.4GHz, ONVIF - Micro SD Slot (256GB no incluida) - Deteccion de movimientos y sonidos anormales.		\$46.35
32	IPC-S3E-3M0WE	 	BULLET 3 3MP TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.9" ICR 3.0 MP 2K LED 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 2.8mm/104°(H), 56°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 12W • Conexión P2P • Sistema Disuación Activa 15 MT. Iluminación y sirena 110DB • Microfono y altavoz incorporado • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • AI (Deteccion de humano / Vehículo) • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$47.20
33	IPC-S3E-5M0WE	 	BULLET 3 TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/3" 5.0 MP SMART COLOR LED 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 5 MP(2880*1620) @ 30fps • Lente: 2.8mm/94°(H), 52°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 12W • Conexión P2P • TCP/IP: 01 puerto RJ45 10/100Mbps • Sistema Disuación Activa 15 MT. Iluminación y sirena 110DB • Microfono y altavoz incorporado • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • AI (Deteccion de humano / Vehículo) • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$59.05
34	IPC-F42F	 	TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.7" ICR 4.0 MP 1080P LED 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 2.8mm/104°(H), 56°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 5.32W • Conexión P2P • Sistema Disuación Activa 15 MT. Iluminación y Microfono • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • Web Brower • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$46.35
35	IPC-F42FE-D	 	TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.7" ICR 4.0 MP 1080P LED 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 2.8mm/104°(H), 56°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 5.32W • Conexión P2P • Sistema Disuación Activa 15 MT. Iluminación y sirena 110DB • Microfono y altavoz incorporado • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • Web Brower • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$62.32
36	IPC-F26F-0360B	 	IMOU - BULLET FHD / 3.6mm / 2MP + H.265/H.264,compresion de video + Max. 25 fps @2MP + Angulo de vision 89°(H), 46°(V) + Iluminación 30 mt de distancia. + Disuación Activa 15 MT. Iluminación y sirena 110DB + Incluido Microfono y speaker + Soporta memoria Micro SD hasta 256 GB + PLASTICO, IP67		\$73.99
37	IPC-F22FE-0280B	 	IMOU - BULLET FHD / 2.8mm / 2MP + H.265/H.264,compresion de video + Max. 25 fps @2MP + Angulo de vision 89°(H), 46°(V) + Iluminación 30 mt de distancia. + Disuación Activa 15 MT. Iluminación y sirena 110DB + Incluido Microfono y speaker + Soporta memoria Micro SD hasta 128 GB + PLASTICO, IP67		\$55.52
38	IPC-F26FE-0280B	 	IMOU - Bullet 2 Pro FHD / 2.8mm / 2MP + H.265/H.264,compresion de video + Max. 25 fps @2MP + Angulo de vision 89°(H), 46°(V) + Iluminación 30 mt de distancia. + Disuación Activa 15 MT. Iluminación y sirena 110DB + Incluido Microfono y speaker + Soporta memoria Micro SD hasta 256 GB + Metal, IP67		\$62.54
39	IPC-F42-0280B	 	IMOU - BULLET FHD / 2.8mm / 4MP + H.265/H.264,compresion de video + Max. 25 fps @2MP + Angulo de vision 89°(H), 46°(V) + Iluminación 30 mt de distancia. + Incluido Microfono + Soporta memoria Micro SD hasta 256 GB + PLASTICO, IP67		\$48.88
40	IPC-F88FI-V2-0280B	 	IMOU - Knight 4K / 2.8mm / 8MP + H.265/H.264,compresion de video + Max. 15 fps @4MP + Angulo de vision 107°(H), 56°(V), 127°(D) + B/N Visión nocturna: 30 m (98 pies) Distancia + Visión nocturna en color: 20 m (66 pies) Distancia + Micrófono y altavoz incorporados, sirena de 110 dB Foco de 600 lúmenes incorporado + Wi-Fi: 2.4 GHz y 5 GHz Wi-Fi 6 de doble banda, antena doble, 2.4 GHz: IEEE802.11b/g/n/ax 5 GHz + Soporta memoria Micro SD hasta 256 GB + PLASTICO, IP66		\$170.21

41	IPC-S21F			CRUISER DOMO EXTERIOR WIFI PAN&TILT 2.0 MP QHD FULLCOLOR IR 30M IP66 Wi-Fi Resolución: 2 MP(1920 x 1080) • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 6.2W • Conexión P2P • Mic. incorporado • Wifi hasta 120m Campo abierto (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Disuacion Activa = Luz LED • Smart Color • Detección de Region de Interes • Hotspot Wi-Fi incorporado • Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$50.24
42	IPC-S21FE			CRUISER DOMO EXTERIOR WIFI PAN&TILT 2.0 MP QHD FULLCOLOR IR 30M IP66 Wi-Fi Resolución: 2 MP(1920 x 1080) • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 6.2W • Conexión P2P • Mic. incorporado • Wifi hasta 120m Campo abierto (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Disuacion Activa = Luz LED • Smart Color • Detección de Region de Interes • Hotspot Wi-Fi incorporado • Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$50.24
43	IPC-S41F			CRUISER DOMO EXTERIOR WIFI PAN&TILT 4.0 MP QHD FULLCOLOR IR 30M IP66 Wi-Fi Resolución: 4MP (2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 6.2W • Conexión P2P • Mic. incorporado • Wifi hasta 120m Campo abierto (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Disuacion Activa = Luz LED • Smart Color • Detección de Region de Interes • Hotspot Wi-Fi incorporado • Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$69.85
44	IPC-S41FE			IMOU - Cruiser SE 4MP / 3.6mm / 4MP + H.265/H.264, compresion de video + Max. 25/30 fps @2MP + Angulo de vision :101°(H), 54°(V), 123°(D) + IR 30 metros de distancia. + Soporta Wi-Fi RJ-45 (10/100Base-T) + Incluido Microfono & altavoz (doble via) + Soporta memoria Micro SD hasta 256 GB + PLASTICO, IP66		\$56.59
45	IPC-S22F			DOMO EXTERIOR WIFI CRUISER PAN&TILT 2.0 MP FULLCOLOR IR 30M IP66 Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 6.2W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Disuacion Activa = Luz LED • Sirena 110dB • Detección de Region de Interes • Hotspot Wi-Fi incorporado • Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$52.75
46	IPC-S42FN-D			IMOU - DOMO PT FDH / 3.6mm / 4MP + H.265/H.264, compresion de video + Max. 25/30 fps @4MP + Angulo de vision :101°(H), 54°(V), 123°(D) + IR 30 metros de distancia. + Soporta Wi-Fi RJ-45 (10/100Base-T) + Incluido Microfono & altavoz (doble via) + Disuacion activa, Sirena 110DB + Soporta memoria Micro SD hasta 256 GB + PLASTICO, IP66		\$78.19
47	IPC-S42F-IMOU			IMOU - DOMO PT FDH / 3.6mm / 4MP + H.265/H.264, compresion de video + Max. 25/30 fps @4MP + Angulo de vision :101°(H), 54°(V), 123°(D) + IR 30 metros de distancia. + Soporta Wi-Fi RJ-45 (10/100Base-T) + Incluido Microfono & altavoz (doble via) + Disuacion activa, Sirena 110DB + Soporta memoria Micro SD hasta 256 GB + PLASTICO, IP66		\$70.47
48	IPC-S7XN-6M0WED-IMOU			IMOU - DOMO IMOU SENSE / PT FDH / 3.6mm / 6MP + H.265/H.264, compresion de video + Max. 25/30 fps @4MP + Angulo de vision :88°(H), 45°(V), 107°(D) + IR 30 metros de distancia. + Soporta Wi-Fi RJ-45 (10/100Base-T) + Incluido Microfono & altavoz (doble via) + Disuacion activa, Sirena 110DB + Soporta memoria Micro SD hasta 256 GB + PLASTICO, IP66 https://assets.digicorp.com.bo/product_downloads/IPC-S7XN-6M0WED-download-1-8-46-35.pdf		\$73.04
49	IPC-S7XN-8M0WED			IMOU - DOMO IMOU SENSE / PT FDH / 3.6mm / 8MP + H.265/H.264, compresion de video + Max. 25/30 fps @4MP + Angulo de vision :88°(H), 45°(V), 107°(D) + IR 30 metros de distancia. + Soporta Wi-Fi RJ-45 (10/100Base-T) + Incluido Microfono & altavoz (doble via) + Disuacion activa, Sirena 110DB + Soporta memoria Micro SD hasta 256 GB + PLASTICO, IP66 https://assets.digicorp.com.bo/product_downloads/IPC-S7XN-8M0WED-download-1-8-46-35.pdf		\$89.67
50	IPC-S7XN-10M0WED			CAMARA CRUISER DUAL LENS 10MP - WIFI - 3.6MM - 5MP FIXED LENS + 5MP PAN & TILT LENS - DETECCION HUMANO & VEHICULO - COMUNICACION DOBLE VIA - PN INTERNAL IPC-S7XN-10M0WED-0360B-IMOU - CMOS progresivo de 1/3" y 5 megapíxele - 5 MP (2880 x 1620) - Zoom digital 8x - Visión nocturna: distancia de 30 m (98 pies) - Lente fija de 3,6 mm - Campo de visión: 78°(H), 41°(V), 94°(D) - 0~260° de movimiento horizontal y 0~30° de inclinación - Micrófono y altavoz integrados, sirena de 110 dB - Entorno de trabajo: -30 °C ~ +60 °C, menos del 95 % de humedad relativa - Consumo de energía: <12 W - IP66		\$80.35

51	IPC-K7CN-3H1WE		CAMARA CRUSIER SE+ 3 MP - 3.6MM - WIFI - IP66 - COMUNICACION DOBLE VIA - PN INTERNAL IPC-K7CN-3H1WE-IMOU / PANORAMICA DE 360° / VISION NOCTURNA A COLOR / DETECTOR PERSONAS / CHARLA BIDIRECCIONAL / ZOOM DIGITAL DE 8X / ALERTAS PROACTIVAS Y PROTECCION IP66 AL AGUA Night Vision: 30m(98ft) Distance Night Vision: 30m(98ft) Distance Cruiser SE+ ofrece monitoreo en vivo de 2MP con una opción de lente de 3.6 mm6 mm. Con monitoreo en vivo Full HD de 1080P y funciones de giro horizontal de 0-355° e inclinación de 0-90°, Cruiser SE+ garantiza que cada rincón de su hogar esté completamente cubierto. Admite cuatro modos de visión nocturna para una claridad nítida incluso en la oscuridad total. Con certificación IP66, la cámara se puede usar al aire libre en diferentes condiciones climáticas. Con foco incorporado y sirena de seguridad de 110dB, Cruiser SE+ mantiene activamente a los visitantes no deseados lejos de lo que le importa.		\$47.84
52	IPC-K7CN-5H1WE		CAMARA CRUSIER SE+ - 5MP - WIFI - PN INTERNAL IPC-K7CN-5H1WE-IMOU Cruiser SE+ 5MP ofrece monitoreo en vivo de 5MP con una opción de lente de 3,6 mm, con monitoreo en vivo de 5MP y funciones de giro de 0-355° e inclinación de 0-90°, Cruiser SE+ 5MP garantiza que cada rincón de su hogar esté completamente cubierto. Admite cuatro modos de visión nocturna para una claridad tan clara como el día incluso en la oscuridad total. Con certificación IP66, la cámara Se puede utilizar al aire libre en diferentes condiciones climáticas.		\$52.10
53	IPC-GS7E-3M0WE		CRUISER 2 DOMO EXTERIOR WIFI PAN&TILT 3.0 MP 2K FULLCOLOR IR 30M IP66 Wi-Fi Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0-355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265/H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 12W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Disuacion Activa = Luz LED + Sirena 110dB Detección de Region de Interes • Hotspot Wi-Fi incorporado • AI (Deteccion de humano / Vehículo) • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$68.15
54	IPC-GS7E-5M0WE		CRUISER 2 DOMO EXTERIOR WIFI PAN&TILT 5.0 MP 2K FULLCOLOR IR 30M IP66 Wi-Fi Resolución: 2880(H) x 1620(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0-355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265/H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 12W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Disuacion Activa = Luz LED + Sirena 110dB • Detección de Region de Interes • Hotspot Wi-Fi incorporado • AI (Deteccion de humano / Vehículo) • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$77.80
55	IPC-G42		TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.7" ICR 4.0 MP 2K IR 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 2688 x 1520 @ 20fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.025Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo <4.8W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi 50m • Slot MicroSD hasta 128GB • Web Brower • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)		\$64.18
56	KIT/IPC-K9EN-3T0WE/FSP12-TYPEC		IMOU KIT/IPC-K9EN-3T0WE/FSP12-TYPEC CELL PT Cámara de Seguridad WIFI 2K 3MP 360° sirena y luz disuasivo. Batería y Panel Solar incluido - Cámara IP Wifi a Batería - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2304X1296) - Lente 3.6 mm - IR Alcance 20 m - Leds blancos para iluminación y efecto disuasorio - Compresión H.265 - Wifi 2,4 GHz - Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente - Autotracking - Detección inteligente de personas por sensor PIR - Audio bidireccional Sirena - Grabación en tarjeta SD - App Smartphone Imou Life y software de PC - Grabación y detección inteligente en la nube Imou Protect bajo suscripción - Impermeable IP66 - Panel Solar 3W Conector Tipo USB C IP65		\$141.55
57	NVR1104HS-W-S2		NVR IMOU 4CH Hasta 2MP TASA Bits 40Mbps 1 HDD 8TB P2P ONVIF • H.265+/H.265/H.264+/H.264 Comp. de Video • Max Decoding: 1ch@6MP/2ch@4MP/4ch@1080P • Grabación en 2MP, 1MP, D1 • Max 40MBPS Ancho de banda. • Wireless Max. Input: 16Mbps • 2 Antenas para señal wifi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) • Salida de video HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, 1 RJ-45 Port, 1 x RCA In, 1 x RCA Out (10/100Mbps)		\$60.98
58	NVR1108HS-W-S2		NVR IMOU 8CH Hasta 2MP TASA Bits 40Mbps 1 HDD 8TB P2P ONVIF • H.265+/H.265/H.264+/H.264 Comp. de Video • Max Decoding: 1ch@6MP/2ch@4MP/4ch@1080P/8ch@720P • Grabación en 2MP, 1MP, D1 • Max 40MBPS Ancho de banda. • Wireless Max. Input: 16Mbps • 2 Antenas para señal wifi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) • Salida de video HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, 1 RJ-45 Port, 1 x RCA In, 1 x RCA Out (10/100Mbps)		\$92.22
59	NVR2104HS-W-4KS2		NVR WIFI 4CH Hasta 8MP TASA Bits 80Mbps 1 HDD P2P ONVIF Soporta 4ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1-Capacidad de Decodificación: 4CH@1080P • Reproduce 4ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresión: H.265+/H.264+ • Soporta 1 SATA HDD hasta 4 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Conexión WIFI (2.4GHz) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows		\$121.95
60	NVR2108HS-W-4KS2		IMOU-NVR WIFI/8CH/HASTA 8MP/1HDD - 6TB + H.265+/H.265/H.264+/H.264 Comp. de Video + 8CH IP, 1ch@8MP(30FPS)/8ch@1080P(30fps) Visualización + Grabación en 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 + Max 80MBPS Ancho de banda. + 2 Antenas para señal wifi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) + Salida de video HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, 1 RJ-45 Port (10/100Mbps)		\$137.45
SOPORTE PARA CÁMARAS IMOU					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		IMAGEN	\$ INC. IG/V
61	SPC-WIFI	SOPORTE PEQUEÑO CAMARA WIFI IMOU - METAL			\$3.29

	62	SGC-WIFI		SOPORTE GRANDE CÁMARA WIFI IMOU - METAL		\$3.29
TARJETA MICRO-SD PARA CÁMARAS IMOU						
ITEM	CÓDIGO			DESCRIPCIÓN	IMAGEN	\$ INC. IGV
	63	ST2-32-S1		TARJETA MICRO SD IMOU 32GB (EXCLUSIVO PARA VIDEOVIGILANCIA) - UHS-I - C10/U3/V30/A2		\$3.48
	64	ST2-64-S1		TARJETA MICRO SD IMOU 64GB (EXCLUSIVO PARA VIDEOVIGILANCIA) - UHS-I - C10/U3/V30/A2		\$5.42
	65	ST2-128-S1		TARJETA MICRO SD IMOU 128GB (EXCLUSIVO PARA VIDEOVIGILANCIA) - UHS-I - C10/U3/V30/A2		\$9.64
	66	ST2-256-S1		TARJETA MICRO SD IMOU 256GB (EXCLUSIVO PARA VIDEOVIGILANCIA) - UHS-I - C10/U3/V30/A2		\$26.24
SOLUCIÓN ALARMA WI-FI						
ITEM	CÓDIGO			DESCRIPCIÓN	IMAGEN	\$ INC. IGV
2	67	IOT-ZG1-EU		ESTACIÓN DE ALARMA WIFI • Soporta hasta 32 dispositivos de detección Imou • Wireless Protocol : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Zigbee3.0 - 1 puerto Ethernet 10/100Mbps • 03 modos de armado - En Casa, Fuera de Casa y Desarmado • Sirena incorporada • Notificaciones de alarma instantanea a tu celular • Web Browser • App Imou • Alimentacion: 5V, 1A		Consultar precio
2	68	ZP1-EU		SENSOR PIR DE MOVIMIENTO • Base magnética de fácil instalación • Reducción de falsas alarmas para altas temperaturas • Rango de detección : 80m - Angulo de detección: 90° • Wireless Protocol : Zigbee - Distancia de comunicación : 200m (Campo abierto) • Duración de batería : 1 AÑO		\$20.65
2	69	ZD1_EU		SENSOR MAGNETICO PARA PUERTAS Y VENTANAS • Fácil instalación • Tamper de manipulación • Rango de activación : 25mm • Wireless Protocol : Zigbee - Distancia de comunicación : 200m (Campo abierto) • Duración de batería : 1 AÑO (20 detecciones por día)		\$13.76
2	70	ZTM1-EU		SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD • Fácil instalación - Montaje en Mesa • Pantalla LCD - Alta precisión - Margen de error : 0,3°C • Alarma en caso superar rangos anormales • Wireless Protocol : Zigbee - Distancia de comunicación : 1200m (Campo abierto) • Log de eventos: 1 AÑO • Duración de batería : 1 AÑO		\$20.65
2	71	ZL1-EU		SENSOR DE ANIEGO • Fácil instalación • Altura de inundación ajustable • Notificación de alarma al APP • Wireless Protocol : Zigbee - Distancia de comunicación : 200m (Campo abierto) • IP66 • Duración de batería : 1 AÑO		\$14.46
2	72	ZE1-EU		BOTON DE EMERGENCIA • Fácil instalación • Alarma con un toque • Notificación de alarma al APP • Wireless Protocol : Zigbee - Distancia de comunicación : 200m (Campo abierto) • IP66 • Duración de batería : 1 AÑO		\$14.59
2	73	ZR1-EU		SIRENA • Fácil instalación en pared y techo • Tamper de manipulación • Notificación de alarma al APP • Wireless Protocol : Zigbee - Distancia de comunicación : 200m (Campo abierto) • Volumen ajustable hasta 85dB • Duración de batería : 1 AÑO		\$24.09
SOLUCIÓN ALARMA WI-FI						
ITEM	CÓDIGO			DESCRIPCIÓN	IMAGEN	\$ INC. IGV
	74	ART-ARC3000H-03-W2		KIT ALARMA WIFI • Kit incluye 01 Estación Base (HUB), 01 Sensor PIR, 01 Contacto Magnético y Llavero) • Visualizacion por smartphone: App DMSS (Iphone, Android) • Admite 150 dispositivos inalámbricos (6 sirenas, 64 llaveros inalámbricos). • Ver el estado de los dispositivos (intens. de la señal, nivel de batería, versión del programa) • Restablecimiento automático de la red (ANR) • Enlace de vídeo en la aplicación • Alarma de emergencia SOS		\$130.74
	75	ARC3000H-FW2		ESTACIÓN DE ALARMA WIFI • Soporta hasta 150 dispositivos inalámbricos (6 sirenas, 64 llaveros inalámbricos). • Visualización del estado de los periféricos (intensidad de la señal, nivel de batería, temperatura). • Conexión de red por cable, Wi-Fi, 4G, 3G o GPRS. • Dual SIM y Single Standby. • Reposición automática de red (ANR). • Frecuencia de carga 433,1 MHz-434,6 MHz. • Wi-Fi 2.4G/5G		\$178.29
	76	ARA43-W2		REPETIDOR ALARMA WIFI • Conecta hasta 32 periféricos. • Comunicación RF bidireccional. • Hasta 1000 m (3280,84 pies) en un espacio abierto • Batería de litio incorporada. • 433,1 MHz-434,6 MHz		\$81.67
	77	ARA12-W2		SIRENA DE ALARMA INALAMBRICA • Sirena de Alarma de 105 +/- 3 dB • Tres niveles de volumen • Audio doble vía. • Frecuencia - 433MHz - Enlace Smart entre de detectores y la estación de alarma • Batería CR123A - duración de 2.5 años • Protección Anti-Sabotaje • Para uso interior • Actualización por Nube • Web Browser • App DMSS		\$32.00
	78	ARA13-W2		SIRENA DE ALARMA INALAMBRICA PARA EXTERIORES • Sirena de Alarma de 110 dB • Múltiples sonidos de alarma: Fuego, Intrusión, Pánico, etc... • Frecuencia - 433MHz - Enlace Smart entre de detectores y la estación de alarma • Batería CR123A - duración de 2.5 años • Protección Anti-Sabotaje • Audio doble vía. • Para uso Exterior - IP65 • Actualización por Nube • Web Browser • App DMSS		\$80.00

79	ARD1233-W2		DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR INALAMBRICO • Sensor PIR de 12m (90°) • Compensación automática de temperatura. • Ajuste de sensibilidad de 3 niveles. • Antimanipulación. • Función de inm		\$28.88
80	ARD323-W2		CONTACTO MAGNÉTICO PARA PUERTA O VENTANA INALAMBRICO • Contacto Magnético de fácil instalación • Indicador LED de Notificación • Detección de intensidad de señal. • Alarma de batería baja. • Frecuencia 433,1 MHz- 434,6 MHz • Alarma de manipulación		\$35.46
81	ARA24-W2		CONTROL REMOTO PARA ESTACIÓN DE ALARMA • Control remoto de 04 botones (Home, Away, Disarm y SOS) con indicador LED • Frecuencia- 868,0 MHz- 868,6 MHz - Enlace Smart entre de detectores y la estación de alarma • 04 modos de armado - En Casa, Fuera de Casa, Desarmado y SOS • Botón de Emergencia (SOS) - Activa sirena y envía notificación de alerta instantanea • Batería CR2032 - duración de 5 años		\$17.79

Condiciones Comerciales " EXCLUSIVO PARA CLIENTES REGISTRADOS "

1. Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV.
2. Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.
3. Las imágenes en algunos casos pueden ser referenciales, consulte con nuestros especialistas para mayores detalles.
4. Entrega: Confirmar stock disponible a la fecha antes de realizar el abono.

Cuentas bancarias PROTEC PERU & SUMINISTROS EIRL N° RUC: 20606918985

BCP	Cuentas	SOLES S/.: 1918090110081	DOLARES \$: 1918964147147
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 00219100251620309157	DOLARES \$: 00219100896414714752

Cuentas bancarias PROTEC SECURITY KALY N° RUC: 20601660238

BBVA	Cuentas	SOLES S/.: 001104820100016097
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 01148200010001609776

NUESTROS LOCALES

TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima	TIENDA NICOLINI PASAJE 9 Av. Argentina N°215- Pasaje 9 Interior AH15 C.C. NICOLINI - Lima	TIENDA UDAMPE Av. Argentina N°639- Calle 6 Interior C100- C101 C.C. UDAMPE - Lima
 940133884 / 986294469 / 7812356	 986294469 / 947321243	 981102008 / 01-386-4582
ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com	ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com	ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com

Nuestras redes a un solo click

